

ГИДРОЦИЛИНДРЫ (УГИ)

| Наименование материала | Ед.изм. | Ориентировочная годовая потребность |
|--|---------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| ВНС 40.20.160 или ГЦ 40x20x160, МПЦГ12.40.20.160, Ц.40.20.160.01.31, КГЦ 363-01.40-20-160, МС40/20x160 20.1G1A.0A0A.350.01G(075) | шт | 12 000 |
| ВНС 40.20.160-02 или ГЦ 40x20x160-02, МПЦГ40.20.160-02 МС40/20x160 20.1G1F.0A0A.350.01G(075) | шт | 6 000 |
| ВНС 01.32.25.250-1 или КГЦ 548.32-25-250, МПЦГ 42.32.25.250 | шт | 2 500 |
| ВНС 01.35.25.250 или КГЦ 549.35-25-250, МПЦГ 43.35.25.250 | шт | 2 500 |
| ВНС 01.32.20.260 или КГЦ 550.32-20-260, МПЦГ 41.32.20.260 | шт | 5 000 |
| ВНС 32.25.250-1 или КГЦ 214.30-25-250 | шт | 500 |
| ВНС 35.25.250 или КГЦ 215.35-25-250 | шт | 500 |
| ВНС 40.20.200-12 или ГЦ 40x20x200-12, МПЦГ 14.40.20.200-12, МС40/20x200-20.1G1D.0A0A.390.01G(075) | шт | 300 |
| ВНС 40.20.200 или КГЦ 363-02.40-20-200, ГЦ.40.20.200, МПЦГ 12.40.20.200, МС40/20x200-20.1G1A.0A0A.390.01G(075) | шт | 200 |
| ВНС 32.20.115-1 | шт | 600 |
| ВНС 32.20.430 или МПЦГ 26.32.20.430 | шт | 100 |
| ВНС 40.24.430 или МПЦГ 27.40.24.430 | шт | 100 |
| ВНС 32.20.630 или МПЦГ 77.32.20.630 | шт | 50 |
| ВНС 40.24.630 или МПЦГ 78.40.25.630 | шт | 50 |
| ВНС 40.24.330 или МПЦГ 28.40.24.330 | шт | 100 |
| ВНС 40.32.330-1 или МПЦГ 29.32.330 | шт | 100 |
| ВНС 01.40.24.330 | шт | 50 |
| ВНС 01.40.32.330-1 | шт | 50 |
| ВНС 75.50.85-02 | шт | 200 |
| ВНС 100.80.800-1 или МПЦГ 25.80.800 | шт | 200 |
| ВНС 40.20.148 | шт | 50 |
| КГЦ 224.100-50-250 или ВНС 100.50.250-04 | шт | 200 |
| ВНС 32.20.160-02 | шт | 50 |
| ВНС 25.18.160 или КГЦ 886.25-18-160 | шт | 100 |
| ВНС 63.28.200 или МПЦГ 63.28.200 | шт | 250 |
| ВНС 63.28.200-01 или МПЦГ 63.28.200-01 | шт | 250 |
| ВНС 90.45.250 или КГЦ 264.90-50-250 | шт | 250 |
| ВНС 90.50.200-M20 | шт | 250 |
| КГЦ 190A.72-63-500 или ВНС 80.63.500-1 | шт | 100 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|----|-------|
| КГЦ 190А.72-63-800 или ВНС 80.63.800-1 | шт | 6 000 |
| КГЦ 190А.72-63-400 | шт | 50 |
| ВНС 80.70.400-1 или КГЦ 488.80-70-400 , МПЦГ 80.70.400 | шт | 500 |
| ВНС 50.30.160 или КГЦ 333-01.50-30-160, МПЦГ 80.50.30.160, ГЦ 50.30.160, МС500/30x160 20.1G1A.0A0A.395.01.G(075) | шт | 300 |
| ВНС 50.35.400 | шт | 500 |
| ВНС40.20.70 М14 | шт | 600 |
| ВНС 50.30.320 или КГЦ 333-04.50-30-320, МПЦГ 80.50.30.320, ГЦ 50.30.320, МС50/30x320 20.1G1A.0A0A.555.01.G(075) | шт | 500 |
| ГЦ 80x300x620 или ВНС 100.80.300-1-03 | шт | 100 |
| ВНС 90.45.250-03 или КГЦ 685.90-45-250; ГЦ 08.90x45x25/800; МСR90/45-250-20.5A5A.5C5C/800.01.G(075) | шт | 300 |
| ВНС 63.32.200-М27 или КГЦ 553.63-32-200- М27,МПЦГ 63.32.200-М27, ССЦ 4.63.32.200- М.27.1 | шт | 8 000 |
| ВНС 63.32.500 или КГЦ 315.63-32-500 , ГЦ 63x32x500, Ц.63.32.500.01.33 | шт | 4 000 |
| ВНС 63.28.130 или КГЦ 525.63-28-130 или МПЦГ 9.63.28.130 или ССЦ 6.63.28.130.1, МС63/28x130 20.5A5A.0A0A.435.01.G | шт | 200 |
| ВНС 80.50.250-02 или МПЦГ 21.80.50.250 | шт | 200 |
| ВНС 63.25.185 или МПЦГ 63.25.185 | шт | 500 |
| ВНС 80.63.200-1-02 | шт | 50 |
| ВНС 80.70.200-1 или МПЦГ 47.70.200 | шт | 50 |
| ВНС 80.45.410 или МПЦГ 79.80.45.410 | шт | 50 |
| ВНС 40.25.63-05 | шт | 50 |
| ВНС 40.25.33-1 | шт | 50 |
| ВНС 32.20.160-М14 или КГЦ 656-01.32.20- 160М14 или МПЦГ 60.32.20.160-М14 | шт | 50 |
| ВНС 50.30.500 или КГЦ 658.50.30.500 или МПЦГ 62.50.30.500 | шт | 25 |
| ВНС 63.56.700-1 или КГЦ 781.63-56-700 | шт | 50 |
| ВНС 63.56.300-1 | шт | 50 |
| ВНС 80.63.1300-1 или МПЦГ 63-1300 | шт | 20 |
| КГЦ 190.72-63-400 | шт | 20 |
| ВНС 70.35.200 или МПЦГ 57.70.35.200 | шт | 20 |
| ВНС 110.90.1400-1 или МПЦГ 58.90.1400 | шт | 20 |
| ВНС 80.63.450-1 или МПЦГ 61.63.450 | шт | 20 |
| ВНС 100.45.180 или МПЦГ 69.100.45.180 | шт | 10 |
| ВНС 100.50.250-02 или МПЦГ 52.100.50.250 | шт | 20 |

| 1 | 2 | 3 |
|--|----|----|
| ВНС 23.20.80-1 или МПЦГ 73.20.80 | шт | 10 |
| ВНС 50.30.350 или МПЦГ 70.50.30.350 | шт | 20 |
| ВНС 50.30.200 | шт | 20 |
| ВНС 50.30.440 или МПЦГ 74.50.30.440 | шт | 10 |
| ВНС 55.25.390 или МПЦГ 72.55.25.390 | шт | 20 |
| ВНС 75.70.1035-1 или МПЦГ 71.70.1035 | шт | 20 |
| ВНС 63.50.800-1 | шт | 20 |
| ВНС 63.50.250-1 | шт | 10 |
| ВНС 90.45.145 или МПЦГ 85.90.45.145 | шт | 10 |
| ВНС 90.45.270 или МПЦГ 68.90.45.270 | шт | 10 |
| ВНС 9.63.40.200 или МПЦГ 48.63.40.200 | шт | 10 |
| ВНС 70.30.200-М24 | шт | 20 |
| ВНС 80.50.200 | шт | 20 |
| ВНС 80.50.150 или МПЦГ 55.80.50.150 | шт | 20 |
| ВНС 90.50.500-02 или МПЦГ 89.90.50.500 | шт | 20 |
| ВНС 100.50.150 или МПЦГ 100.50.150-02, КГЦ 595-01.100-50-150 | шт | 10 |
| ВНС 50.20.56 | шт | 10 |
| ВНС 3.50.30.210 | шт | 10 |
| ВНС 4.50.40.210-1 | шт | 10 |
| ВНС 20.16.160 | шт | 10 |
| ВНС 30.20.160-03 | шт | 10 |
| ВНС 1.32.20.380 | шт | 30 |
| ВНС 2.40.24.380 | шт | 30 |
| ВНС3.50.30.275 | шт | 30 |
| ВНС 4.50.40.275-1 | шт | 30 |
| ВНС 5.40.20.600 | шт | 60 |
| ВНС 6.45.20.600 | шт | 60 |
| ВНС 7.63.40.500-1 | шт | 30 |
| ВНС 8.63.32.400 | шт | 30 |
| ВНС 50.30.400 | шт | 30 |