

ЖАТКА ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ЖЗК-9-2

Каталог деталей и сборочных единиц

КЗК-1492-1500000 КДС

Версия 06

1 Введение

Каталог деталей и сборочных единиц предназначен для составления заявок на запасные части, необходимые при техническом обслуживании и ремонте жатки зерновой ЖЗК-9-2.

Данный каталог содержит перечень деталей и сборочных единиц жатки зерновой ЖЗК-9-2, сведения об их количестве на сборочную единицу. Каталог иллюстрирован.

Изготовитель постоянно проводит работы по совершенствованию конструкции жатки зерновой ЖЗК-9-2, в связи, с чем возможны отдельные изменения в конструкции, не отраженные в настоящем каталоге.

Правила пользования каталогом размещены в конце каталога.

2 УКАЗАТЕЛЬ РИСУНКОВ

№ рис	Наименование рисунка	Стр.	№ рис	Наименование рисунка	Стр.
1	Жатка для зерновых культур КЗК-1492-1500000	6	16	Мотовило КЗК-1420-1573000	40
2	Жатка для зерновых культур КЗК-1492-1500010А (лист 1)	8	17	Эксцентрик КЗК-1420-1573170 и КЗК-1420-1573180	43
3	Жатка для зерновых культур КЗК-1492-1500010А (лист 2)	10	18	Граблина КЗК-9-1573550Б и КЗК-9-1573550Б-01	46
4	Установка шнека КЗК-1492-2502000 (лист 1)	14	19	Установка приводов КЗК-1492-1504000А (лист 1)	48
5	Установка шнека КЗК-1492-2502000 (лист 2)	16	20	Установка приводов КЗК-1492-1504000А (лист 2)	52
6	Установка шнека КЗК-1492-2502000 (лист 3)	18	21	Установка приводов КЗК-1492-1504000А (лист 3)	55
7	Шнек КЗК-1492-2502100	19	22	Муфта предохранительная КГС 0202100-04	57
8	Опора КЗК-1475-2502110А	23	23	Установка датчиков КЗК-1492-1506000А (лист 1)	59
9	Корпус КЗР 1502160	25	24	Установка датчиков КЗК-1492-1506000А (лист 2)	62
10	Установка мотовила КЗК-1492-1503000А (лист 1)	26	25	Установка аппарата режущего КЗК-1492-1507000А	65
11	Установка мотовила КЗК-1492-1503000А (лист 2)	29	26	Нож КЗК-1492-1507010	68
12	Направляющая КЗК-1492-1503510	33	27	Установка башмаков КЗК-1492-1516000А	70
13	Направляющая КЗК-1492-1503540	35	28	Установка делителя КЗК-1492-1518000	72
14	Основание КЗК-1420-1527000А	37	29	Установка ограждений КЗК-1492-1525000А (лист 1)	73
15	Звездочка КЗК-1420-1527290	39			

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	Наименование рисунка	Стр.	№ рис	Наименование рисунка	Стр.
30	Установка ограждений КЗК-1492-1525000А (лист 2)	76	40	Установка задних колес КЛ 0109500-01 и балки габаритной КЗК 1592300	101
31	Ограждение КЗК-1492-1525010А	79	41	Рама в сборе КЗК 1591010А-02	104
32	Ограждение КЗК-1492-1525050	81	42	Балка габаритная КЗК 1592300А	105
33	Гидросистема жатки для сои ЖЗК-9-2 КЗК-1492-0687000	83	43	Колесо КЗР 1590100	107
34	Гидроблок КЗК-1420-0689300	88	44	Колесо КЛ 0109500-01	108
35	Разъем гидравлический многофункциональный КЗК-1420-0689390	90	45	Ложемент КЗК-9-2-1594000	109
36	Электрооборудование жатки для сои ЖЗК-9-2 КЗК-1492-0719000	92	46	Ложемент КЗК-9-2-1595000А	111
37	Тележка транспортная КЗК 1590000А-07	94	47	Установка электрооборудования тележки транспортной КЗК 0715900-01	114
38	Тележка транспортная КЗК 1590010А-06 (установка оси передней и дышла)	96			
39	Ось передняя КЗР 1593000	99		Правила пользования каталогом	116

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

3 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ




Рисунок 1 – Жатка для зерновых культур КЗК-1492-1500000

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ЖАТКА ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР КЗК-1492-1500000 (лист 1) (рисунок 1)					
1	1-2	КЗК-1492-1500000	Жатка для зерновых культур		1
	1	КЗК-1492-1500010А	Жатка для зерновых культур	КЗК-1492-1500000	1
	2	КЗК 1590000А-07	Тележка транспортная	КЗК-1492-1500000	1




Рисунок 2 – Жатка для зерновых культур КЗК-1492-1500010А (лист 1)

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ЖАТКА ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР КЗК-1492-1500010А (лист 1) (рисунок 2)					
2	1-8	КЗК-1492-1500010А	Жатка для зерновых культур	КЗК-1492-1500000	1
	1	КЗК-1492-0687000	Гидросистема жатки для сои ЖЗК-9-2	КЗК-1492-1500010А	1
	2	КЗК-1492-1501000А	Рама	КЗК-1492-1500010А	1
	3	КЗК-1492-2502000	Установка шнека	КЗК-1492-1500010А	1
	4	КЗК-1492-1503000А	Установка мотовила	КЗК-1492-1500010А	1
	5	КЗК-1492-1507000А	Установка аппарата режущего	КЗК-1492-1500010А	1
	6	КЗК-1492-1516000А	Установка башмаков	КЗК-1492-1500010А	1
	7	КЗК-1492-1518000	Установка делителей	КЗК-1492-1500010А	1
	8	КЗК-1492-1525000А	Установка ограждений	КЗК-1492-1500010А	1




Рисунок 3 – Жатка для зерновых культур КЗК-1492-1500010А (лист 2)

КЗК-1492-1500000 ҚДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ЖАТКА ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР КЗК-1492-1500010А (лист 2) (рисунок 3)					
3	1-39	КЗК-1492-1500010А	Жатка для зерновых культур	КЗК-1492-1500000	1
	1-10,13, 17-21,23- 25,27-30, 32,34-39	КЗК-1492-2515000	Установка механизма фиксации	КЗК-1492-1500010А	1
	1	КЗК-1492-0719000	Электрооборудование жатки для сои ЖЗК-9	КЗК-1492-1500010А	1
	2	КЗК-1492-1504000А	Установка приводов	КЗК-1492-1500010А	1
	3	КЗК-1492-1506000А	Установка датчиков	КЗК-1492-1500010А	1
	4	КЗК-1492-1507000А	Установка аппарата режущего	КЗК-1492-1500010А	1
	5	КЗК-1492-1516500	Упор	КЗК-1492-1500010А	2
	6	КЗК-1492-1526010	Рычаг	КЗК-1492-2515000	1
	7	КЗК-1492-1526030	Рычаг	КЗК-1492-2515000	1
	8	КЗК-1492-1526060	Тяга	КЗК-1492-2515000	2
	9	КЗК-1420-1526050Б	Поводок	КЗК-1492-2515000	1
	10	КЗК-1420-1526050Б-01	Поводок	КЗК-1492-2515000	1
	11	КЗР 1519000	Стеблеподъемник	КЗК-1492-1500010А	40
12	КЗК-1420-1527003	Кольцо	КЗК-1492-1500010А	1	
13	КЗ-1-1526301А	Кулачок	КЗК-1492-2515000	2	

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
3	14	КЗК-1492-1516405	Пластина	КЗК-1492-1500010А	2
	15	КЗК-12-1500402	Крышка	КЗК-1492-1500010А	1
	16	КЗК-9-1500405	Заглушка	КЗК-1492-1500010А	1
	17	АМ 35.00.403	Шайба	КЗК-1492-2515000	8
	18	КЗК-1420-1526601А	Засов	КЗК-1492-2515000	2
	19	КЗК-1420-1526602	Ось	КЗК-1492-2515000	1
	20	КЗК-1420-1526605	Болт	КЗК-1492-2515000	2
	21	АМ 46.53.602	Пружина	КЗК-1492-2515000	1
	22	КЗР 1590611	Шплинт	КЗК-1492-1500010А	4
	23	КЗ 0103638	Шплинт	КЗК-1492-2515000	2
	24	КЗК-1492-2515801	Труба	КЗК-1492-2515000	1
	25	КЗК-1420-1500802	Втулка	КЗК-1492-2515000	2
	26		Болт 3М10-6ех20 – 7796	КЗК-1492-1500010А	1
	27		Болт М8-6ех35 – 7796	КЗК-1492-2515000	2
	28		Болт М8-6ех65 – 7796	КЗК-1492-2515000	2
	29		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-1492-2515000	4
	30		Гайка М10-6G – 5916	КЗК-1492-2515000	4
	31		Заклепка 2.8Х16.01 – 12642	КЗК-1492-1500010А	1

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
3	32		Ось 6-12 b12x45 – 9650	КЗК-1492-2515000	2
	33		Шайба 10 65Г – 6402	КЗК-1492-1500010А	1
	34		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-1492-2515000	4
	35		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК-1492-2515000	3
	36		Шплинт 3,2x20 – 397	КЗК-1492-2515000	3
	37		Гайка М8-8 DIN 980	КЗК-1492-2515000	2
	38		Ручка шаровая Н.067.044 или Ручка II П30МН6-64	КЗК-1492-2515000	1
	39		Штифт упругий 8x30 0475 8 30 DIN/ISO-8752	КЗК-1492-2515000	4




Рисунок 4 – Установка шнека КЗК-1492-2502000 (лист 1)

КЗК-1492-1500000 ҚДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ШНЕКА КЗК-1492-2502000 (лист 1) (рисунок 4)					
4	1-11	КЗК-1492-2502000	Установка шнека	КЗК-1492-1500010А	1
	1	КЗК-1475-2502110А	Опора	КЗК-1492-2502000	1
	2	КЗК-1420-2502100	Шнек	КЗК-1492-2502000	1
	3	КЗР 1521000	Тяга	КЗК-1492-2502000	2
	4	КЗК 2500412	Кожух	КЗК-1492-2502000	2
	5	КПР 6100605	Шайба сферическая	КЗК-1492-2502000	2
	6		Болт М12-6ех30 – 7802	КЗК-1492-2502000	2
	7		Болт М12-6ех35 – 7802	КЗК-1492-2502000	4
	8		Болт М6-6ех12 – 7798	КЗК-1492-2502000	6
	9		Гайка М12-6G – 2526	КЗК-1492-2502000	2
	10		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-1492-2502000	7
	11		Гайка DIN 6923 М12-8-А-А3G	КЗК-1492-2502000	4




Рисунок 5 – Установка шнека КЗК-1492-2502000 (лист 2)

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ШНЕКА КЗК-1492-2502000 (лист 2) (рисунок 5)					
5	1-19	КЗК-1492-2502000	Установка шнека	КЗК-1492-1500010А	1
	1	КЗК-1475-2502060А	Опора	КЗК-1492-2502000	1
	2	КЗК-1420-2502100	Шнек	КЗК-1492-2502000	1
	3	КЗК-9-1-1502130	Рычаг	КЗК-1492-2502000	1
	4	КЗР 1502160	Корпус	КЗК-1492-2502000	1
	5	КЗР 1521000	Тяга	КЗК-1492-2502000	2
	6	КЗК-9-1-1502407	Кронштейн	КЗК-1492-2502000	1
	7	КЗК 2500412	Кожух	КЗК-1492-2502000	2
	8	КПР 6100605	Шайба сферическая	КЗК-1492-2502000	2
	9		Болт М12-6ех30 – 7802	КЗК-1492-2502000	2
	10		Болт М12-6ех35 – 7802	КЗК-1492-2502000	4
	11		Болт М12-6ех65 – 7796	КЗК-1492-2502000	1
	12		Болт М16-6ех30 – 7796	КЗК-1492-2502000	1
	13		Болт М16-6ех35 – 7796	КЗК-1492-2502000	1
	14		Болт М6-6ех12 – 7798	КЗК-1492-2502000	6
	15		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-1492-2502000	8
	16		Гайка М12-6G – 2526	КЗК-1492-2502000	2
	17		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-1492-2502000	7
	18		Шайба С.16.01 – 11371	КЗК-1492-2502000	2
19		Гайка DIN 6923 М12-8-А-А3G	КЗК-1492-2502000	4	




Рисунок 6 – Установка шнека КЗК-1492-2502000 (лист 3)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.

УСТАНОВКА ШНЕКА КЗК-1492-2502000 (лист 3) (рисунок 6)

6	1-4	КЗК-1492-2502000	Установка шнека	КЗК-1492-1500010А	1
	1	КЗК-1492-2502501А или КЗК-1492-2502150	Чистик	КЗК-1492-2502000	1
	2	КЗК-1492-2502501А-01 или КЗК-1492-2502150-01	Чистик	КЗК-1492-2502000	1
	3		Болт М8-6х20 – 7802	КЗК-1492-2502000	28
	4		Гайка DIN 6923-M8-8-A-A3G	КЗК-1492-2502000	28

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)




Рисунок 7 – Шнек КЗК-1492-2502100

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ШНЕК КЗК-1492-2502100 (рисунок 7)					
7	1-49	КЗК-1492-2502100	Шнек	КЗК-1492-2502000	1
	1,3,15,23,42	КЗК-1420-1502010	Шнек	КЗК-1492-2502100	1
	1	КЗК-1420-1502030Б	Труба шнека	КЗК-1420-1502010	1
	2	КЗК-1420-1502040А	Ось	КЗК-1492-2502100	1
	3	КЗК-1420-1502407	Рамка	КЗК-1420-1502010	1
	4	КЗК-1420-1502004	Глазок	КЗК-1492-2502100	17
	5	КЗК-1420-1502601	Палец	КЗК-1492-2502100	17
	6	КЗК-1420-1502602А	Ось	КЗК-1492-2502100	1
	7	КЗК-12-1502607	Вал	КЗК-1492-2502100	1
	8	КЗК-12-1502020А	Виток	КЗК-1492-2502100	1
	9	КЗК-12-1502030А	Виток	КЗК-1492-2502100	1
	10	КЗР 1502002	Втулка	КЗК-1492-2502100	17
	11	КЗР 1502004	Втулка	КЗК-1492-2502100	16
	12	КЗР 1502101	Втулка	КЗК-1492-2502100	17
	13	КЗР 1502105	Корпус	КЗК-1492-2502100	2
	14	КЗР 1502401	Крышка	КЗК-1492-2502100	2
	15	КЗР 1502415	Крышка	КЗК-1420-1502010	1

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
7	16	КЗР 1502427	Кронштейн	КЗК-1492-2502100	17
	17	КЗР 1502502	Шайба	КЗК-1492-2502100	6
	18	КЗР 1502503	Упор	КЗК-1492-2502100	1
	19	КЗР 1502603	Подвеска	КЗК-1492-2502100	4
	20	КЗР 1502605	Ось	КЗК-1492-2502100	1
	21	КЗР 1502807-01	Втулка	КЗК-1492-2502100	2
	22	КИС 0600609	Болт	КЗК-1492-2502100	1
	23		Болт М8-6ех20 – 7796	КЗК-1420-1502010	16
	24		Болт М8-6ех20 – 7802	КЗК-1492-2502100	4
	25		Болт М12-6ех50 – 7796	КЗК-1492-2502100	4
	26		Болт М12-6ех75 – 7796	КЗК-1492-2502100	4
	27		Болт М16-6ех80 – 7796	КЗК-1492-2502100	2
	28		Болт М6-6ех20 – 7798	КЗК-1492-2502100	34
	29		Болт М6-6ех45 – 7798	КЗК-1492-2502100	17
	30		Винт В.М10-6ех20.22Н – 1485	КЗК-1492-2502100	2
	31		Гайка М10-6G – 2526	КЗК-1492-2502100	2
	32		Гайка М12-6G – 2526	КЗК-1492-2502100	8
	33		Гайка М16-6G – 2526	КЗК-1492-2502100	2

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
7	34		Гайка М6-6G – 5915	КЗК-1492-2502100	68
	35		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-1492-2502100	20
	36		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-1492-2502100	8
	37		Гайка М16-6G – 5915	КЗК-1492-2502100	2
	38		Гайка М14-6G – 5915	КЗК-1492-2502100	2
	39		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-1492-2502100	34
	40		Шайба С 6.01 – 6958	КЗК-1492-2502100	34
	41		Шайба С.6.01 – 11371	КЗК-1492-2502100	34
	42		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-1420-1502010	16
	43		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК-1492-2502100	8
	44		Шайба С.16.01 – 11371	КЗК-1492-2502100	2
	45		Шплинт 3,2x25 – 397	КЗК-1492-2502100	17
	46		Шпонка 12x8x110 – 23360	КЗК-1492-2502100	1
	47		Подшипник 580306С17	КЗК-1492-2502100	2
	48		Болт DIN 6921-M10x20-8.8-A-A3G	КЗК-1492-2502100	10
	49		Гайка DIN 6923-M10-8-A-A3G	КЗК-1492-2502100	4




Рисунок 8 – Опора КЗК-1475-2502110А

КЗК-1492-1500000 ҚДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ОПОРА КЗК-1475-2502110А (рисунок 8)					
8	1-10	КЗК-1475-2502110А	Опора	КЗК-1492-2502000	1
	1	КЗК-1475-2502401А	Рычаг	КЗК-1475-2502110А	1
	2	МКС 0502107	Корпус	КЗК-1475-2502110А	1
	3	МКС 0502108	Крышка	КЗК-1475-2502110А	1
	4		Болт М12-6ех35 – 7796	КЗК-1475-2502110А	4
	5		Болт М8-6ех16 – 7796	КЗК-1475-2502110А	2
	6		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-1475-2502110А	4
	7		Шайба 8 65Г – 6402	КЗК-1475-2502110А	2
	8		Шайба 12 65Г – 6402	КЗК-1475-2502110А	4
	9		Подшипник 1509 – 28428	КЗК-1475-2502110А	1
	10		Манжета 1.2-52х75-1 – 8752	КЗК-1475-2502110А	2

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)




Рисунок 9 – Корпус КЗР 1502160

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
КОРПУС КЗР 1502160 (рисунок 9)					
9	1-6	КЗР 1502160	Корпус	КЗК-1492-2502000	1
	1	КЗР 1502103	Крышка	КЗР 1502160	1
	2	КЗР 1502104	Корпус	КЗР 1502160	1
	3		Болт М8-6х20 – 7796	КЗР 1502160	2
	4		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗР 1502160	2
	5		Подшипник 1210 – 28428	КЗР 1502160	1
	6		Манжета 1.2-50x70-1 – 8752	КЗР 1502160	2




Рисунок 10 – Установка моторила КЗК-1492-1503000А (лист 1)

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА МОТОВИЛА КЗК-1492-1503000А (лист 1) (рисунок 10)					
10	1-33	КЗК-1492-1503000А	Установка мотовила	КЗК-1492-1500010А	1
	1	КЗК-1492-1503090	Упор	КЗК-1492-1503000А	1
	2	КЗК-1492-1503510	Направляющая	КЗК-1492-1503000А	1
	3	КЗК-1492-1508000А	Поддержка левая	КЗК-1492-1503000А	1
	4	ЖТ-9-1503150А	Проушина гидроцилиндра	КЗК-1492-1503000А	2
	5	КЗК-1420-1500320	Кронштейн	КЗК-1492-1503000А	1
	6	КЗК-1420-1573000	Мотовило	КЗК-1492-1503000А	1
	7	КЗ-1-1500401	Шайба	КЗК-1492-1503000А	8
	8	КЗК-12-1500401	Накладка	КЗК-1492-1503000А	2
	9	КЗК-1420-1500012	Втулка	КЗК-1492-1503000А	2
	10	КЗК-1420-1573605	Ось	КЗК-1492-1503000А	2
	11	КЗК-12-1500601-02	Ось	КЗК-1492-1503000А	2
	12	КЗК 1770803	Втулка	КЗК-1492-1503000А	24
	13	КЗР 0312411-01	Шайба пружинная	КЗК-1492-1503000А	2
	14	КЗР 1500502	Скоба	КЗК-1492-1503000А	2
	15	КЗР 1508432	Шайба	КЗК-1492-1503000А	2
	16	КИС 0600419	Шайба регулировочная	КЗК-1492-1503000А	20
					наиб.кол.

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
10	17	КПР 6104401	Шайба	КЗК-1492-1503000А	1
	18	УЭС-16-4131613	Болт	КЗК-1492-1503000А	2
	19		Болт М12-6ех120 – 7796	КЗК-1492-1503000А	2
	20		Болт М12-6ех50 – 7796	КЗК-1492-1503000А	4
	21		Болт М8-6gx16 – 7796	КЗК-1492-1503000А	4
	22		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-1492-1503000А	14
	23		Ось 6-20 b12x70 – 9650	КЗК-1492-1503000А	2
	24		Гайка М14-8 DIN 980	КЗК-1492-1503000А	2
	25		Гайка М18-6G – 2526	КЗК-1492-1503000А	2
	26		Шайба 8 65Г – 6402	КЗК-1492-1503000А	4
	27		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК-1492-1503000А	4
	28		Шайба С.20.01 – 11371	КЗК-1492-1503000А	6
	29		Ось 6-20 b12x60 – 9650	КЗК-1492-1503000А	2
	30		Ось 6-20 b12x75 – 9650	КЗК-1492-1503000А	2
	31		Шплинт 5x32 – 397	КЗК-1492-1503000А	6
	32		Гидроцилиндр ВНС 1.32.20.380	КЗК-1492-1503000А	1
33	ГДЗ_4101-03000-00498		Гидроцилиндр МПЦГ 53.40.25.330	КЗК-1492-1503000А	1




Рисунок 11 – Установка моторила КЗК-1492-1503000А (лист 2)

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА МОТОВИЛА КЗК-1492-1503000А (лист 2) (рисунок 11)					
11	1-44	КЗК-1492-1503000А	Установка мотовила	КЗК-1492-1500010А	1
	1	КЗК-1492-1503090-01	Упор	КЗК-1492-1503000А	1
	2	КЗК-1492-1503540	Направляющая	КЗК-1492-1503000А	1
	3	КЗК-1492-1509000А	Поддержка правая	КЗК-1492-1503000А	1
	4	ЖТ-9-1503150А	Проушина гидроцилиндра	КЗК-1492-1503000А	2
	5	КЗК-1420-1500320-01	Кронштейн	КЗК-1492-1503000А	1
	6	КЗК-1420-1527000А	Основание	КЗК-1492-1503000А	1
	7	КЗК-1420-1527290	Звездочка	КЗК-1492-1503000А	1
	8	КЗК-1420-1573000	Мотовило	КЗК-1492-1503000А	1
	9	КЗ-1-1500401	Шайба	КЗК-1492-1503000А	8
	10	КЗ-1-1573408	Шайба	КЗК-1492-1503000А	1
	11	КЗ-1-1573409А	Шайба	КЗК-1492-1503000А	11
					наиб. кол.
	12	КЗ-1-1573814	Втулка	КЗК-1492-1503000А	1
	13	КЗ-1-1573815	Втулка	КЗК-1492-1503000А	1
	14	КЗК-12-1500401	Накладка	КЗК-1492-1503000А	2
	15	КЗК-1420-1500012	Втулка	КЗК-1492-1503000А	2
	16	КЗК-1420-1573605	Ось	КЗК-1492-1503000А	2

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит		
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
11	17	КЗК-12-1500601-02	Ось	КЗК-1492-1503000А	2	
	18	КЗК 1770803	Втулка	КЗК-1492-1503000А	24	
	19	КЗР 0312411-01	Шайба пружинная	КЗК-1492-1503000А	2	
	20	КЗР 1500502	Скоба	КЗК-1492-1503000А	2	
	21	КЗР 1508432	Шайба	КЗК-1492-1503000А	2	
	22	КИС 0600419	Шайба регулировочная	КЗК-1492-1503000А	20	
					наиб.кол.	
	23	УЭС-16-4131613	Болт	КЗК-1492-1503000А	2	
	24		Болт М12-6ех120 – 7796	КЗК-1492-1503000А	2	
	25		Болт М12-6ех35 – 7796	КЗК-1492-1503000А	2	
	26		Болт М12-6ех50 – 7796	КЗК-1492-1503000А	4	
	27		Болт М8-6ех16 – 7796	КЗК-1492-1503000А	4	
	28		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-1492-1503000А	14	
	29		ЦЕП 0000007	Цепь Цепь12А-1/ISO 606 L=1162,05мм (61 зв)	КЗК-1492-1503000А	1
	30			Гайка М14-8 DIN 980	КЗК-1492-1503000А	2
	31			Гайка М16-6G – 5915	КЗК-1492-1503000А	2
	32			Гайка М18-6G – 2526	КЗК-1492-1503000А	2
33		Шайба 8 65Г – 6402	КЗК-1492-1503000А	4		

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
11	34		Шайба 12 65Г – 6402	КЗК-1492-1503000А	2
	35		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК-1492-1503000А	4
	36		Шайба С.16.01 – 11371	КЗК-1492-1503000А	1
	37		Шайба С.20.01 – 11371	КЗК-1492-1503000А	6
	38		Ось 6-20 b12x60 – 9650	КЗК-1492-1503000А	2
	39		Ось 6-20 b12x75 – 9650	КЗК-1492-1503000А	2
	39а		Ось 6-20 b12x70 – 9650	КЗК-1492-1503000А	2
	40		Шплинт 5x32 – 397	КЗК-1492-1503000А	6
	41		Шпонка 10x8x50 – 23360	КЗК-1492-1503000А	1
	42		Гидроцилиндр ВНС 2.40.24.380	КЗК-1492-1503000А	1
	43	ГДЗ_4101-03000-00497	Гидроцилиндр МПЦГ 54.32.330	КЗК-1492-1503000А	1
	44		Звено соединительное 12 А-1 ISO 606	КЗК-1492-1503000А	1




Рисунок 12 – Направляющая КЗК-1492-1503510

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЗК-1492-1503510 (рисунок 12)					
12	1-17	КЗК-1492-1503510	Направляющая	КЗК-1492-1503000А	1
	1,5	КЗК-1492-1503520	Направляющая	КЗК-1492-1503510	1
	1	КЗК-1492-1503530	Направляющая	КЗК-1492-1503520	1
	2	КЗК-1420-1573001	Ролик	КЗК-1492-1503510	3
	3	КЗК-1420-1573002	Пластина	КЗК-1492-1503510	2
	4	КЗК-1420-1573003	Пластина	КЗК-1492-1503510	2
	5	КЗК-1420-1573004	Втулка	КЗК-1492-1503520	2
	6	КЗК-1420-1573603	Ось	КЗК-1492-1503510	2
	7	КЗК-1420-1573604	Ось	КЗК-1492-1503510	1
	8		Винт В2.М8-6ех25 – 17475	КЗК-1492-1503510	4
	9		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-1492-1503510	4
	10		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-1492-1503510	1
	11		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-1492-1503510	4
	12		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-1492-1503510	1
	13		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-1492-1503510	4
	14		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК-1492-1503510	2
	15		Шайба С.16.01 – 11371	КЗК-1492-1503510	2
	16		Шплинт 3,2х25 – 397	КЗК-1492-1503510	2
	17		Масленка 1.2 Ц.6 – 19853	КЗК-1492-1503510	1




Рисунок 13 – Направляющая КЗК-1492-1503540

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЗК-1492-1503540 (рисунок 13)					
13	1-18	КЗК-1492-1503540	Направляющая	КЗК-1492-1503000А	1
	1,5	КЗК-1492-1503550	Направляющая	КЗК-1492-1503540	1
	1	КЗК-1492-1503560	Направляющая	КЗК-1492-1503550	1
	2	КЗК-1420-1573001	Ролик	КЗК-1492-1503540	3
	3	КЗК-1420-1573002	Пластина	КЗК-1492-1503540	2
	4	КЗК-1420-1573003	Пластина	КЗК-1492-1503540	2
	5	КЗК-1420-1573004	Втулка	КЗК-1492-1503550	2
	6	КЗК-1420-1573603	Ось	КЗК-1492-1503540	1
	7	КЗК-1420-1573604-01	Ось	КЗК-1492-1503540	1
	8		Болт М16-6ех130 – 7796	КЗК-1492-1503540	1
	9		Винт В2.М8-6ех25 – 17475	КЗК-1492-1503540	4
	10		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-1492-1503540	4
	11		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-1492-1503540	1
	12		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-1492-1503540	4
	13		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-1492-1503540	1
	14		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-1492-1503540	2
	15		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК-1492-1503540	2
	16		Шайба С.16.01 – 11371	КЗК-1492-1503540	2
	17		Шплинт 3,2х25 – 397	КЗК-1492-1503540	1
	18		Масленка 1.2.Ц6 – 19853	КЗК-1492-1503540	1




Рисунок 14– Основание КЗК-1420-1527000А

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ОСНОВАНИЕ КЗК-1420-1527000А (рисунок 14)					
14	1-14	КЗК-1420-1527000А	Основание	КЗК-1492-1503000А	1
	2,5	КЗК-1420-1527060	Звездочка	КЗК-1420-1527000А	1
	13,14	КЗ-1-1580020А	Гидромотор	КЗК-1420-1527000А	1
	1	КЗК-1420-1527030	Основание	КЗК-1420-1527000А	1
	2	КЗК-1420-1527070	Звездочка	КЗК-1420-1527060	1
	3	КЗК-1420-1527003	Кольцо	КЗК-1420-1527000А	1
	4	КЗК-1420-1527413	Кронштейн	КЗК-1420-1527000А	1
	5	КЗК-1420-1527416	Звездочка	КЗК-1420-1527060	1
	6	КЗ-1-1527418А	Направляющая	КЗК-1420-1527000А	1
	7	КЗ-1-1527602	Болт или Болт DIN 933-M10X60-8.8-A-A3G	КЗК-1420-1527000А	1
	8	МКС 0200405	Шайба	КЗК-1420-1527000А	2
	9		Болт М8-6х30 – 7796	КЗК-1420-1527000А	1
	10		Болт М10-6х50 – 7802	КЗК-1420-1527000А	2
	11		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-1420-1527000А	2
12		Гайка М10-8 DIN 980	КЗК-1420-1527000А	2	
13	ГДЗ_4101-02900-00268	Гидромотор MP 160 CD P (black)	КЗ-1-1580020А	1	
14	ГДЗ_ГШТ6012240-04	Штуцер	КЗ-1-1580020А	2	

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)




Рисунок 15 – Звездочка КЗК-1420-1527290

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ЗВЕЗДОЧКА КЗК-1420-1527290 (рисунок 15)					
15	1-5	КЗК-1420-1527290	Звездочка	КЗК-1492-1503000А	1
	1	КЗК-1420-1527300	Ступица	КЗК-1420-1527290	1
	2	КЗ-1-1527449А	Звездочка	КЗК-1420-1527290	1
	3		Болт DIN 6921 M10x30-8.8	КЗК-1420-1527290	6
	4		Гайка DIN 6923 M10-8-A-A3G	КЗК-1420-1527290	6
	5		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-1420-1500010	6

КЗК-1492-1500000 ҚДС (Версия 06)




Рисунок 16 – Мотовило КЗК-1420-1573000

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
МОТОВИЛО КЗК-1420-1573000 (рисунок 16)					
16	1-26	КЗК-1420-1573000	Мотовило	КЗК-1492-1503000А	1
	1	КЗК-1420-1573030	Вал мотовила	КЗК-1420-1573000	1
	2	КЗК-1420-1573170	Эксцентрик левый	КЗК-1420-1573000	1
	3	КЗК-1420-1573180	Эксцентрик правый	КЗК-1420-1573000	1
	4	КЗК-9-1573550Б	Граблина	КЗК-1420-1573000	3
	5	КЗК-9-1573550Б-01	Граблина	КЗК-1420-1573000	2
	6	КЗК-1420-1573007	Полуподшипник	КЗК-1420-1573000	40
	7	КЗК-1420-1573008	Полуподшипник	КЗК-1420-1573000	40
	8	КЗК-9-1573411	Диск	КЗК-1420-1573000	6
	9	КЗ-1-1573814	Втулка	КЗК-1420-1573000	2
	10	КЗР 0303412	Луч	КЗК-1420-1573000	40
	11	КЗР 1573406	Скоба	КЗК-1420-1573000	20
	12	КЗР 1573416	Скоба	КЗК-1420-1573000	20
	13	КЗР 1573447	Сектор	КЗК-1420-1573000	10
	14	КЗР 1573448	Шайба	КЗК-1420-1573000	10
	15	УЭС 0100607	Шайба	КЗК-1420-1573000	200
	16		Болт М10-6ех40 – 7796	КЗК-1420-1573000	10

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
16	17		Болт М12-6ех35 – 7796	КЗК-1420-1573000	20
	18		Болт М12-6ех40 – 7796	КЗК-1420-1573000	70
	19		Болт М12-6ех45 – 7796	КЗК-1420-1573000	30
	20		Болт М8-6ех65 – 7802	КЗК-1420-1573000	80
	21		Гайка М12-6G –5915	КЗК-1420-1573000	240
	22		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-1420-1573000	80
	23		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК-1420-1573000	10
	24		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК-1420-1573000	20
	25		Гайка М8-8 DIN 980	КЗК-1420-1573000	80
	26		Гайка М10-8 DIN 980	КЗК-1420-1573000	10




Рисунок 17 – Эксцентрик КЗК-1420-1573170 и КЗК-1420-1573180

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит		
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
ЭКСЦЕНТРИК КЗК-1420-1573170 и КЗК-1420-1573180 (рисунок 17)						
17	1,3-12	КЗК-1420-1573170	Эксцентрик левый	КЗК-1420-1573000	1	
	1,2,4-12	КЗК-1420-1573180	Эксцентрик правый	КЗК-1420-1573000	1	
	2,7	КЗК-1420-1573200	Механизм регулировки правый	КЗК-1420-1573180	1	
	3,7	КЗК-1420-1573210	Механизм регулировки левый	КЗК-1420-1573170	1	
	5,6			Ролик	КЗК-1420-1573170	4
					КЗК-1420-1573180	4
	1			Диск эксцентрика	КЗК-1420-1573170	1
					КЗК-1420-1573180	1
	2			Поводок правый	КЗК-1420-1573200	1
	3			Поводок левый	КЗК-1420-1573210	1
	4			Втулка	КЗК-1420-1573170	4
					КЗК-1420-1573180	4
	5			Ролик	КЗК-12-1573240	1
	6			Втулка	КЗК-12-1573240	1
	7			Втулка	КЗК-1420-1573200	1
					КЗК-1420-1573210	1
	8			Шайба	КЗК-1420-1573170	10
КЗК-1420-1573180					10	
9			Болт М12-6ех30 – 7796	КЗК-1420-1573170	5	
				КЗК-1420-1573180	5	

КЗК-1492-1500000 ҚДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
17	10		Болт М12-6ех65 – 7796	КЗК-1420-1573170	4
				КЗК-1420-1573180	4
	11		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-1420-1573170	9
				КЗК-1420-1573180	9
	12		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК-1420-1573170	4
				КЗК-1420-1573180	4




Рисунок 18 – Граблина КЗК-9-1573550Б и КЗК-9-1573550Б-01

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ГРАБЛИНА КЗК-9-1573550Б и КЗК-9-1573550Б-01 (рисунок 18)					
18	1,3,4,6-10	КЗК-9-1573550Б	Граблина	КЗК-1420-1573000	3
	2-5,8-10	КЗК-9-1573550Б-01	Граблина	КЗК-1420-1573000	1
	1	КЗК-9-1573560Б	Граблина	КЗК-9-1573550Б	1
	2	КЗК-9-1573560Б-01	Граблина	КЗК-9-1573550Б-01	1
	3	КЗР 1573403	Поддержка	КЗК-9-1573550Б КЗК-9-1573550Б-01	29 29
	4	КЗР 1573456-01	Планка	КЗК-9-1573550Б КЗК-9-1573550Б-01	1 1
	5	КЗР 1573456-02	Планка	КЗК-9-1573550Б-01	4
	6	КЗР 1573456-03	Планка	КЗК-9-1573550Б	1
	7	КЗР 1573456-06	Планка	КЗК-9-1573550Б	3
	8	КЗР 1573654	Граблина	КЗК-9-1573550Б КЗК-9-1573550Б-01	29 29
9		Болт М8-6х55 – 7802	КЗК-9-1573550Б КЗК-9-1573550Б-01	29 29	
10		Гайка М8-8 DIN 980	КЗК-9-1573550Б КЗК-9-1573550Б-01	29 29	




Рисунок 19– Установка приводов КЗК-1492-1504000А (лист 1)

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ПРИВОДОВ КЗК-1492-1504000А (лист 1) (рисунок 19)					
19	1-39	КЗК-1492-1504000А	Установка приводов	КЗК-1492-1500010А	1
	4,9,18,27 29-31,37	КЗК-1420-1512000Б	Устройство натяжное	КЗК-1492-1504000А	1
	2,5,6,11,12, 14-16, 20-22	КЗК-1492-1504080	Пружина	КЗК-1492-1504000А	1
	8,29,32	КПП 0527000	Шкив	КЗК-1492-1504000А	1
	9,29-31	КПР 6106010-01	Ролик	КЗК-1420-1512000Б	1
	1	КЗК-1492-1504020	Шкив	КЗК-1492-1504000А	1
	2	КЗК-1492-1504090	Винт	КЗК-1492-1504080	1
	3	КЗК-9-1-1500120	Опора	КЗК-1492-1504000А	1
	4	КЗК-1420-1512010Г	Рычаг	КЗК-1420-1512000Б	1
	5	КЗС 0100002	Амортизатор	КЗК-1492-1504080	1
	6	КЗК-1492-1504101	Пробка	КЗК-1492-1504080	1
7	КЗР 1500102А	Шкив	КЗК-1492-1504000А	1	
8	КПП 0527101	Шкив	КПП 0527000	1	
9	КПР 6106101	Ролик	КПР 6106010-01	1	
10	КЗК-1420-1512414	Шайба	КЗК-1492-1504000А	1	
11	КЗК-1492-1504602	Шайба сферическая	КЗК-1492-1504080	1	

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
19	12	КЗК-1492-1504603	Шпилька	КЗК-1492-1504080	1
	13	КЗК-1492-1504604	Ось	КЗК-1492-1504000А	1
	14	КЗК-1492-1504606	Пробка	КЗК-1492-1504080	1
	15	КЗР 0221606А-01	Зацеп	КЗК-1492-1504080	1
	16	КЗР 0222603А	Пружина	КЗК-1492-1504080	1
	17	КПТ 0100612А-01	Болт	КЗК-1492-1504000А	1
	18	КЗК-1420-1512802А	Втулка	КЗК-1420-1512000Б	1
	19		Болт М12-6gx35 – 7802	КЗК-1492-1504000А	4
	20		Гайка М20Х1,5-6G – 2526	КЗК-1492-1504080	1
	21		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-1492-1504080	4
	22		Шайба С 12. 01 – 6958	КЗК-1492-1504080	1
	23		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК-1492-1504000А	4
	24		Шайба С.16.01 – 11371	КЗК-1492-1504000А	1
	25		Шплинт 3,2x20 – 397	КЗК-1492-1504000А	2
	26		Шплинт 4x32 – 397	КЗК-1492-1504000А	1
	27		Кольцо В25 – 13942	КЗК-1420-1512000Б	1
	28		Кольцо В30 – 13942	КЗК-1492-1504000А	1
	29		Кольцо В52 – 13941	КПП 0527000 КПР 6106010-01	2 2

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
19	30		Кольцо В52 – 13943	КПР 6106010-01	2
	31		Подшипник 180205 – 8882	КПР 6106010-01	2
	32		Подшипник 180206 – 8882	КПП 0527000	2
	33		Амортизатор сиденья водителя 80-6809100-11	КЗК-1492-1504000А	1
	34		Болт М8Х20-10.9 DIN 933	КЗК-1492-1504000А	6
	35		Гайка DIN 6923 М12-8-А-А3G	КЗК-1492-1504000А	6
	36		Шайба пружинная А 8 DIN 127	КЗК-1492-1504000А	6
	37		Подшипник 61906-2RS1	КЗК-1420-1512000Б	2
	38		Ремень 2 НВ 3212 La исполнение 26	КЗК-1492-1504000А	1
	39	ГДЗ_2506-03000-00198		Ремень 2 НВ ВР 3212 "К" А	КЗК-1492-1504000А




Рисунок 20 – Установка приводов КЗК-1492-1504000А (лист 2)

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ПРИВОДОВ КЗК-1492-1504000А (лист 2) (рисунок 20)					
20	1-29	КЗК-1492-1504000А	Установка приводов	КЗК-1492-1500010А	1
	2,5,12	КЗК-9-1524020	Шкив	КЗК-1492-1504000А	1
	9,11,21-24	КЗК-13-1504050	Звездочка натяжная	КЗК-1492-1504000А	1
	11,22-24	КЗР 1512100	Звездочка	КЗК-13-1504050	1
	1	КГС 0202100-04	Муфта предохранительная	КЗК-1492-1504000А	1
	2	КЗК-9-1524030	Ступица	КЗК-9-1524020	1
	3	КЗК-9-1524040	Звездочка	КЗК-1492-1504000А	1
	4	КЗК-1475-2505140	Тяга	КЗК-1492-1504000А	1
	5	КЗК-9-1524103	Шкив	КЗК-9-1524020	1
	6	КПР 9200201	Корпус подшипника	КЗК-1492-1504000А	1
	7	КИС 0100406	Прокладка	КЗК-1492-1504000А	1
	8	КЗР 0101408Б	Шайба	КЗК-1492-1504000А	1
	9	КЗК-13-1504606	Втулка	КЗК-13-1504050	1
10	КЗК-13-1504803	Втулка	КЗК-1492-1504000А	1	
11	КЗР 1512605	Звездочка	КЗР 1512100	1	
12	КПТ 0100612А	Болт	КЗК-9-1524020	6	
13	МКС 0516615	Гайка	КЗК-1492-1504000А	1	

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
20	14	ЦЕП 0001052	Цепь Цепь ПР-25,4-60 – 13568 L=1752,6 мм (69 зв.)	КЗК-1492-1504000А	1
	15		Болт М12-6х50 – 7796	КЗК-1492-1504000А	2
	16		Болт М12-6х55 – 7796	КЗК-1492-1504000А	2
	17		Болт М14-6х45 – 7796	КЗК-1492-1504000А	1
	18		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-1492-1504000А	4
	19		Звено П-ПР-25,4-60 – 13568	КЗК-1492-1504000А	1
	20		Звено С-ПР-25,4-60 – 13568	КЗК-1492-1504000А	1
	21		Кольцо В20 – 13940	КЗК-13-1504050	1
	22		Кольцо В47 – 13941	КЗР 1512100	2
	23		Кольцо В47 – 13943	КЗР 1512100	2
	24		Подшипник 180204 – 8882	КЗР 1512100	1
	25		Шайба 14Т 65Г – 6402	КЗК-1492-1504000А	1
	26		Шплинт 5Х45.019 – 397	КЗК-1492-1504000А	1
	27		Шпонка 12х8х70 – 23360	КЗК-1492-1504000А	2
	28		Подшипник 1680208С17 или Подшипник 1680208ЕК10Т2С17	КЗК-1492-1504000А	2
	29		Гайка DIN 6923 М12-8-А-А3G	КЗК-1492-1504000А	6




Рисунок 21 – Установка приводов КЗК-1492-1504000А (лист 3)

КЗК-1492-1500000 ҚДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ПРИВОДОВ КЗК-1492-1504000А (лист 3) (рисунок 21)					
21	1-14	КЗК-1492-1504000А	Установка приводов	КЗК-1492-1500010А	1
	1	КЗК-9-1-1500320	Кожух	КЗК-1492-1504000А	1
	2	КЗК-1492-1504001	Кожух	КЗК-1492-1504000А	1
	3	КЗК-9-1524001	Колпак	КЗК-1492-1504000А	1
	4	КИС 0203111	Корпус	КЗК-1492-1504000А	1
	5	КЗК-9-1524404	Колпак	КЗК-1492-1504000А	1
	6	КЗК-1492-1504605	Вал	КЗК-1492-1504000А	1
	7		Болт М10-6ех40 – 7802	КЗК-1492-1504000А	3
	8		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-1492-1504000А	8
	9		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-1492-1504000А	3
	10		Шайба 10 65Г – 6402	КЗК-1492-1504000А	3
	11		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-1492-1504000А	4
	12		Шпилька 2 М8-6ех100 – 22032	КЗК-1492-1504000А	4
	13		Вал карданный КК-10.040.5000-1500/2400	КЗК-1492-1504000А	1
14		Подшипник 1680208С17 или Подшипник 1680208ЕК10Т2С17	КЗК-1492-1504000А	2	




Рисунок 22 – Муфта предохранительная КГС 0202100-04

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
МУФТА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КГС 0202100-04 (рисунок 22)					
22	1-17	КГС 0202100-04	Муфта предохранительная	КЗК-1492-1504000А	1
	1,8	КГС 0202110-02	Ступица	КГС 0202100-04	1
	1	КГС 0202003	Втулка	КГС 0202110-02	1
	2	КГС 0202203	Корпус	КГС 0202100-04	1
	3	КГС 0202204-01	Диск	КГС 0202100-04	1
	4	КГС 0202411	Звездочка	КГС 0202100-04	1
	5	КГС 0202412	Диск	КГС 0202100-04	1
	6	КГС 0202413	Кожух	КГС 0202100-04	1
	7	КГС 0202414	Шайба	КГС 0202100-04	6
	8	КГС 0202601-02	Ступица	КГС 0202110-02	1
	9	КЗР 0313003	Накладка фрикционная	КГС 0202100-04	4
	10	КЗР 0313602	Втулка	КГС 0202100-04	1
	11	КЗР 0313603А	Болт	КГС 0202100-04	4
	12	КИС 0202423	Пружина тарельчатая	КГС 0202100-04	5
	13	МКС 0502423	Диск	КГС 0202100-04	1
	14		Болт М10-6ех40 – 7796	КГС 0202100-04	6
	15		Гайка М8-6G – 2526	КГС 0202100-04	4
16		Гайка М56х2-6Н – 11871	КГС 0202100-04	2	
17		Шайба 10Т 65Г – 6402	КГС 0202100-04	6	

КЗК-1492-1500000 ҚДС (Версия 06)




Рисунок 23 – Установка датчиков КЗК-1492-1506000А (лист 1)

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ КЗК-1492-1506000А (лист 1) (рисунок 23)					
23	1-20	КЗК-1492-1506000А	Установка датчиков	КЗК-1492-1500010А	1
	1	КЗК-1492-1506401А	Пластина	КЗК-1492-1506000А	2
	2	КЗК-1420-1516404	Рычаг	КЗК-1492-1506000А	2
	3	КВК 0208457А	Рычаг	КЗК-1492-1506000А	1
	4	КЗК-1492-2506601А	Шпилька	КЗК-1492-1506000А	1
	5	КЗ-1-1500622	Шпилька	КЗК-1492-1506000А	3
	6		Болт М6-6х12 – 7798	КЗК-1492-1506000А	2
	7		Болт М6-6х16 – 7798	КЗК-1492-1506000А	1
	8		Винт В.М4-6х14 – 17473	КЗК-1492-1506000А	6
	9		Винт В.М4-6х16 – 17473	КЗК-1492-1506000А	2
	10		Гайка М4-6G – 5927	КЗК-1492-1506000А	2
	11		Гайка М6-6G – 5915	КЗК-1492-1506000А	18
	12		Гайка М6-LH-6G – 5915	КЗК-1492-1506000А	4
	13		Шайба 4 65Г – 6402	КЗК-1492-1506000А	8
	14		Шайба 6 65Г – 6402	КЗК-1492-1506000А	7
	15		Шайба С.4.01.019 – 11371	КЗК-1492-1506000А	10
	16		Шарнир угловой DIN 71802	КЗК-1492-1506000А	4

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
23	17		Шарнир угловой DIN 71802	КЗК-1492-1506000А	4
	18		Датчик угла поворота ДУП-01 ±15	КЗК-1492-1506000А	1
	19		Датчик угла поворота ДУП-01 ±30	КЗК-1492-1506000А	3
	20		Гайка DIN 6923 M12-8-A-A3G	КЗК-1492-1506000А	2

КЗК-1492-1500000 ҚДС (Версия 06)




Рисунок 24 – Установка датчиков КЗК-1492-1506000А (лист 2)

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ КЗК-1492-1506000А (лист 2) (рисунок 24)					
24	1-20	КЗК-1492-1506000А	Установка датчиков	КЗК-1492-1500010А	1
	1	УЭС-16-0701170	Датчик скорости	КЗК-1492-1506000А	1
	2	КЗК-1492-1506401А	Пластина	КЗК-1492-1506000А	2
	3	КЗ-1-1500622	Шпилька	КЗК-1492-1506000А	3
	4	КЗК-1420-1516404	Рычаг	КЗК-1492-1506000А	2
	5	КЗК-1420-1527405	Пластина	КЗК-1492-1506000А	1
	6	КЗК-1420-1573401	Планка	КЗК-1492-1506000А	1
	7	КЗК-1420-1573611	Ось	КЗК-1492-1506000А	1
	8		Винт В.М4-6ех14 – 17473	КЗК-1492-1506000А	6
	9		Гайка М6-6G – 5915	КЗК-1492-1506000А	18
	10		Гайка М6-LH-6G – 5915	КЗК-1492-1506000А	4
	11		Шайба 4 65Г – 6402	КЗК-1492-1506000А	8
	12		Шайба 6 65Г – 6402	КЗК-1492-1506000А	7
	13		Шайба С.4.01 – 11371	КЗК-1492-1506000А	10
	14		Шайба С.6.01 – 11371	КЗК-1492-1506000А	3
	15		Шарнир угловой DIN 71802	КЗК-1492-1506000А	4
16		Шарнир угловой DIN 71802	КЗК-1492-1506000А	4	

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
24	17		Датчик угла поворота ДУП-01 ±15	КЗК-1492-1506000А	1
	18		Датчик угла поворота ДУП-01 ±30	КЗК-1492-1506000А	3
	19		Штифт упругий 2x12 0475 2 12 DIN/ISO-8752	КЗК-1492-1506000А	1
	20		Гайка DIN 6923 M12-8-A-A3G	КЗК-1492-1506000А	2




Рисунок 25 – Установка аппарата режущего КЗК-1492-1507000А

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА АППАРАТА РЕЖУЩЕГО КЗК-1492-1507000А (рисунок 25)					
25	1-27	КЗК-1492-1507000А	Установка аппарата режущего	КЗК-1492-1500010А	1
	1	КЗК-1492-1507010	Нож	КЗК-1492-1507000А	1

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
25	2	ПЗЛ 1507030	Палец сдвоенный	КЗК-1492-1507000А	58
	3	КЗК-1420-1507401	Пластина трения	КЗК-1492-1507000А	1
	4	КЗК-1420-1507402	Прокладка регулировочная	КЗК-1492-1507000А	3 наиб. кол.
	5	КЗК-1420-1507502	Прокладка регулировочная	КЗК-1492-1507000А	2 наиб. кол.
	6	КЗК 2507401А	Пластина трения	КЗК-1492-1507000А	1
	7	КЗК-1624-0104604	Шайба	КЗК-1492-1507000А	4
	8	КЗР 1500404	Прокладка регулировочная	КЗК-1492-1507000А	4 наиб. кол.
	9	КЗР 1500404-01	Прокладка регулировочная	КЗК-1492-1507000А	4 наиб. кол.
	10	КЗР 1500404-02	Прокладка регулировочная	КЗК-1492-1507000А	4 наиб. кол.
	11	КЗР 1500404-03	Прокладка регулировочная	КЗК-1492-1507000А	1 наиб. кол.
	12	КЗР 1500404-04	Прокладка регулировочная	КЗК-1492-1507000А	1 наиб. кол.
	13	КЗР 1507401	Пластина трения	КЗК-1492-1507000А	25
	14	КЗР 1507412	Пластина трения	КЗК-1492-1507000А	4
	15	КИС 0200409А	Шайба	КЗК-1492-1507000А	4

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
25	16	КСЛ 0201442А	Прокладка регулировочная	КЗК-1492-1507000А	177 наиб. кол.
	17	МКС 0506506	Прокладка	КЗК-1492-1507000А	59 наиб. кол.
	18		Болт DIN 6921-M10X40-8.8-A-A3G	КЗК-1492-1507000А	2
	19		Болт M10-6x45 – 7796	КЗК-1492-1507000А	119
	20		Болт M12-6x65 – 7796	КЗК-1492-1507000А	4
	21		Гайка M10-6G – 5915	КЗК-1492-1507000А	242
	22		Гайка M12-6G – 5915	КЗК-1492-1507000А	8
	23		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК-1492-1507000А	4
	24		Палец сдвоенный 12 MDW 003781532-M.1.0340-410 100 001 №42607174	КЗК-1492-1507000А	58
	25		Палец направляющий сдвоенный 12 MDW 003781540-M.1.0578-410 300 041 №42607182	КЗК-1492-1507000А	1
	26		Палец тройной (Dreifachfinger) EASY CUT II Ident-Nr.16503.01	КЗК-1492-1507000А	1
	27		Передача угловая 85MVv GKF модели "С" без шкива с подшипником головки	КЗК-1492-1507000А	1




Рисунок 26 – Нож КЗК-1492-1507010

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
НОЖ КЗК-1492-1507010 (рисунок 26)					
26	1-13	КЗК-1492-1507010	Нож	КЗК-1492-1507000А	1
	1,7	КЗК-1492-1507020	Головка	КЗК-1492-1507010	1
	1	КЗК-1492-1507030	Головка	КЗК-1492-1507020	1
	2	КЗК-1420-1507500А	Полоса ножевая	КЗК-1492-1507010	1
	3	КЗК-1492-1507403	Пластина	КЗК-1492-1507010	1
	4	ЖВЗ 1260603	Гайка	КЗК-1492-1507010	230
	5	ЖВЗ 1260604-04	Винт	КЗК-1492-1507010	230
	6	КЗР 1507001	Втулка	КЗК-1492-1507010	1
	7	КЗР 1507602	Втулка	КЗК-1492-1507020	9
	8	С.066.46	Сегмент 2Н – 158	КЗК-1492-1507010	120
	9		Болт М10-6ех60 – 7796	КЗК-1492-1507010	1
	10		Болт М6-6ех20 – 7798	КЗК-1492-1507010	6
	11		Болт М6-6ех25 – 7798	КЗК-1492-1507010	3
12		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-1492-1507010	1	
13		Сегмент 1Н Н.066.46-01	КЗК-1492-1507010	120	




Рисунок 27 – Установка башмаков КЗК-1492-1516000А

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА БАШМАКОВ КЗК-1492-1516000А (рисунок 27)					
27	1-14	КЗК-1492-1516000А	Установка башмаков	КЗК-1492-1500010А	1
	1	КЗК-1492-1516100	Башмак	КЗК-1492-1516000А	6
	2	КЗК-1492-1516300	Кронштейн	КЗК-1492-1516000А	4
	3	КЗК-1420-1516140	Копир	КЗК-1492-1516000А	4
	4	КЗК-1492-1516601	Пружина	КЗК-1492-1516000А	4
	5	КЗК-1492-1516602	Ось	КЗК-1492-1516000А	1
	6	КЗК-1492-1516602-01	Ось	КЗК-1492-1516000А	1
	7		Болт М10-6х40 – 7796	КЗК-1492-1516000А	8
	8		Болт М12-6х30 – 7796	КЗК-1492-1516000А	12
	9		Шайба 12 65Г – 6402	КЗК-1492-1516000А	12
	10		Кольцо В40 – 13942	КЗК-1492-1516000А	12
	11		Болт DIN 6921-M8x20-8.8-A-A3G	КЗК-1492-1516000А	4
	12		Гайка DIN 6923 M8-8-A-A3G	КЗК-1492-1516000А	4
	13		Гайка DIN 6923 M10-8-A-A3G	КЗК-1492-1516000А	8
14		Штифт упругий 6x30 0475 6 30	КЗК-1492-1516000А	8	




Рисунок 28 – Установка делителя КЗК-1492-1518000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ДЕЛИТЕЛЯ КЗК-1492-1518000 (рисунок 28)					
28	1-4	КЗК-1492-1518000	Установка делителя	КЗК-1492-1500010	2
	1	КЗК-1420-1518300А	Носок	КЗК-1492-1518000	1
	2	КЗК-1420-1518310А	Носок	КЗК-1492-1518000	1
	3	КЗК-9-1518100	Делитель	КЗК-1492-1518000	2
	4		Болт DIN 6921-M12x25-8.8	КЗК-1492-1518000	9




Рисунок 29 – Установка ограждений КЗК-1492-1525000А (лист 1)

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЙ КЗК-1492-1525000А (лист 1) (рисунок 29)					
29	1-28	КЗК-1492-1525000А	Установка ограждений	КЗК-1492-1500010А	1
	1	КЗК-1492-1525010А	Ограждение	КЗК-1492-1525000А	1
	2	КЗК-1492-1525040А	Ограждение	КЗК-1492-1525000А	1
	3	КЗК-1492-1525050	Ограждение	КЗК-1492-1525000А	1
	4	КЗК-1492-1525110А	Кронштейн	КЗК-1492-1525000А	2
	5	КЗК-1492-1525140	Упор	КЗК-1492-1525000А	1
	6	КЗК-1492-1525160	Петля	КЗК-1492-1525000А	1
	7	КЗК-1475-2525140	Упор	КЗК-1492-1525000А	1
	8	КЗК-1475-2525170	Петля	КЗК-1492-1525000А	1
	9	КЗК-1492-1525001	Ограждение	КЗК-1492-1525000А	1
	10	КЗК-1492-1525407	Ограждение	КЗК-1492-1525000А	1
	11	КЗК-1492-1525412А	Кронштейн	КЗК-1492-1525000А	1
	12	КЗК-1492-1525413	Кронштейн	КЗК-1492-1525000А	1
	13	КЗК-1492-1525416	Кронштейн	КЗК-1492-1525000А	1
	14	КЗР 1525603	Фиксатор	КЗК-1492-1525000А	2
	15		Болт М6-6ех16 – 7802	КЗК-1492-1525000А	18
16		Болт М8-6ех20 – 7802	КЗК-1492-1525000А	6	

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
29	17		Болт М8-6ех25 – 7802	КЗК-1492-1525000А	2
	18		Гайка М6-6G – 5915	КЗК-1492-1525000А	18
	19		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-1492-1525000А	4
	20		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-1492-1525000А	18
	21		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-1492-1525000А	4
	22		Шайба С 6.01 – 6958	КЗК-1492-1525000А	14
	23		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-1492-1525000А	4
	24		Шайба С.6.01 -11371	КЗК-1492-1525000А	4
	25		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-1492-1525000А	4
	26		Шплинт 3,2х20 – 397	КЗК-1492-1525000А	4
	27		Болт DIN 6921-M8x20-8.8-A-A3G	КЗК-1492-1525000А	41
	28		Гайка DIN 6923 М8-8-A-A3G	КЗК-1492-1525000А	24

А(лист 1)




Рисунок 30 – Установка ограждений КЗК-1492-1525000А (лист 2)

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЙ КЗК-1492-1525000А (лист 2) (рисунок 30)					
30	1-24	КЗК-1492-1525000А	Установка ограждений	КЗК-1492-1500010А	1
	1	8130-85.04.000	Замок	КЗК-1492-1525000А	1
	2	КЗК-1492-2525010	Ограждение	КЗК-1492-1525000А	2
	3	КЗК-1492-2525030	Щиток	КЗК-1492-1525000А	1
	4	КЗК-1492-2525040	Щиток	КЗК-1492-1525000А	2
	5	КЗК-1492-2525100	Щиток	КЗК-1492-1525000А	1
	6	КЗК-1492-2525100-01	Щиток	КЗК-1492-1525000А	1
	7	КЗК-1492-2525200	Щиток	КЗК-1492-1525000А	1
	8	КЗК-1475-2525020	Ограждение	КЗК-1492-1525000А	1
	9	КЗК-1492-2525409	Щит	КЗК-1492-1525000А	1
	10	КЗК-13-1525417	Щиток	КЗК-1492-1525000А	1
	11	КЗК-13-1525434	Упор	КЗК-1492-1525000А	2
	12	КЗК-13-1525434-01	Упор	КЗК-1492-1525000А	3
	13	КЗК-1475-2525431А	Кронштейн	КЗК-1492-1525000А	2
	14	КЗК-1475-2525431А-01	Кронштейн	КЗК-1492-1525000А	2
	15		Болт М6-6ех16 – 7798	КЗК-1492-1525000А	2
16		Болт М8-6ех65 – 7802	КЗК-1492-1525000А	8	

КЗК-1492-1500000 ҚДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
30	17		Болт М10-6ех20 – 7802	КЗК-1492-1525000А	18
	18		Гайка М6-6G – 5915	КЗК-1492-1525000А	18
	19		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-1492-1525000А	18
	20		Шайба С 6.01 – 6958	КЗК-1492-1525000А	14
	21		Шайба С.14.01 – 11371	КЗК-1492-1525000А	18
	22		Болт DIN 6921-M8x20-8.8-A-A3G	КЗК-1492-1525000А	41
	23		Гайка DIN 6923 M8-8-A-A3G	КЗК-1492-1525000А	24
	24		Гайка DIN 6923 M10-8-A-A3G	КЗК-1492-1525000А	18




Рисунок 31 – Ограждение КЗК-1492-1525010А

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ОГРАЖДЕНИЕ КЗК-1492-1525010А (рисунок 31)					
31	1-12	КЗК-1492-1525010А	Ограждение	КЗК-1492-1525000А	1
	2,3,5,10-12	КПП 0212030	Замок	КЗК-1492-1525010А	1
	1	КЗК-1492-1525020А	Ограждение	КЗК-1492-1525010А	1
	2	КПП 0212040	Опора	КПП 0212030	1
	3	КПП 0212050	Зацеп	КПП 0212030	1
	4	КЗК-1492-1525403А	Направляющая	КЗК-1492-1525010А	1
	5	ПКК 0201634	Пружина	КПП 0212030	1
	6		Болт М6-6х16 – 7802	КЗК-1492-1525010А	5
	7		Гайка М6-6G – 5915	КЗК-1492-1525010А	5
	8		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-1492-1525010А	5
	9		Шайба С 6.01 – 6958	КЗК-1492-1525010А	5
	10		Шайба С.10.01 – 11371	КПП 0212030	1
11		Шплинт 3,2х20 – 397	КПП 0212030	1	
12		Ось 6-10 b12х25 – 9650	КПП 0212030	1	




Рисунок 32 – Ограждение КЗК-1492-1525050

КЗК-1492-1500000 ҚДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ОГРАЖДЕНИЕ КЗК-1492-1525050 (рисунок 32)					
32	1-10	КЗК-1492-1525050	Ограждение	КЗК-1492-1525000	1
	1	КЗК-1492-1525406	Ограждение	КЗК-1492-1525050	1
	2	КЗК-1475-2525411	Направляющая	КЗК-1492-1525050	1
	3	КЗР 1525002	Прокладка	КЗК-1492-1525050	4
	4	КЗР 1525606	Винт	КЗК-1492-1525050	2
	5		Болт М6-6ех16 – 7802	КЗК-1492-1525050	3
	6		Гайка М6-6G – 5915	КЗК-1492-1525050	3
	7		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-1492-1525050	3
	8		Шайба С 6.01 – 6958	КЗК-1492-1525050	3
	9		Шайба С 12.01 – 6958	КЗК-1492-1525050	4
10		Кольцо В12 – 13940	КЗК-1492-1525050	2	




Рисунок 33 – Гидросистема жатки для сои ЖЗС-9-2 КЗК-1492-0687000

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ГИДРОСИСТЕМА ЖАТКИ ДЛЯ СОИ ЖЗС-9-2 КЗК-1492-0687000 (лист 1) (рисунок 33)					
33	1-51	КЗК-1492-0687000	Гидросистема жатки для сои ЖЗС-9-2	КЗК-1492-1500010А	1
	1	КЗК-1492-0687850	Трубопровод	КЗК-1492-0687000	1
	2	КЗК-1492-0687850-01	Трубопровод	КЗК-1492-0687000	1
	3	КЗК-1492-0687850-02	Трубопровод	КЗК-1492-0687000	1
	4	КЗК-1492-0687860	Трубопровод	КЗК-1492-0687000	3
	5	КЗК-1492-0687860-01	Трубопровод	КЗК-1492-0687000	1
	6	КЗК-1492-0687860-02	Трубопровод	КЗК-1492-0687000	1
	7	КЗК-1492-0687860-03	Трубопровод	КЗК-1492-0687000	1
	8	КЗК-1492-0687860-04	Трубопровод	КЗК-1492-0687000	1
	9	ГПД 0601080	Установка зажима	КЗК-1492-0687000	23
	10	ГПД 0601140	Установка зажима	КЗК-1492-0687000	3
	11	ГПД 0601180	Установка зажима	КЗК-1492-0687000	8
	12	ГПД 0601220	Установка зажима	КЗК-1492-0687000	1
	13	КГС 0115770	Хомут	КЗК-1492-0687000	1
	14	КГС 0115770-04	Хомут	КЗК-1492-0687000	1
	15	КЗК-1420-0689300	Гидроблок	КЗК-1492-0687000	1
	16	КЗК-1420-0689390	Разъем гидравлический многофункциональный	КЗК-1492-0687000	1

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
33	17	КЗК-1492-0689840	Трубопровод	КЗК-1492-0687000	1
	18	КЗК-1492-0689840-01	Трубопровод	КЗК-1492-0687000	1
	19	ГДЗ_ГШП 0626624	Штуцер	КЗК-1492-0687000	2
	20	ГДЗ_ГШП 0626624-01	Штуцер	КЗК-1492-0687000	2
	21	КНС-6028-0602608-02	Втулка дроссельная	КЗК-1492-0687000	1
	22	КНС-6028-0602608-03	Втулка дроссельная	КЗК-1492-0687000	1
	23	ОПЛ 0600016-04	Оплетка Лента спиральная черная 20x16x20 L=(300±10) мм	КЗК-1492-0687000	2
	24	ОПЛ 0600016-08	Оплетка Лента спиральная черная 20x16x20 L=(500±10) мм	КЗК-1492-0687000	1
	26	ОПЛ 0600016-13	Оплетка Лента спиральная черная 20x16x20 L=(1000±20) мм	КЗК-1492-0687000	1
	27	ОПЛ 0600027-10	Оплетка Лента спиральная черная т32x27x30 L=(700±10) мм	КЗК-1492-0687000	1
	28	ОПЛ 0600027-18	Оплетка Лента спиральная черная 32x27x30 L=(1600±20) мм	КЗК-1492-0687000	1
	29	ГДЗ_ГШП0614624	Штуцер	КЗК-1492-0687000	15
	30	ГДЗ_4115-10180-00042	Переходник RED15/08LOMDCF	КЗК-1492-0687000	2

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
33	31		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14x1,5-24°-460-0°-90°	КЗК-1492-0687000	2
	32		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14x1,5-24°-480-0°-90°	КЗК-1492-0687000	1
	33		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14x1,5-24°-780-0°-90°	КЗК-1492-0687000	1
	34		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14x1,5-24°-900-0°-90°	КЗК-1492-0687000	1
	35		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14x1,5-24°-940-0°-90°	КЗК-1492-0687000	1
	36		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14x1,5-24°-960-0°-45°	КЗК-1492-0687000	1
	37		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14x1,5-24°-980-0°-90°	КЗК-1492-0687000	1
	38		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14x1,5-24°-1000-0°-90°	КЗК-1492-0687000	1
	39		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14x1,5-24°-1050-0°-45°	КЗК-1492-0687000	1
	40		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14x1,5-24°-1320-0°-90°	КЗК-1492-0687000	1
	41		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14x1,5-24°-1400-0°-90°	КЗК-1492-0687000	1

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
33	42		Рукав высокого давления РВД 12-2SC-M22x1,5-24°-1700-0°-45°	КЗК-1492-0687000	1
	43		Рукав высокого давления РВД 12-2SC-M22x1,5-24°-1760-0°-45°	КЗК-1492-0687000	1
	44		Рукав высокого давления РВД 16-2SC-M26x1,5-24°-560-0°-90°	КЗК-1492-0687000	1
	45		Рукав высокого давления РВД 16-2SC-M26x1,5-24°-600-0°-90°	КЗК-1492-0687000	1
	46	ГДЗ_4115-10300-00006	Соединение резьбовое с колпачком AB20-11/BO8L	КЗК-1492-0687000	2
	47	ГДЗ_4115-10220-00131	Тройник EL15LOMDCF	КЗК-1492-0687000	2
	48	ГДЗ_4101-11020-00002	Угольник EW08LOMDCF	КЗК-1492-0687000	7
	49	ГДЗ_4101-11020-00001	Угольник EW15LOMDCF	КЗК-1492-0687000	2
	51	ГДЗ_4102-05000-00005	Угольник EW18LOMDCF	КЗК-1492-0687000	2

КЗК-1492-1500000 ҚДС (Версия 06)




Рисунок 34 – Гидроблок КЗК-1420-0689300

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ГИДРОБЛОК КЗК-1420-0689300 (рисунок 34)					
34	1-8	КЗК-1420-0689300	Гидроблок	КЗК-1492-0687000	1
	1	ГШТ 6038240-01	Штуцер	КЗК-1420-0689300	5
	2	КЗК-1420-0689401	Кронштейн	КЗК-1420-0689300	1
	3	ЗВТ 0000630-02	Заглушка внутренняя гидравлическая	КЗК-1420-0689300	2
	4		Болт М8-6х16 – 7796	КЗК-1420-0689300	4
	5		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-1420-0689300	4
	6		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-1420-0689300	4
	7	ГДЗ_4101-80020-00543	Гидроблок GB2-01-KZS1420-24V-2K-BY11	КЗК-1420-0689300	1




Рисунок 35 – Разъем гидравлический многофункциональный КЗК-1420-0689390

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
РАЗЪЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КЗК-1420-0689390 (рисунок 35)					
35	1-7	КЗК-1420-0689390	Разъем гидравлический многофункциональный	КЗК-1492-0687000	1
	1	ГДЗ_ГШТ6012240-05	Штуцер	КЗК-1420-0689390	2
	2	ГДЗ_ГШТ6038240-01	Штуцер	КЗК-1420-0689390	2
	3		Винт М8-6ех25 – 11738	КЗК-1420-0689390	4
	4		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-1420-0689390	4
	5		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-1420-0689390	4
	6		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-1420-0689390	4
	7		Разъем стационарный 2 1/2+2 3/8 (1242065)	КЗК-1420-0689390	1

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)




Рисунок 36 – Электрооборудование жатки для сои ЖЗС-9-2 КЗК-1492-0719000

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЖАТКИ ДЛЯ СОИ ЖЗС-9-2 КЗК-1492-0719000 (рисунок 36)					
36	1-5	КЗК-1492-0719000	Электрооборудование жатки для сои ЖЗС-9-2	КЗК-1492-1500010А	1
	1	КЗК-1492-0709480	Жгут жатки	КЗК-1492-0719000	1
	2		Винт В.М6-6x10 - 17473	КЗК-1492-0719000	1
	3		Шайба 6Т 65Г - 6402	КЗК-1492-0719000	1
	4		Шайба С.6.01 - 11371	КЗК-1492-0719000	1
	5	ГДЗ_1611-00000-00001	Лента стяжная зубчатая	КЗК-1492-0719000	50




Рисунок 37 – Тележка транспортная КЗК 1590000А-07

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ТЕЛЕЖКА ТРАНСПОРТНАЯ КЗК 1590000А-07 (рисунок 37)					
37	1-12	КЗК 1590000А-07	Тележка транспортная	КЗК-1492-1500000	1
	1	КЗК 1590010А-06	Тележка транспортная	КЗК 1590000А-07	1
	2	КЗК-9-2-1594000	Ложемент	КЗК 1590000А-07	2
	3	КЗК-9-2-1595000А	Ложемент	КЗК 1590000А-07	2
	4	КЗК 1590405А	Упор	КЗК 1590000А-07	2
	5	КЗК 1590605	Скоба	КЗК 1590000А-07	4
	6	КЗК-9-2-1590607	Скоба	КЗК 1590000А-07	8
	7	КСН 0100636	Шайба	КЗК 1590000А-07	8
	8	ПКК 0204505	Накладка	КЗК 1590000А-07	8
	9		Гайка М10-6G – 5915	КЗК 1590000А-07	16
	10		Гайка М16-6G – 5915	КЗК 1590000А-07	16
	11		Шайба С 10.01 – 6958	КЗК 1590000А-07	8
12		Шайба 16.01 – 13463	КЗК 1590000А-07	16	




Рисунок 38 – Тележка транспортная КЗК 1590010А-06 (установка оси передней и дышла)

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ТЕЛЕЖКА ТРАНСПОРТНАЯ КЗК 1590010А-06 (УСТАНОВКА ОСИ ПЕРЕДНЕЙ И ДЫШЛА) (рисунок 38)					
38	1-27	КЗК 1590010А-06	Тележка транспортная	КЗК 1590000А-07	1
	1	КЗК 1591010А-02	Рама в сборе	КЗК 1590010А-06	1
	2	КЗР 0390010	Крышка	КЗК 1590010А-06	1
	3	КЗР 0393010-07	Дышло	КЗК 1590010А-06	1
	4	КЗР 1590100 или КЗР 1590100-01	Колесо	КЗК 1590010А-06	2
	5	КЗР 1593000	Ось передняя	КЗК 1590010А-06	1
	6	ППЕ 3900100А	Упор противооткатный	КЗК 1590010А-06	2
	7	КЗК 1590411	Пластина	КЗК 1590010А-06	2
	8	КЗР 1507002	Заглушка	КЗК 1590010А-06	1
	9	КЗР 1590002	Крышка	КЗК 1590010А-06	1
	10	КЗР 1590402	Пружина	КЗК 1590010А-06	2
	11	КЗК 1591411	Заглушка	КЗК 1590010А-06	1
	12	КИС 0208601	Захват	КЗК 1590010А-06	1
	13	КИС 0208606	Пружина	КЗК 1590010А-06	1
	14	КПР 6100605	Шайба сферическая	КЗК 1590010А-06	1
	15	А 04.02.017-01	Болт переднего колеса	КЗК 1590010А-06	10
	16	Н.130.02.604	Гайка	КЗК 1590010А-06	10

КЗК-1492-1500000 ҚДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
38	17		Болт М10-6ех105 – 7796	КЗК 1590010А-06	1
	18		Винт В2.М8-6ех18 – 17475	КЗК 1590010А-06	4
	19		Гайка М10-6G – 2526	КЗК 1590010А-06	2
	20		Гайка М12-6G – 5915	КЗК 1590010А-06	2
	21		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК 1590010А-06	1
	22		Шайба С.20.01 – 11371	КЗК 1590010А-06	1
	23		Шплинт 4х32 – 397	КЗК 1590010А-06	1
	24		Масленка 1.2 – 19853	КЗК 1590010А-06	3
	25		Ось 6-20 b12x180 – 9650	КЗК 1590010А-06	1
	26		Гайка DIN 6923 М8-8-А-А3G	КЗК 1590010А-06	4
	27		Болт DIN 6921 М8x20-8.8-А-А3G	КЗК 1590010А-06	2




Рисунок 39 – Ось передняя КЗР 1593000

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ОСЬ ПЕРЕДНЯЯ КЗР 1593000 (рисунок 39)					
39	1-13	КЗР 1593000	Ось передняя	КЗК 1590010А-06	1
	1	КЗР 1593010	Каркас	КЗР 1593000	1
	2	КРН 0800415	Крышка	КЗР 1593000	2
	3	А04.02.014	Прокладка	КЗР 1593000	2
	4	Н.130.02.201 - 02	Ступица	КЗР 1593000	2
	5	Н.130.02.403 - 02	Колпачок	КЗР 1593000	2
	6	Н.130.03.601	Втулка	КЗР 1593000	2
	7	Н.130.03.602	Гайка	КЗР 1593000	2
	8		Болт М8-6ех16 - 7796	КЗР 1593000	6
	9		Шайба 2.24 - 11371	КЗР 1593000	2
	10		Шплинт 5х40 - 397	КЗР 1593000	2
	11		Манжета 1.2-55х80-1 - 8752	КЗР 1593000	2
	12		Подшипник 7207А - 27365	КЗР 1593000	2
	13		Подшипник 7208А - 27365	КЗР 1593000	




Рисунок 40 – Установка задних колес КЛ 0109500-01 и балки габаритной КЗК 1592300

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
УСТАНОВКА ЗАДНИХ КОЛЕС КЛ 0109500-01 и БАЛКИ ГАБАРИТНОЙ КЗК 1592300 (рисунок 40)					
40	1-21	КЗК 1590010А-06	Тележка транспортная	КЗК 1590000А-07	1
	1	КЗК 1591010А-02	Рама в сборе	КЗК 1590010А-06	1
	2	КЗК 1592300А	Балка габаритная	КЗК 1590010А-06	1
	3	КЗК 0715900-01	Установка электрооборудования тележки	КЗК 1590010А-06	1
	4	КЛ 0109500-01	Колесо	КЗК 1590010А-06	2
	5	УЭС-7-0109090-01	Гайка	КЗК 1590010А-06	12
	6	УЭС 0100607	Шайба	КЗК 1590010А-06	5
	7	КИЛ 0114032	Крышка	КЗК 1590010А-06	2
	8	КИС 0114018	Прокладка	КЗК 1590010А-06	2
	9	КЛ 0109405	Шайба	КЗК 1590010А-06	2
	10	КЛ 0109606	Кольцо	КЗК 1590010А-06	2
	11	КЛ 0109607	Болт	КЗК 1590010А-06	12
	12	КЛ 0109101-01	Ступица	КЗК 1590010А-06	2
	13	РСМ 10.02.02.632Б	Втулка	КЗК 1590010А-06	2
	14	РСМ 10.02.02.634А	Гайка	КЗК 1590010А-06	2
	15		Болт М8-6х20 - 7796	КЗК 1590010А-06	6
16		Болт М12-6х40 - 7798	КЗК 1590010А-06	5	

КЗК-1492-1500000 ҚДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
40	17		Шайба 8Т 65Г - 6402	КЗК 1590010А-06	6
	18		Манжета 1.2-75x100-1 - 8752	КЗК 1590010А-06	2
	19		Масленка 1.2Ц6 - 19853	КЗК 1590010А-06	3
	20		Подшипник 7508А - 27365	КЗК 1590010А-06	2
	21		Подшипник 7510А - 27365	КЗК 1590010А-06	2




Рисунок 41 – Рама в сборе КЗК 1591010А-02

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
РАМА В СБОРЕ КЗК 1591010А-02 (рисунок 41)					
41	1-4	КЗК 1591010А-02	Рама в сборе	КЗК 1590010А-06	1
	1	КЗК 1591100Б	Рама передняя	КЗК 1591010А-02	1
	2	КЗК 1591300А	Рама	КЗК 1591010А-02	1
	3		Болт М16-6ех75 – 7796	КЗК 1591010А-02	12
	4		Гайка М16-6G – 5915	КЗК 1591010А-02	24




Рисунок 42 – Балка габаритная КЗК 1592300А

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
БАЛКА ГАБАРИТНАЯ КЗК 1592300А (рисунок 42)					
42	1-9	КЗК 1592300А	Балка габаритная	КЗК 1590010А-06	1
	1	КЗК 1592310Б	Балка габаритная	КЗК 1592300А	1
	2	КЗК 1592320А	Панель	КЗК 1592300А	2
	3	КЗК1592320А-01	Панель	КЗК 1592300А	1
	4	КЗК-5-4-1500005	Лента световозвращающая 3М 983-71, желтая	КЗК 1592300А	2
	5		Болт М10-6ех25 – 7802	КЗК 1592300А	6
	6		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК 1592300А	6
	7		Гайка DIN 6923 М10-8-А-А3G	КЗК 1592300А	6
	8		Таблица ТW/W3/RF артикул 101-01W-96	КЗК 1592300А	1




Рисунок 43 – Колесо КЗР 1590100 и Колесо КЗР 1590100-01

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
КОЛЕСО КЗР 1590100 и КОЛЕСО КЗР 1590100-01 (рисунок 43)					
43	1-2	КЗР 1590100	Колесо	КЗК 1590010А-06	2
	1-2	КЗР 1590100-01	Колесо	КЗК 1590010А-06	2
	1	ГДЗ_4112-10210-00204	Колесо 4.50Ех16 36-3101010-А2	КЗР 1590100 КЗР 1590100-01	1 1
	2		Шина пневматическая 5.50-16 ФБЕЛ-256М НС 12	КЗР 1590100 КЗР 1590100-01	1 1




Рисунок 44 – Колесо КЛ 0109500-01

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
КОЛЕСО КЛ 0109500-01 (рисунок 44)					
44	1-2	КЛ 0109500-01	Колесо	КЗК 1590010А-06	2
	1	ГДЗ_4112-10210-00172	Колесо 9.00x15.3 7062.3107012-10.47	КЛ 0109500-01	1
	2		Шина пневматическая 10,0/75-15,3 Бел-92 НС 8	КЛ 0109500-01	1




Рисунок 45 – Ложемент КЗК-9-2-1594000

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ЛОЖЕМЕНТ КЗК-9-2-1594000 (рисунок 45)					
45	1-10	КЗК-9-2-1594000	Ложемент	КЗК 1590000А-07	2
	3-6	КПР 9122000	Тяга верхняя	КЗК-9-2-1594000	1
	1	КЗК-9-2-1594010А	Ложемент	КЗК-9-2-1594000	1
	2	КЗК-9-2-1594020	Лонжерон	КЗК-9-2-1594000	1
	3	БНР 0400680	Винт	КПР 9122000	1
	4	БНР 0400680-01	Винт	КПР 9122000	1
	5	КПР 9122801	Труба	КПР 9122000	1
	6	А 61.02.003	Контргайка	КПР 9122000	1
	7	КЗК-9-2-1594602	Болт	КЗК-9-2-1594000	2
	8	КЗК-9-2-1594602-01	Болт	КЗК-9-2-1594000	1
9		Гайка М22х1,5-6G – 5915	КЗК-9-2-1594000	3	
10		Шайба С.22.01 – 11371	КЗК-9-2-1594000	6	

КЗК-1492-1500000 ҚДС (Версия 06)




Рисунок 46 – Ложемент КЗК-9-2-1595000А

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ЛОЖЕМЕНТ КЗК-9-2-1595000А (рисунок 46)					
46	1-16	КЗК-9-2-1595000А	Ложемент	КЗК 1590000А-07	2
	1	КЗК-9-2-1594010А	Ложемент	КЗК-9-2-1595000А	1
	2	КЗК-9-2-1595010	Ложемент	КЗК-9-2-1595000А	1
	3-6	КПР 9122000	Тяга верхняя	КЗК-9-2-1595000А	1
	3	БНР 0400680	Винт	КПР 9122000	1
	4	БНР 0400680-01	Винт	КПР 9122000	1
	5	КПР 9122801	Труба	КПР 9122000	1
	6	А 61.02.003	Контргайка	КПР 9122000	1
	7	КЗК-9-2-1594602	Болт	КЗК-9-2-1595000А	2
	8	КЗК-9-2-1594602-01	Болт	КЗК-9-2-1595000А	1
	9	КЗК-9-2-1595001	Прокладка	КЗК-9-2-1595000А	1
9а	КЗК-9-2-1595001-01	Прокладка	КЗК-9-2-1595000А устанавливать при необходимости	1	
	10	КЗК-9-2-1595401	Пластина	КЗК-9-2-1595000А	1
	11		Болт М10-6х55 – 7802 или Болт М10-6х80 – 7802	КЗК-9-2-1595000А применяется при установке КЗК-9-2-1595001-01	4 4

КЗК-1492-1500000 ҚДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
46	12		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-9-2-1595000А	8
	13		Гайка М22х1,5-6G – 5915	КЗК-9-2-1595000А	3
	15		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК-9-2-1595000А	4
	16		Шайба С.22.01 – 11371	КЗК-9-2-1595000А	6




Рисунок 47 – Установка электрооборудования тележки транспортной КЗК 0715900-01

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕЖКИ ТРАНСПОРТНОЙ КЗК 0715900-01 (рисунок 47)					
47	1-15	КЗК 0715900-01	Установка электрооборудования тележки транспортной	КЗК 1590010А-06	1
	1	КЗК 0715940-01	Жгут тележки транспортной	КЗК 0715900-01	1
	2	ЖК-12-0715970	Жгут фонарей	КЗК 0715900-01	1
	3	КЗР 0700800	Хомут	КЗК 0715900-01	4
	4	КИС 0140062	Втулка	КЗК 0715900-01	3
	5	УЭС-7-0700015	Втулка	КЗК 0715900-01	1
	6		Винт В.М5-6х10 – 17473	КЗК 0715900-01	4
	7		Винт В.М6-6х20 – 17473	КЗК 0715900-01	4
	8		Гайка М6-6G.8 – 915	КЗК 0715900-01	4
	9		Шайба 5 65Г – 6402	КЗК 0715900-01	4
	10		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК 0715900-01	4
	11		Шайба С.5.01 – 11371	КЗК 0715900-01	4
	12		Шайба С.6.01 – 11371	КЗК 0715900-01	6
	13	ГДЗ_4115-10040-00005	Вилка В7-1	КЗК 0715900-01	1
	14		Колпак защитный штепсельной вилки 887А-3724039	КЗК 0715900-01	1
	15		Фонарь задний ногофункциональный 112.21.17.3716-01	КЗК 0715900-01	2

КЗК-1492-1500000 ҚДС (Версия 06)

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГОМ

ВВЕДЕНИЕ

Каталог деталей и сборочных единиц предназначен для составления заявок на запасные части, необходимые при техническом обслуживании и ремонте изделий.

Каталог деталей и сборочных единиц содержит сведения об устройстве, конфигурации конкретного изделия (группы изделий), марку, идентификационный номер или обозначение изделия. Необходимая информация по идентификации изделия и соответствии ему каталога приведены на титульном листе каталога и включает марку, идентификационный номер, обозначение изделия, также указанных на фирменной табличке, паспорте или руководстве по эксплуатации.

При использовании каталога с сайта ОАО «Гомсельмаш», обращайтесь внимание на дату изготовления изделия (указана на фирменной табличке) и дату разработки каталога (указана в скобках в наименовании каталога на сайте ОАО «Гомсельмаш»). Необходимый Вам каталог, должен содержать дату разработки каталога, идущую после дат изготовления Вашего изделия, при совпадении даты изготовления изделия и даты разработки каталога, необходимо использовать версию каталога с одинаковой датой.

Пример соответствия дат, при подборе каталогов для изделий:

Дата изготовления изделия на фирменной табличке КЗС-1218	No <input type="text" value="09634"/> <input type="text" value="06"/> 20 <input type="text" value="20"/>	
Версии каталогов, на сайте ОАО «Гомсельмаш» для КЗК-12-010000Б	Версия 01 (05.2020) Версия 03 (02.2021)	

Внимание! ОАО «Гомсельмаш» проводит постоянную работу по совершенствованию своих изделий и оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические данные без предварительного уведомления потребителей. В связи с чем некоторые конструкции или обозначения сборочных единиц, деталей и комплектующих приведенные в каталоге, могут отличаться от фактических на Вашем изделии.

Более поздние по дате выпуска каталоги (в сравнении с датой изготовления изделия), имеют большее количество изменений.

В случае различия данных в каталоге, укомплектованном с Вашим изделием (записан на USB- носитель), и каталогами изделия размещенными на сайте, перед заказом запасных частей, Вам необходимо обратиться к представителю ОАО «Гомсельмаш», осуществляющему сервисное обслуживание или на завод-изготовитель для уточнения данного расхождения.

Для самостоятельного ознакомления с конструктивными изменениями, следует изучить более позднюю версию каталога, перейдя по ссылке (<https://gomselmash.by/servis-zapchasti/zapasnye-chasti/>), или выберите закладку «ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ» из выпадающего меню на главной странице, в разделе «СЕРВИС/ЗАПЧАСТИ» официального сайта ОАО «Гомсельмаш» (<https://gomselmash.by/>).

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

Файлы каталогов ОАО «Гомсельмаш» имеют расширение pdf, с которым может работать стандартный пакет программ Microsoft Office или операционных систем мобильных устройств на базе Android или IOS, что позволяет пользоваться каталогом на любом устройстве. Наличие универсального pdf формата, позволяет осуществлять поиск: по обозначению деталей, наименованию рисунка, кодовому слову (например «ремень») по всему каталогу, используя команду «Поиск» или иконку  (на устройствах Microsoft Office дополнительно можно использовать сочетание клавиш CTRL+F).

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГОМ

Каталог содержит сборочные единицы и детали, входящие в состав изделия. Для облегчения поиска деталей и сборочных единиц в начале каталога приведен указатель рисунков. В указателе рисунков содержится информация об основных сборочных единицах изделия (указаны в обозначении рисунка) и номера страницы каталога, на которой расположен рисунок. На рисунках в каталоге сборочные единицы располагают в аксонометрической проекции по ходу движения комбайна



приблизительно под углом 30° - 45° справа налево, например см. рисунок . Если данное расположение затрудняет показ всех составных частей сборочной единицы, тогда комбайн разворачивают в более удобное положение, а на рисунке указывают

направление движение комбайна стрелкой  или  , или  .

Основные сборочные единицы, имеющие большое количество ДСЕ, разделены на несколько рисунков для удобства восприятия. Например:

Рисунок 5 - Очистка КЗК-12-22-0202000-01(вид слева), размещён на страницах с 41 по 45.

Рисунок 6 - Очистка КЗК-12-22-0202000-01(вид справа), размещён на страницах с 46 по 50 (см. ниже пример указателя рисунков).

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

КЗК-12-23-0100000-01 КДС (Версия 01)

2 УКАЗАТЕЛЬ РИСУНКОВ

№ рис	Наименование рисунка	Стр.	№ рис	Наименование рисунка	Стр.
1	Комбайн зерноуборочный самоходный КЗК-12-0100000Б-21, КЗК-12-23-0100000-01, КЗК-12-23-0100000-02, КЗК-12-23-0100000-03 и КЗК-12-23-0100000-04 (общий вид)	14	10	Муфта фрикционная КЗК 0219020Б-01	62
2	Комбайн зерноуборочный самоходный КЗК-12-0100000Б-21, КЗК-12-23-0100000-01, КЗК-12-23-0100000-02, КЗК-12-23-0100000-03 и КЗК-12-23-0100000-04 (вид слева)	18	11	Установка шатуна КЗР 0202030Е и шкивов КЗК-5-4-0202120, КЗК-12-0202111А	64
3	Комбайн зерноуборочный самоходный КЗК-12-0100000Б-21, КЗК-12-23-0100000-01, КЗК-12-23-0100000-02, КЗК-12-23-0100000-03 и КЗК-12-23-0100000-04 (вид справа)	27	12	Установка привода соломотряса	67
4	Комбайн зерноуборочный самоходный КЗК-12-0100000Б-21, КЗК-12-23-0100000-01, КЗК-12-23-0100000-02, КЗК-12-23-0100000-03 и КЗК-12-23-0100000-04 (вид спереди)	37	13	Установка шкива КЗК-12-0202810А	70
			14	Установка привода доски стрясной КЗК-12-0280200 (вид слева)	73
5	Очистка КЗК-12-22-0202000-01 (вид слева)	41	15	Установка привода доски стрясной КЗК-12-0280200 (вид справа)	77
6	Очистка КЗК-12-22-0202000-01 (вид справа)	46	16	Доска стрясная КЗК-12-0280200	81
7	Установка шкивов КЗК-12-0202860А-01 и КЗК-10-0202010-01	51	17	Рычаг КЗР 0202160Г	85
8	Установка шкивов на шнек распределительный КЗК-10-0202770А	55			
9	Установка цепного привода элеватора колосового	59			

КЗК-12-23-0100000-01 КДС (Версия 01)




Рисунок 17 – Рычаг КЗР 0202160Г

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование
РЫЧАГ КЗР 0202160Г (РИСУНОК 17)			
		КЗР 0202160Г	Рычаг
	1	КЗР 0202740Б	Рычаг
	2	КЗР 0202813	Втулка
	3		Кольцо В62 – 13943
	4		Подшипник 180206А – 8882

Основны
единицы

сборочные
единицы

Номер рисунка, имеет одинаковую нумерацию на рисунке и в таблице, поясняющих конструкцию узла

Номер позиции на рисунке, соответствует номеру позиции в таблице (например, поз 3)

Номер страницы, соответствует положению рисунка в каталоге

Наименование и обозначение основных сборочных единиц

Номер страницы, на которой приводятся сведения об устройстве основной сборочной единицы

Каждый рисунок, поясняющий устройство сборочной единицы содержит таблицу, включающую необходимые сведения о наименовании и обозначении составной части, количестве, позиции на рисунке, а также информации о входимости составных частей, в сборочные единицы более высокого уровня. Таблица к рисунку также содержит дополнительную информацию о возможных заменах. Пример таблицы и указываемые в ней данные приведены ниже на рисунке:

КЗК-1492-1500000 ҚДС (Версия 06)

Наименование и обозначение сборочных единиц (приводов КЗК-12-0202690Б и КЗК-12-0202700), устройство которых приведено на рисунке 22	№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит		
					Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
			ПРИВОД КЗК-12-0202690Б и КЗК-12-0202700 (рисунок 22)				
<p>Привод КЗК-12-0202700, состоит из деталей 4,5,7,13 (КЗК-10-0202416; КИЛ 0116445; Болт М8-6ех25 –ГОСТ 7798; Электропривода вариатора вентилятора ЭВВ-1 ММ). Привод КЗК-12-0202700 входит в состав сборочной единицы КЗК-12-0202500В, в количестве 1 шт.</p> <p>Корпус КЗК-12-0202101А поз. 2 входит в состав КЗК-12-0202690Б, в количестве 1 шт.</p> <p>Изготовитель допускает применение, вместо подшипника 180105-8882 поз. 12 (2 шт), подшипников: - Подшипник 6005EE - Подшипник 6005-2RS1 Количество подшипников, применяемых в сборочной единице КЗК-12-0202690Б, 2 шт (в независимости от наименования).</p>	22	1-3,6,8-12	КЗК-12-0202690Б	Привод	КЗК-12-0202500В	1	
			4,5,7,13	КЗК-12-0202700	Привод	КЗК-12-0202500В	1
			1	КЗК-12-0202750А	Кожух	КЗК-12-0202690Б	1
			2	КЗК-12-0202101А	Корпус	КЗК-12-0202690Б	1
			3	КЗК-12-0202661	Шестерня	КЗК-12-0202690Б	1
			4	КЗК-10-0202416	Фланец	КЗК-12-0202700	1
			5	КИЛ 0116445	Шайба	КЗК-12-0202700	3
			6		Болт М8-6ех20 – 7798	КЗК-12-0202690Б	4
			7		Болт М8-6ех25 – 7798	КЗК-12-0202700	3
			8		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-12-0202690Б	4
			9		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-12-0202690Б	4
			10		Кольцо В25 – 13942	КЗК-12-0202690Б	1
			11		Кольцо В47 – 13943	КЗК-12-0202690Б	2
		12		Подшипник 180105 – 8882 или Подшипник 6005EE или Подшипник 6005-2RS1	КЗК-12-0202690Б	2	
		13		Электропривод вариатора вентилятора ЭВВ-1 ММ или Моторедуктор 0 390 442 409 или Моторедуктор 0 390 442 410	КЗК-12-0202700	1	

101

Таблица содержит следующие важные данные:

- «наиб.кол.», «подбор» - указывают на то, что данная позиция применяется для регулировки зазора, методом подбора количества;
 - после тире, в наименовании стандартизированного изделия (Болт, Гайка, Шайба, Подшипник и т.д.), указывается номер нормативного документа, согласно которому изготавливается данное изделие (например: Кольцо В25-13942 изготавливается по ГОСТ13942);
 - если в наименовании болта приведены цифры «10.8, 10.9» то к таким деталям крепления предъявляются повышенные требования к прочности (прочность на разрыв 800мПа, 900мПа);
- Сборочные единицы и детали, расположенные в таблице следующим образом:

- сборочные единицы;
- детали;
- стандартные изделия;

- покупные изделия.

При составлении заявок на запасные части необходимо в указателе рисунков правильно определить номер рисунка, на рисунке номер позиции детали или сборочной единицы и в таблице напротив соответствующей позиции в графе «Обозначение» – искомую деталь или сборочную единицу.

Внимание! При заказе запасных частей, ознакомлении с изменениями конструкции необходимо руководствоваться системой обозначений деталей и сборочных единиц, в соответствии с которой изготовитель приводит данные в столбце «Обозначение» таблицы к рисункам.

Обозначение деталей и сборочных единиц состоит из: буквенно-цифрового кода (столбец 1); семизначного цифрового номера (столбец 2); буквенного символа (столбец 3); номера исполнения (столбец 4). Составляющие системы обозначения деталей и сборочных единиц, приведены в таблице (см. ниже):

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

Составляющие системы обозначения деталей и сборочных единиц:

1	2	3	4	Описание
КЗК-3321-1 или КЗК	-	0203010	A - 01	
				<p>Номер исполнения ДСЕ (например 01) характеризует группу деталей или сборочных единиц имеющих общую конфигурацию в сравнении с базовой, но отличающуюся одним или более признаками. При отсутствии группы, номер исполнения не проставляется. Имеет существенное влияние для совместимости запчастей (конструктивной взаимозаменяемости, например КЗК-12-0202000 не взаимозаменяема с КЗК-12-0202000-01).</p>
				<p>Буквенные символ (А, Б, В и т.д.) характеризующий модификацию детали или сборочной единицы, имеющей в сравнении с базовой (без буквы) конструктивные различия, влияющие на взаимозаменяемость. Проставляется при проведении работ по совершенствованию конструкции. Имеет существенное влияние для совместимости запчастей (например, КЗК-12-0202101 и КЗК-12-0202101А не взаимозаменяемые детали).</p>
				<p>Семизначный цифровой номер детали или сборочной единицы состоит из группы (первые 4 цифры) и подгруппы (последние 3 цифры).</p> <p>Цифры группы определяют функциональное назначение детали или сборочной единицы (например, 0202 – детали и сборочные единицы очистки, 0106 – детали и сборочные единицы моторной установки).</p> <p>Цифры подгруппы кодируют:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для сборочной единицы, номер сборочной единицы, входящей в одну группы (первые две цифры). Последняя цифра для сборочных единиц всегда равна 0; - для деталей первая цифра, кодирует вид проката (0 – детали из неметаллических материалов или цветных металлов; 1 – детали выполненные из серого, антифрикционного и жаростойкого чугуна; 2- детали выполненные из ковкого и высокопрочного чугуна; 3 – детали изготовленные стальным литьем; 4 и 5 – детали выполненные из листовых материалов; 6 – детали выполненные из круга, шестигранника, квадрата; 7 – детали выполненные из фасонных профилей (уголок, швеллер, двутавр); 8 – детали выполненные из стальных труб, канатов; 9 – детали выполненные из древесных материалов). Последние две цифры – порядковый номер детали.
				<p>Буквенно-цифровой код кодирующий изделие.</p>

СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение	3
2 Указатель рисунков	4
3 Сборочные единицы и детали	6
Правила пользования каталогом	116