

ЖАТКА ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ЖЗК–9
(КЗК-9-1-1500000Б и КЗК-9-1-1500000Б-02)

Каталог деталей и сборочных единиц

КЗК-9-1-1500000Б КДС

Версия 07

1 ВВЕДЕНИЕ

Каталог деталей и сборочных единиц предназначен для составления заявок на запасные части, необходимые при техническом обслуживании и ремонте жатки зерновой ЖЗК-9. Каталог иллюстрирован.

Данный каталог содержит перечень деталей и сборочных единиц следующих комплектаций жатки зерновой ЖЗК-9: КЗК-9-1-1500000Б и КЗК-9-1-1500000Б-02 и сведения об их количестве на сборочную единицу.

Различия по комплектациям:

- жатка зерновая ЖЗК-9 КЗК-9-1-1500000Б комплектуется гидросистемой жатки ЖЗК-9 КЗК-9-1589000.

- жатка зерновая ЖЗК-9 КЗК-9-1-1500000Б-02 комплектуется гидросистемой жатки ЖЗК-9 (комплектация 02) КЗК-9-2-1589000.

Изготовитель постоянно проводит работы по совершенствованию конструкции жатки зерновой ЖЗК-9, в связи с чем возможны отдельные изменения в конструкции, не отраженные в настоящем каталоге.

Правила пользования каталогом размещены в конце каталога.

2 УКАЗАТЕЛЬ РИСУНКОВ

№ рис	Обозначение рисунка	Стр.
1	Жатка для зерновых культур ЖЗК-9 КЗК-9-1-1500000Б и КЗК-9-1-1500000Б-02	7
2	Ограждение КЗК-12-1525000	11
3	Крышка КЗК-9-1-1525220	13
4	Жатка для зерновых культур КЗК-9-1-1500010В	15
5	Жатка для зерновых культур КЗК-9-1-1500010В (установка чистиков и башмаков) (лист 1)	19
6	Жатка для зерновых культур КЗК-9-1-1500010В (установка чистиков и башмаков) (лист 2)	21
7	Жатка для зерновых культур КЗК-9-1-1500010В (установка стеблеподъемников и надставок) (лист 1)	24
8	Жатка для зерновых культур КЗК-9-1-1500010В (установка стеблеподъемников и надставок) (лист 2)	27
9	Установка мотовила КЗК-9-1-1573000А (лист 1)	29
10	Установка мотовила КЗК-9-1-1573000А (лист 2)	32
11	Мотовило КЗК-9-1-1573000А	34

№ рис	Обозначение рисунка	Стр.
12	Эксцентрик КЗК-9-1573170А и КЗК-12-1573170	37
13	Граблина КЗК-9-1573550Б и КЗК-9-1573550Б-01	40
14	Муфта фрикционная КЗР 1503140А	42
15	Направляющая КЗР 1573080-01	44
16	Направляющая КЗК-12-1573100-01	46
17	Установка шнека КЗК-9-1502000А (лист 1)	48
18	Установка шнека КЗК-9-1502000А (лист 2)	51
19	Шнек КЗК-9-1502000А	54
20	Опора КЗК-9-1-1502110А	58
21	Муфта предохранительная КГС 0202100-04	60
22	Корпус КЗР 1502160	62
23	Установка аппарата режущего КЗК-9-1507000В-01	63
24	Аппарат режущий КЗК-9-1507000В-01	66

КЗК-9-1-1500000Б КДС (Версия 07)

№ рис	Обозначение рисунка	Стр.
25	Палец направляющий сдвоенный КЗК-9-1507070	68
26	Нож КЗК-9-1507050	70
27	Редуктор КЗР 1517200	72
28	Редуктор КЗР 1517400	75
29	Стакан КЗР 1517010	78
30	Стакан КЗР 1517220	80
31	Водило КЗР 1517230	82
32	Корпус КЗР 1517240	85
33	Установка делителей КЗК-9-1518100 и КЗР 1518100	87
34	Установка поддержки правой КЗК-9-1-1509100	89
35	Привод режущего аппарата	92
36	Пружина КЗК-9-1-1500080	96
37	Привода мотовила	97
38	Рычаг КЗР 1504200А	100
39	Муфта обгонная КЗР 1504100	102

№ рис	Обозначение рисунка	Стр.
40	Устройство обводное КЗР 1510000	104
41	Звездочка КЗР 1510020	106
42	Привод шнека	107
43	Привода вариатора	109
44	Электромеханизм КЗР 0700390-01	112
45	Вариатор КЗР 1514100А	113
46	Установка вала КЗК-9-1524602Б	116
47	Установка поддержки левой КЗК-12-1508100	118
48	Поддержка левая КЗК-12-1508100	121
49	Тележка транспортная КЗК 1590000А-06	123
50	Установка оси передней КЗР 1593000 и дышла КЗР 0393010-07	125
51	Установка задних колес КЛ 0109500 или КЛ0109500-01 (тележки транспортной)	129
52	Установка балки габаритной КЗК 1592300А (тележки транспортной)	132
53	Ложемент КЗК-9-2-1594000	134
54	Ложемент КЗК-9-2-1595000А	136

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	Обозначение рисунка	Стр.
55	Установка электрооборудования тележки транспортной КЗК 0715900-01	138
56	Гидросистема жатки ЖЗК-9 КЗК-9-1589000 (лист 1)	140
57	Гидросистема жатки ЖЗК-9 КЗК-9-1589000 (лист 2)	142

№ рис	Обозначение рисунка	Стр.
58	Гидросистема жатки ЖЗК-9 КЗК-9-2-1589000 (вид справа)	145
59	Гидросистема жатки ЖЗК-9 КЗК-9-2-1589000 (вид слева)	148
60	Электрооборудование жатки	150
	Правила пользования каталогом	152

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

3 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ




Рисунок 1 – Жатка для зерновых культур ЖЗК-9 КЗК-9-1-1500000Б и КЗК-9-1-1500000Б-02

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ЖАТКА ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ЖЗК-9 КЗК-9-1-1500000Б и КЗК-9-1-1500000Б-02 (рисунок 1)					
1	1-6,8-32	КЗК-9-1-1500000Б	Жатка для зерновых культур		1
	1-5,7-32	КЗК-9-1-1500000Б-02	Жатка для зерновых культур		1
	1	КЗК-9-1-1500010В	Жатка для зерновых культур	КЗК-9-1-1500000Б	1
				КЗК-9-1-1500000Б-02	1
	2	КЗК 1590000А-06	Тележка транспортная	КЗК-9-1-1500000Б	1
				КЗК-9-1-1500000Б-02	1
	3	КЗК-12-1525000	Ограждение	КЗК-9-1-1500000Б	1
				КЗК-9-1-1500000Б-02	1
	4	КЗК-9-1-1525220	Крышка	КЗК-9-1-1500000Б	1
				КЗК-9-1-1500000Б-02	1
	5	КЗК-9-1525230А	Ограждение	КЗК-9-1-1500000Б	1
				КЗК-9-1-1500000Б-02	1
	6	КЗК-9-1589000	Гидросистема жатки ЖЗК-9	КЗК-9-1-1500000Б	1
	7	КЗК-9-2-1589000	Гидросистема жатки ЖЗК-9	КЗК-9-1-1500000Б-02	1
	8	КЗК-7-1525110А	Ограждение	КЗК-9-1-1500000Б	1
				КЗК-9-1-1500000Б-02	1
	9	КЗР 1560050	Палец	КЗК-9-1-1500000Б	1
				КЗК-9-1-1500000Б-02	1
	10	КЗК-9-1-1525434	Кронштейн	КЗК-9-1-1500000Б	1
				КЗК-9-1-1500000Б-02	1

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
1	11	КЗК-9-1525421	Ограждение	КЗК-9-1-1500000Б	1
				КЗК-9-1-1500000Б-02	1
	12	КЗК-9-1525432	Кронштейн	КЗК-9-1-1500000Б	1
				КЗК-9-1-1500000Б-02	1
	13	КЗК 0120007	Заглушка	КЗК-9-1-1500000Б	1
				КЗК-9-1-1500000Б-02	1
	14	КЗР 1525432А-01	Кронштейн	КЗК-9-1-1500000Б	1
				КЗК-9-1-1500000Б-02	1
	15	КЗР 1525603	Фиксатор	КЗК-9-1-1500000Б	2
				КЗК-9-1-1500000Б-02	2
	16	КЗР 1525603-01	Фиксатор	КЗК-9-1-1500000Б	2
				КЗК-9-1-1500000Б-02	2
	17	КЗР 1525605	Ось	КЗК-9-1-1500000Б	4
				КЗК-9-1-1500000Б-02	4
	18		Болт М8-6ех25 – 7796	КЗК-9-1-1500000Б	6
				КЗК-9-1-1500000Б-02	6
	19		Болт М8-6ех30 – 7796	КЗК-9-1-1500000Б	2
				КЗК-9-1-1500000Б-02	2
	20		Болт М8-6ех55 – 7796	КЗК-9-1-1500000Б	6
				КЗК-9-1-1500000Б-02	6
	21		Болт М6-6ех25 – 7802	КЗК-9-1-1500000Б	1
				КЗК-9-1-1500000Б-02	1
	22		Болт М8-6ех20 – 7802	КЗК-9-1-1500000Б	3
				КЗК-9-1-1500000Б-02	3

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
1	23		Гайка М6-6G – 5915	КЗК-9-1-1500000Б	1
				КЗК-9-1-1500000Б-02	1
	24		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-9-1-1500000Б	15
				КЗК-9-1-1500000Б-02	15
	25		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-9-1-1500000Б	1
				КЗК-9-1-1500000Б-02	1
	26		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-9-1-1500000Б	21
				КЗК-9-1-1500000Б-02	21
	27		Шайба С 6.01 – 6958	КЗК-9-1-1500000Б	1
				КЗК-9-1-1500000Б-02	1
	28		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-9-1-1500000Б	25
				КЗК-9-1-1500000Б-02	25
	29		Шайба С 10.01 – 6958	КЗК-9-1-1500000Б	4
				КЗК-9-1-1500000Б-02	4
	30		Шайба С.8.01 - 11371	КЗК-9-1-1500000Б	3
				КЗК-9-1-1500000Б-02	3
	31		Шплинт 2х16 – 397	КЗК-9-1-1500000Б	8
				КЗК-9-1-1500000Б-02	8
	32		Вал карданный 10.040.3000-170 или Вал карданный КК-10.040.5000-1500/2400 или Вал карданный с защитным кожухом 10.040.6000-56.55МК	КЗК-9-1-1500000Б	1
				КЗК-9-1-1500000Б-02	1

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)




Рисунок 2 – Ограждение КЗК-12-1525000

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ОГРАЖДЕНИЕ КЗК-12-1525000 (рисунок 2)					
2	1-13	KЗК-12-1525000	Ограждение	KЗК-9-1-1500000Б	1
				KЗК-9-1-1500000Б-02	1
	1	KЗК-12-1525020	Ограждение	KЗК-12-1525000	1
	2	KЗР 1525270А	Упор	KЗК-12-1525000	1
	3	KЗР 1525002	Прокладка	KЗК-12-1525000	4
	4	KЗР1525606	Винт	KЗК-12-1525000	2
	5	АМ.84.50.403	Прижим	KЗК-12-1525000	1
	6		Винт В.М5-6ex12 – 17473	KЗК-12-1525000	1
	7		Гайка М5-6G.6 – 5927	KЗК-12-1525000	1
	8		Шайба 5 65Г – 6402	KЗК-12-1525000	1
	9		Шайба С 5.01 – 6958	KЗК-12-1525000	1
	10		Шайба С 10.01 – 6958	KЗК-12-1525000	1
	11		Шайба С 12.01 – 6958	KЗК-12-1525000	4
	12		Шплинт 2,5х20 – 397	KЗК-12-1525000	1
	13		Кольцо В12 – 13940	KЗК-12-1525000	2




Рисунок 3 – Крышка КЗК-9-1-1525220

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
КРЫШКА КЗК-9-1-1525220 (рисунок 3)					
3	1-13	КЗК-9-1-1525220	Крышка	КЗК-9-1-1500000Б	1
				КЗК-9-1-1500000Б-02	1
	1	КЗК-9-1525240	Крышка	КЗК-9-1-1525220	1
	2	КЗК-9-1-1525250	Упор	КЗК-9-1-1525220	1
	3	АМ 84.50.403	Прижим	КЗК-9-1-1525220	1
	4	КЗР 1525002	Прокладка	КЗК-9-1-1525220	4
	5	КЗР 1525606	Винт	КЗК-9-1-1525220	2
	6		Винт В.М5-6ex12 – 17473	КЗК-9-1-1525220	1
	7		Гайка М5-6G – 5927	КЗК-9-1-1525220	1
	8		Шайба 5 65Г – 6402	КЗК-9-1-1525220	1
	9		Шайба С 5.01 – 6958	КЗК-9-1-1525220	1
	10		Шайба С 10.01 – 6958	КЗК-9-1-1525220	1
	11		Шайба С 12.01 – 6958	КЗК-9-1-1525220	4
12		Шплинт 2,5х20 – 397	КЗК-9-1-1525220	1	
13		Кольцо В12 – 13940	КЗК-9-1-1525220	2	

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)




Рисунок 4 – Жатка для зерновых культур КЗК-9-1-1500010В

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ЖАТКА ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР КЗК-9-1-1500010В (рисунок 4)					
4	1-38	KЗК-9-1-1500010В	Жатка для зерновых культур	KЗК-9-1-1500000Б	1
				KЗК-9-1-1500000Б-02	1
	1	KЗК-9-1-1511000	Рама	KЗК-9-1-1500010В	1
	2	KЗК-9-1-1573000А	Мотовило	KЗК-9-1-1500010В	1
	3	KЗК-9-1502000А	Шнек	KЗК-9-1-1500010В	1
	4	KЗК-9-1507000В-01	Аппарат режущий	KЗК-9-1-1500010В	1
	5	KЗК-12-1508100	Поддержка левая	KЗК-9-1-1500010В	1
	6	KЗК-9-1-1509100	Поддержка правая	KЗК-9-1-1500010В	1
	7	KЗК-9-1518100	Делитель	KЗК-9-1-1500010В	1
	8	KЗК-9-1518300	Носок	KЗК-9-1-1500010В	1
	9	КГС 0202100-04	Муфта предохранительная	KЗК-9-1-1500010В	1
	10	KЗР 0700390-01	Электромеханизм или Электромеханизм МК-150М-02	KЗК-9-1-1500010В	1
	11	KЗР 1503140А	Муфта фрикционная	KЗК-9-1-1500010В	1
	12	KЗР 1504100	Муфта обгонная	KЗК-9-1-1500010В	1
	13	KЗР 1518100	Делитель	KЗК-9-1-1500010В	1
	14	KЗР 1518300	Носок	KЗК-9-1-1500010В	1
	15	KЗК-9-1-1500417-01	Надставка	KЗК-9-1-1500010В	1

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
4	16	КЗК-9-1-1500418-02	Надставка	КЗК-9-1-1500010В	1
	17	КЗК-9-1-1500418-03	Надставка	КЗК-9-1-1500010В	1
	18	КЗК-9-1-1500419	Надставка	КЗК-9-1-1500010В	1
	19	КЗК-9-1-1500419-01	Надставка	КЗК-9-1-1500010В	1
	20	ЦЕП 0001009	Цепь ПР-15,875-23 – 13568 (L=1317,625 мм, 83 зв.)	КЗК-9-1-1500010В	1
	21	ЦЕП 0001018	Цепь ПР-15,875-23 – 13568 (L=3825,875 мм, 241 зв.)	КЗК-9-1-1500010В	1
	22	ЦЕП 0001052	Цепь ПР-25,4-60 – 13568 (L=1752,6 мм, 69 зв.)	КЗК-9-1-1500010В	1
	23	КЗР 1517200 КЗР 1517400	Редуктор или Редуктор или Передача угловая 85MVv GKF модели "С" без шкива с подшипником головки	КЗК-9-1-1500010В	1
	24	ГДЗ_4101-03000-00451	Гидроцилиндр ВНС 01.32.20.260	КЗК-9-1-1500010В	2
	25	ГДЗ_4101-03000-00449	Гидроцилиндр ВНС 01.35.25.250	КЗК-9-1-1500010В	1
	26	ГДЗ_4101-03000-00450	Гидроцилиндр ВНС 01.32.25.250-1	КЗК-9-1-1500010В	1
	27		Ремень 2 НВ 3212 La исполнение 26	КЗК-9-1-1500010В	1
	28		Ремень 2 НВ ВР 3212 "К" А (AGRI 0323282)	КЗК-9-1-1500010В	1
	29	ГДЗ_2506-03000-00198	Ремень 2 НВ ВР 3212 "К" А	КЗК-9-1-1500010В	1

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
4	30	ГДЗ_2506-03000-00343	Ремень SPB 1250	КЗК-9-1-1500010В	1
	31		Ремень SPB 1250 Ld	КЗК-9-1-1500010В	1
	32		Ремень PHG SPB 1250	КЗК-9-1-1500010В	1
	33		Ремень SPB 1250 Lw	КЗК-9-1-1500010В	1
	34		Ремень SVX 52x16x1250 Li 30°	КЗК-9-1-1500010В	1
	35		Ремень 52x16x1250 Li 30	КЗК-9-1-1500010В	1
	36		Ремень 52x16-1250 Li (AGRI (2864219)	КЗК-9-1-1500010В	1
	37		Ремень PHG VS 52X16X1250	КЗК-9-1-1500010В	1
	38		Амортизатор натяжителя ремня жатки 80.1.6809100	КЗК-9-1-1500010В	1

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)




Рисунок 5 – Жатка для зерновых культур КЗК-9-1-1500010В (установка чистиков и башмаков) (лист 1)

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.

ЖАТКА ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР КЗК-9-1-1500010В (установка чистиков и башмаков) (лист 1) (рисунок 5)

5	1-15	КЗК-9-1-1500010В	Жатка для зерновых культур	КЗК-9-1-1500000Б	1
				КЗК-9-1-1500000Б-02	1
	4,5	КЗР 1516050	Фиксатор	КЗК-9-1-1500010В	2
	1	КЗК-9-1-1500040А	Чистик	КЗК-9-1-1500010В	1
	2	КЗК-9-1-1511000	Рама	КЗК-9-1-1500010В	1
	3	КЗК-9-1516200	Башмак	КЗК-9-1-1500010В	2
	4	КЗР 1516060	Палец	КЗР 1516050	1
	5	КЗР 1590611	Шплинт	КЗР 1516050	1
	6	КЗР 1516611	Ось	КЗК-9-1-1500010В	4
	7		Болт М12-6ех30 – 7796	КЗК-9-1-1500010В	12
	8		Болт М8-6ех20 – 7802	КЗК-9-1-1500010В	22
	9		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-9-1-1500010В	46
	10		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-9-1-1500010В	68
	11		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК-9-1-1500010В	24
	12		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-9-1-1500010В	25
	13		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК-9-1-1500010В	35
	14		Шайба С.20.01 – 11371	КЗК-9-1-1500010В	19
	15		Шплинт 5х36 – 397	КЗК-9-1-1500010В	17




Рисунок 6 – Жатка для зерновых культур КЗК-9-1-1500010В (установка чистиков и башмаков) (лист 2)

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ЖАТКА ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР КЗК-9-1-1500010В(установка чистиков и башмаков) (лист 2) (рисунок 6)					
6	1-19	КЗК-9-1-1500010В	Жатка для зерновых культур	КЗК-9-1-1500000Б	1
				КЗК-9-1-1500000Б-02	1
	7, 8	КЗР 1516050	Фиксатор	КЗК-9-1-1500010В	2
	1	КЗК-9-1-1500030А	Чистик	КЗК-9-1-1500010В	1
	2	КЗК-9-1-1511000	Рама	КЗК-9-1-1500010В	1
	3	КЗК-9-1-1516010	Башмак центральный	КЗК-9-1-1500010В	1
	4	КЗК-9-1-1516020	Башмак	КЗК-9-1-1500010В	1
	5	КЗК-9-1-1516020-01	Башмак	КЗК-9-1-1500010В	1
	6	КЗК-9-1516200	Башмак	КЗК-9-1-1500010В	2
	7	КЗР 1516060	Палец	КЗР 1516050	1
	8	КЗР 1590611	Шплинт	КЗР 1516050	1
	9	КЗР 1516611	Ось	КЗК-9-1-1500010В	4
	10		Болт М12-6ех30 – 7796	КЗК-9-1-1500010В	12
	11		Болт М8-6ех20 – 7802	КЗК-9-1-1500010В	22
	12		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-9-1-1500010В	46
	13		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-9-1-1500010В	68
	14		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК-9-1-1500010В	24
15		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-9-1-1500010В	25	

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
6	16		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК-9-1-1500010В	35
	17		Шайба С.20.01 – 11371	КЗК-9-1-1500010В	19
	18		Шплинт 5х36 – 397	КЗК-9-1-1500010В	17
	19		Болт DIN 6921 M12х110-8.8-A-A3G	КЗК-9-1-1500010В	2




Рисунок 7 – Жатка для зерновых культур КЗК-9-1-1500010В (установка стеблеподъемников и надставок)
(лист 1)

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ЖАТКА ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ЖЗК-9 КЗК-9-1-1500010В (установка стеблеподъемников и надставок) (лист 1) (рисунок 7)					
7	1-21	KЗК-9-1-1500010В	Жатка для зерновых культур	KЗК-9-1-1500000Б	1
				KЗК-9-1-1500000Б-02	1
	1	KЗК-9-1500060А	Палец	KЗК-9-1-1500010В	2
	2	KЗК-9-1500070	Упор	KЗК-9-1-1500010В	2
	3	KЗР 1519000	Стеблеподъемник	KЗК-9-1-1500010В	40
	4	KЗК-9-1-1500416-01	Кронштейн	KЗК-9-1-1500010В	2
	5	KЗК-9-1-1500417-01	Надставка	KЗК-9-1-1500010В	1
	6	KЗК-9-1-1500418-02	Надставка	KЗК-9-1-1500010В	1
	7	KЗК-9-1-1500419	Надставка	KЗК-9-1-1500010В	1
	8	KЗК-9-1500601А	Ось	KЗК-9-1-1500010В	2
	9	KЗК 1500401	Накладка	KЗК-9-1-1500010В	1
	10	KЗК-12-1800404	Пластина	KЗК-9-1-1500010В	2
	11	KЗР 1590611	Шплинт	KЗК-9-1-1500010В	4
	12	KИС 0144401	Шайба	KЗК-9-1-1500010В	2
	13		Болт М10-6ех30 – 7786	KЗК-9-1-1500010В	2
	14		Болт М10-6ех50 – 7786	KЗК-9-1-1500010В	4
	15		Болт М8-6ех16 – 7796	KЗК-9-1-1500010В	28

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
7	16		Болт М10-6ех65 – 7796	КЗК-9-1-1500010В	8
	17		Болт М10-6ех25 – 7802	КЗК-9-1-1500010В	16
	18		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-9-1-1500010В	50
	19		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-9-1-1500010В	68
	20		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-9-1-1500010В	51
	21		Шайба С 10.01 – 6958	КЗК-9-1-1500010В	32




Рисунок 8 – Жатка для зерновых культур КЗК-9-1-1500010В установка стеблеподъемников и надставок)
(лист 2)

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ЖАТКА ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ЖЗК-9 КЗК-9-1-1500010В (установка стеблеподъемников и надставок)					
(лист 2) (рисунок 8)					
8	1-18	КЗК-9-1-1500010В	Жатка для зерновых культур	КЗК-9-1-1500000Б	1
				КЗК-9-1-1500000Б-02	1
	1	КЗК-9-1500060А	Палец	КЗК-9-1-1500010В	2
	2	КЗК-9-1500070	Упор	КЗК-9-1-1500010В	2
	3	КЗК-9-1-1500416-01	Кронштейн	КЗК-9-1-1500010В	2
	4	КЗК-9-1-1500418-03	Надставка	КЗК-9-1-1500010В	1
	5	КЗК-9-1-1500419-01	Надставка	КЗК-9-1-1500010В	1
	6	КЗК-9-1500601А	Ось	КЗК-9-1-1500010В	2
	7	КЗК 1500401-01	Накладка	КЗК-9-1-1500010В	1
	8	КЗК-12-1800404	Пластина	КЗК-9-1-1500010В	2
	9	КИС 0144401	Шайба	КЗК-9-1-1500010В	2
	10		Болт М10-6ех30 – 7786	КЗК-9-1-1500010В	2
	11		Болт М10-6ех50 – 7786	КЗК-9-1-1500010В	4
	12		Болт М8-6ех16 – 7796	КЗК-9-1-1500010В	28
	13		Болт М10-6ех65 – 7796	КЗК-9-1-1500010В	8
	14		Болт М10-6ех25 – 7802	КЗК-9-1-1500010В	16
	15		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-9-1-1500010В	50
	16		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-9-1-1500010В	68
	17		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-9-1-1500010В	51
	18		Шайба С 10.01 – 6958	КЗК-9-1-1500010В	32




Рисунок 9 – Установка мотовила КЗК-9-1-1573000А (лист 1)

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА МОТОВИЛА КЗК-9-1-1573000А (лист 1) (рисунок 9)					
9	1	КЗК-9-1-1573000А	Мотовило	КЗК-9-1-1500010В	1
	2	КЗР 1503140А	Муфта фрикционная	КЗК-9-1-1500010В	1
	3	КЗР 1573080-01	Направляющая	КЗК-9-1-1500010В	1
	4	КЗК-12-1573603	Ось	КЗК-9-1-1500010В	3
	5	КЗК-9-1573814	Втулка	КЗК-9-1-1500010В	1
	6	КЗ-1-1573814	Втулка	КЗК-9-1-1500010В	2
	7	КЗР 0312411-01	Шайба пружинная	КЗК-9-1-1500010В	2
	8	КЗР 0350606А	Болт	КЗК-9-1-1500010В	2
	9	КЗР 1500806	Втулка	КЗК-9-1-1500010В	1
	10	КЗР 1503005	Ролик	КЗК-9-1-1500010В	3
	11	КИС 0114419	Кольцо	КЗК-9-1-1500010В	9
					Наиб. кол.
	12	КИС 0600419	Шайба регулировочная	КЗК-9-1-1500010В	15
					Наиб. кол.
	13	КПР 6104401	Шайба	КЗК-9-1-1500010В	2
13а	КЗК-12-1508801-03	Втулка	КЗК-9-1-1500010В	2	
14		Шайба С10.01 – 6958	КЗК-9-1-1500010В	32	
15		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК-9-1-1500010В	2	

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
9	16		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК-9-1-1500010В	35
	17		Шплинт 3,2х20 – 397	КЗК-9-1-1500010В	5
	18		Ось 6-20 b12X50– 9650	КЗК-9-1-1500010В	1
	19		Ось 6-20 b12X65– 9650	КЗК-9-1-1500010В	2
	20	ГДЗ_4101-03000-00451	Гидроцилиндр ВНС 01.32.20.260	КЗК-9-1-1500010В	2




Рисунок 10 – Установка мотовила КЗК-9-1-1573000А (лист 2)

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА МОТОВИЛА КЗК-9-1-1573000А (лист 2) (рисунок 10)					
10	1	КЗК-9-1-1573000А	Мотовило	КЗК-9-1-1500010В	1
	2	КЗК-12-1573100-01	Направляющая	КЗК-9-1-1500010В	1
	3	КЗ-1-1573814	Втулка	КЗК-9-1-1500010В	2
	4	КЗР 0312411-01	Шайба пружинная	КЗК-9-1-1500010В	2
	5	КЗР 0350606А	Болт	КЗК-9-1-1500010В	2
	6	КИС 0600419	Шайба регулировочная	КЗК-9-1-1500010В	15
					Наиб. кол.
	7	КПР 6104401	Шайба	КЗК-9-1-1500010В	2
	7а	КЗК-12-1508801-01	Втулка	КЗК-9-1-1500010В	2
	8		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК-9-1-1500010В	2
	9		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК-9-1-1500010В	35
	10		Шплинт 3,2х20 – 397	КЗК-9-1-1500010В	5
	11		Ось 6-20 b12х65 – 9650	КЗК-9-1-1500010В	2
12		Ось 6-20 b12х75 – 9650	КЗК-9-1-1500010В	1	
13	ГДЗ 4101-03000-00451	Гидроцилиндр ВНС 01.32.20.260	КЗК-9-1-1500010В	2	

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)




Рисунок 11 – Мотовило КЗК-9-1-1573000А

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
МОТОВИЛО КЗК-9-1-1573000А (рисунок 11)					
11	1-26	КЗК-9-1-1573000А	Мотовило	ЖЗК-9-1-1500010В	1
	1	КЗК-9-1-1573030	Вал мотовила	КЗК-9-1-1573000А	1
	2	КЗК-9-1573170А	Эксцентрик	КЗК-9-1-1573000А	1
	3	КЗК-9-1573550Б	Граблина	КЗК-9-1-1573000А	3
	4	КЗК-9-1573550Б-01	Граблина	КЗК-9-1-1573000А	2
	5	КЗК-12-1573170	Эксцентрик	КЗК-9-1-1573000А	1
	6	КЗК-9-1573411	Диск	КЗК-9-1-1573000А	6
	7	КЗ-1-1573814	Втулка	КЗК-9-1-1573000А	1
	8	КЗР 0303412	Луч	КЗК-9-1-1573000А	40
	9	КЗК-1420-1573007	Полуподшипник	КЗК-9-1-1573000А	40
	10	КЗК-1420-1573008	Полуподшипник	КЗК-9-1-1573000А	40
	11	КЗР 1573406	Скоба	КЗК-9-1-1573000А	20
	12	КЗР 1573416	Скоба	КЗК-9-1-1573000А	20
	13	КЗР 1573447	Сектор	КЗК-9-1-1573000А	10
	14	КЗР 1573448	Шайба	КЗК-9-1-1573000А	10
	15	УЭС 0100607	Шайба	КЗК-9-1-1573000А	200
16		Болт М10-6ех40 – 7796	КЗК-9-1-1573000А	10	

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
11	17		Болт М12-6ех25 – 7796	КЗК-9-1-1573000А	20
	18		Болт М12-6ех30 – 7796	КЗК-9-1-1573000А	70
	19		Болт М12-6ех35 – 7796	КЗК-9-1-1573000А	30
	20		Болт М8-6ех65 – 7802	КЗК-9-1-1573000А	80
	21		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-9-1-1573000А	80
	22		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК-9-1-1573000А	10
	23		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК-9-1-1573000А	20
	24		Гайка М8-8 DIN 980	КЗК-9-1-1573000А	80
	25		Гайка М10-8 DIN 980	КЗК-9-1-1573000А	10
	26		Гайка М12-8 DIN 980	КЗК-9-1-1573000А	120

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)




Рисунок 12 – Эксцентрик КЗК-9-1573170А и КЗК-12-1573170

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ЭКСЦЕНТРИК КЗК-9-1573170А и КЗК-12-1573170 (рисунок 12)					
12	1,2-11	КЗК-12-1573170	Эксцентрик	КЗК-9-1-1573000А	1
	1,2,3-11	КЗК-9-1573170А	Эксцентрик	КЗК-9-1-1573000А	1
	2,6	КЗК-9-1573220	Механизм регулировки правый	КЗК-9-1573170А	1
	2,6	КЗК-12-1573220	Механизм регулировки	КЗК-12-1573170	1
	4,5	КЗК-12-1573240	Ролик	КЗК-12-1573170	4
				КЗК-9-1573170А	4
	1	КЗК-12-1573190	Диск эксцентрика	КЗК-12-1573170	1
				КЗК-9-1573170А	1
	2	КЗК-9-1573210 или КЗК-12-1573210	Поводок	КЗК-9-1573220	1
				КЗК-9-1573170А	1
	3	КЗК-12-1573607	Втулка	КЗК-12-1573170	4
				КЗК-9-1573170А	4
	4	КЗК-12-1573608	Ролик	КЗК-12-1573240	1
	5	КЗР 1573005-01	Втулка	КЗК-12-1573240	1
	6	КЗР 1573006	Втулка	КЗК-12-1573220	1
				КЗК-9-1573220	1
	7	УЭС 0100607	Шайба	КЗК-12-1573170	10
КЗК-9-1573170А				10	
8		Болт М12-6ех30 – 7796	КЗК-12-1573170	5	
			КЗК-9-1573170А	5	

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
12	9		Болт М12-6х65 – 7796	КЗК-12-1573170	4
				КЗК-9-1573170А	4
	10		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-12-1573170	5
				КЗК-9-1573170А	5
	11		Гайка М12-8 DIN 980	КЗК-12-1573170	4
				КЗК-9-1573170А	4




Рисунок 13 – Граблина КЗК-9-1573550Б и КЗК-9-1573550Б-01

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ГРАБЛИНА КЗК-9-1573550Б и КЗК-9-1573550Б-01 (рисунок 13)					
13	1,3,4,6-10	КЗК-9-1573550Б	Граблина	КЗК-9-1-1573000А	3
	2-5,8-10	КЗК-9-1573550Б-01	Граблина	КЗК-9-1-1573000А	2
	1	КЗК-9-1573560Б	Граблина	КЗК-9-1573550Б	1
	2	КЗК-9-1573560Б-01	Граблина	КЗК-9-1573550Б-01	1
	3	КЗР 1573403	Поддержка	КЗК-9-1573550Б	29
				КЗК-9-1573550Б-01	29
	4	КЗР 1573456-01	Планка	КЗК-9-1573550Б	1
				КЗК-9-1573550Б-01	1
	5	КЗР 1573456-02	Планка	КЗК-9-1573550Б-01	4
	6	КЗР 1573456-03	Планка	КЗК-9-1573550Б	1
	7	КЗР 1573456-06	Планка	КЗК-9-1573550Б	3
	8	КЗР 1573654	Граблина	КЗК-9-1573550Б	29
				КЗК-9-1573550Б-01	29
	9		Болт М8-6еХ55 – 7802	КЗК-9-1573550Б	29
				КЗК-9-1573550Б-01	29
	10		Гайка М8-8 DIN DIN 980	КЗК-9-1573550Б	29
				КЗК-9-1573550Б-01	29




Рисунок 14 – Муфта фрикционная КЗР 1503140А

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
МУФТА ФРИКЦИОННАЯ КЗР 1503140А (рисунок 14)					
14	1-12	КЗР 1503140А	Муфта фрикционная	КЗК-9-1-1500010В	1
	2,4,8,12	КЗР 1503150	Звездочка	КЗР 1503140А	1
	1,5	КЗР 1503170	Ступица	КЗР 1503140А	1
	1	КГС 0202003	Втулка	КЗР 1503170	1
	2	КЗР 0313002	Накладка сцепления	КЗР 1503150	2
	3	КЗР 0313602	Втулка	КЗР 1503140А	1
	4	КЗР 1503416	Звездочка	КЗР 1503150	1
	5	КЗР 1503603	Ступица	КЗР 1503170	1
	6	КИС 0202414А-01	Кольцо прижимное	КЗР 1503140А	1
	7	КИС 0202423	Пружина тарельчатая	КЗР 1503140А	5
	8	МКС 0502427	Кожух	КЗР 1503150	2
	9		Болт М8-6ех25 – 7796	КЗР 1503140А	3
10		Гайка М8-6G – 2526	КЗР 1503140А	3	
11		Гайка М56х2-6Н – 11871	КЗР 1503140А	2	
12		Заклепка 6х22 – 10300	КЗР 1503150	6	

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)




Рисунок 15 – Направляющая КЗР 1573080-01

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЗР 1573080-01 (рисунок 15)					
15	1-8	КЗР 1573080-01	Направляющая	КЗК-9-1-1500010В	1
	1,2	КЗР 1573070-01	Направляющая	КЗР 1573080-01	1
	1	КЗК-1420-1573004	Втулка	КЗР 1573070-01	2
	2	КЗР 1573090-01	Направляющая	КЗР 1573070-01	1
	3	КЗР 1503005	Ролик	КЗР 1573080-01	1
	4	КЗК-12-1573603	Ось	КЗР 1573080-01	1
	5		Шайба С 10.01 – 6958	КЗР 1573080-01	2
	6		Шплинт 3,2х20 – 397	КЗР 1573080-01	2
	7		Шайба С 10х3 – 10450	КЗР 1573080-01	1
8		Масленка 1.2 – 19853	КЗР 1573080-01	1	

КЗК-9-1-1500000Б КДС (Версия 07)




Рисунок 16 – Направляющая КЗК-12-1573100-01

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЗК-12-1573100-01 (рисунок 16)					
16	1-8	КЗК-12-1573100-01	Направляющая	КЗК-9-1-1500010В	1
	1	КЗК-1420-1573004	Втулка	КЗК-12-1573100-01	2
	2	КЗР 1503005	Ролик	КЗК-12-1573100-01	2
	3	КЗК-12-1573603	Ось	КЗК-12-1573100-01	2
	4		Шайба С 10.01 – 6958	КЗК-12-1573100-01	2
	5		Шайба С 10х3 – 10450	КЗК-12-1573100-01	1
	6		Шплинт 3,2х20 – 397	КЗК-12-1573100-01	2
	7		Масленка 1.2 – 19853	КЗК-12-1573100-01	1
	8	КЗК-12-1573110-01	Направляющая	КЗК-12-1573100-01	1




Рисунок 17 – Установка шнека КЗК-9-1502000А (лист 1)

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ШНЕКА КЗК-9-1502000А (лист 1) (рисунок 17)					
17	1	КЗК-9-1-1502110А	Опора	КЗК-9-1-1500010В	1
	2	КЗК-9-1-1521000	Тяга	КЗК-9-1-1500010В	2
	3	КЗК-9-1502000А	Шнек	КЗК-9-1-1500010В	1
	4	КГС 0202100-04	Муфта предохранительная	КЗК-9-1-1500010В	1
	5	КЗК-12-1502804	Втулка	КЗК-9-1-1500010В	1
	6	КЗР 0101408Б	Шайба	КЗК-9-1-1500010В	1
	7	КЗР 1500412	Кожух	КЗК-9-1-1500010В	2
	8	КЗР 1524401	Шайба	КЗК-9-1-1500010В	1
					Наиб. кол.
	9	КЗР 1524401-01	Шайба	КЗК-9-1-1500010В	1
					Наиб. кол.
	10	КЗР 1524401-02	Шайба	КЗК-9-1-1500010В	1
					Наиб. кол.
	11	КИС 0100406	Прокладка	КЗК-9-1-1500010В	2
	12	КПР 6100605	Шайба сферическая	КЗК-9-1-1500010В	3
	13	МКС 0200405-01	Шайба	КЗК-9-1-1500010В	27
14	МКС 0504401	Прокладка	КЗК-9-1-1500010В	11	
15	МКС 0516615	Гайка	КЗК-9-1-1500010В	1	
16		Болт М6-6ex12 – 7798	КЗК-9-1-1500010В	6	

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
17	17		Болт М12-6ех35 – 7802	КЗК-9-1-1500010В	6
	18		Гайка М12-6G – 2526	КЗК-9-1-1500010В	8
	19		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-9-1-1500010В	50
	20		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-9-1-1500010В	6
	21		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК-9-1-1500010В	24
	22		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК-9-1-1500010В	35
	23		Шплинт 5х45 – 397	КЗК-9-1-1500010В	1




Рисунок 18 – Установка шнека КЗК-9-1502000А (лист 2)

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ШНЕКА КЗК-9-1502000А (лист 2) (рисунок 18)					
18	1	КЗК-9-1-1502060А	Опора	КЗК-9-1-1500010В	1
	2	КЗК-9-1-1502130	Рычаг	КЗК-9-1-1500010В	1
	3	КЗК-9-1-1521000	Тяга	КЗК-9-1-1500010В	2
	4	КЗК-9-1502000А	Шнек	КЗК-9-1-1500010В	1
	5	КЗР 1502160	Корпус	КЗК-9-1-1500010В	1
	6	КЗК-9-1-1502407	Кронштейн	КЗК-9-1-1500010В	1
	7	КЗР 1500412	Кожух	КЗК-9-1-1500010В	2
	8	КПР 6100605	Шайба сферическая	КЗК-9-1-1500010В	3
	9	МКС 0200405-01	Шайба	КЗК-9-1-1500010В	27
	10		Болт М10-6ех35 – 7796	КЗК-9-1-1500010В	4
	11		Болт М12-6ех65 – 7796	КЗК-9-1-1500010В	1
	12		Болт М16-6ех30 – 7796	КЗК-9-1-1500010В	1
	13		Болт М16-6ех35 – 7796	КЗК-9-1-1500010В	1
	14		Болт М6-6ех12 – 7798	КЗК-9-1-1500010В	6
	15		Болт М12-6ех35 – 7802	КЗК-9-1-1500010В	6
	16		Гайка М12-6G – 2526	КЗК-9-1-1500010В	8
	17		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-9-1-1500010В	50

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
18	18		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-9-1-1500010В	50
	19		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-9-1-1500010В	6
	20		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК-9-1-1500010В	24
	21		Шайба 16Т 65Г – 6402	КЗК-9-1-1500010В	2
	22		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК-9-1-1500010В	35

This diagram shows an exploded perspective view of a mechanical assembly. The main component is a long, cylindrical shaft with a series of helical blades or fins. Various sub-assemblies and individual parts are shown in their relative positions, indicated by dashed lines. The parts are numbered as follows:

- 1: A small pin or screw at the left end.
- 2: A bracket or support structure on the shaft.
- 3: A series of small, cylindrical components along the shaft.
- 4: A small cylindrical component.
- 5: A small cylindrical component.
- 6: A small cylindrical component.
- 7: A flange or disc.
- 8: A small cylindrical component.
- 9: A long, thin plate or cover.
- 10: A small rectangular component.
- 11: A small cylindrical component.
- 12: A small cylindrical component.
- 13: A small cylindrical component.
- 14: A small cylindrical component.
- 15: A long, thin rod or pin.
- 16: A small cylindrical component.
- 17: A small cylindrical component.
- 18: A small cylindrical component.
- 19: A small cylindrical component.
- 20: A small cylindrical component.
- 21: A small cylindrical component.
- 22: A small cylindrical component.
- 23: A small cylindrical component.
- 24: A small cylindrical component.
- 25: A small cylindrical component.
- 26: A small cylindrical component.
- 27: A small cylindrical component.
- 28: A small cylindrical component.
- 29: A small cylindrical component.
- 30: A small cylindrical component.
- 31: A small cylindrical component.
- 32: A small cylindrical component.
- 33: A small cylindrical component.
- 34: A small cylindrical component.
- 35: A small cylindrical component.
- 36: A small cylindrical component.
- 37: A small cylindrical component.
- 38: A small cylindrical component.
- 39: A small cylindrical component.
- 40: A small cylindrical component.
- 41: A small cylindrical component.
- 42: A small cylindrical component.
- 43: A small cylindrical component.
- 44: A small cylindrical component.
- 45: A small cylindrical component.
- 46: A small cylindrical component.
- 47: A small cylindrical component.
- 48: A small cylindrical component.
- 49: A small cylindrical component.
- 50: A small cylindrical component.
- 51: A small cylindrical component.

54

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ШНЕК КЗК-9-1502000А (рисунок 19)					
19	1-51	КЗК-9-1502000А	Шнек	КЗК-9-1-1500010В	1
	9,10,21,46	КЗК-9-1502010В	Шнек	КЗК-9-1502000А	1
	1	КЗК-9-1502040	Ось	КЗК-9-1502000А	1
	2	КЗК-12-1502020А или КЗК-12-1502030А	Виток	КЗК-9-1502000А	1
	3	КЗР 1502002	Втулка	КЗК-9-1502000А	15
	4	КЗР-1420-1502004	Глазок	КЗК-9-1502000А	15
	5	КЗР 1502004	Втулка	КЗК-9-1502000А	14
	6	КЗР 1502101	Втулка	КЗК-9-1502000А	15
	7	КЗР 1502105	Корпус	КЗК-9-1502000А	2
	8	КЗР 1502401	Крышка	КЗК-9-1502000А	2
	9	КЗК-9-1502407А	Крышка	КЗК-9-1502010В	1
	10	КЗР 1502415	Крышка	КЗК-9-1502010В	1
	11	КЗР 1502427	Кронштейн	КЗК-9-1502000А	15
	12	КЗР 1502502	Шайба	КЗК-9-1502000А	6
13	КЗР 1502503	Упор	КЗК-9-1502000А	1	
14	КЗР-1420-1502601	Палец	КЗК-9-1502000А	15	

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
19	15	КЗР 1502602	Ось	КЗК-9-1502000А	1
	16	КЗР 1502603	Подвеска	КЗК-9-1502000А	4
	17	КЗР 1502605	Ось	КЗК-9-1502000А	1
	18	КЗК-12-1502607	Вал	КЗК-9-1502000А	1
	19	КЗР 1502807-01	Втулка	КЗК-9-1502000А	2
	20	КИС 0600609	Болт	КЗК-9-1502000А	1
	21		Болт М8-6ex20 – 7796	КЗК-9-1502010В	16
	22		Болт М10-6ex25 – 7796	КЗК-9-1502000А	10
	23		Болт М12-6ex50 – 7796	КЗК-9-1502000А	4
	24		Болт М12-6ex75 – 7796	КЗК-9-1502000А	4
	25		Болт М16-6ex80 – 7796	КЗК-9-1502000А	2
	26		Болт М6-6ex20 – 7798	КЗК-9-1502000А	30
	27		Болт М6-6ex45 – 7798	КЗК-9-1502000А	15
	28		Болт М8-6ex20 – 7802	КЗК-9-1502000А	4
	29		Винт В.М10-6ex20 – 1485	КЗК-9-1502000А	2
	30		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-9-1502000А	4
	31		Гайка М10-6G – 2526	КЗК-9-1502000А	2
	32		Гайка М12-6G – 2526	КЗК-9-1502000А	8

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
19	33		Гайка М16-6G – 2526	КЗК-9-1502000А	2
	34		Гайка М6-6G – 5915	КЗК-9-1502000А	60
	35		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-9-1502000А	20
	36		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-9-1502000А	8
	37		Гайка М16-6G – 5915	КЗК-9-1502000А	2
	38		Гайка М14-6G – 5915	КЗК-9-1502000А	2
	39		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-9-1502000А	30
	40		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-9-1502000А	4
	41		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-9-1502000А	10
	42		Шайба С 6.01 – 6958	КЗК-9-1502000А	30
	43		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-9-1502000А	4
	44		Шайба С 10.01 – 6958	КЗК-9-1502000А	10
	45		Шайба С.6.01 – 11371	КЗК-9-1502000А	30
	46		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-9-1502010В	16
	47		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК-9-1502000А	8
	48		Шайба С.16.01 – 11371	КЗК-9-1502000А	2
	49		Шплинт 3,2х25 – 397	КЗК-9-1502000А	15
	50		Шпонка 12х8х110 – 23360	КЗК-9-1502000А	1
	51		Подшипник 580306С17	КЗК-9-1502000А	2




Рисунок 20 – Опора КЗК-9-1-1502110А

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ОПОРА КЗК-9-1-1502110А (рисунок 20)					
20	1-10	КЗК-9-1-1502110А	Опора	КЗК-9-1-1500010В	1
	1	КЗК-9-1-1502401А	Рычаг	КЗК-9-1-1502110А	1
	2	МКС 0502107	Корпус	КЗК-9-1-1502110А	1
	3	МКС 0502108	Крышка	КЗК-9-1-1502110А	1
	4		Болт М12-6ех35 – 7796	КЗК-9-1-1502110А	4
	5		Болт М8-6ех16 – 7796	КЗК-9-1-1502110А	2
	6		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-9-1-1502110А	4
	7		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-9-1-1502110А	2
	8		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК-9-1-1502110А	4
	9		Подшипник 1509 – 28428	КЗК-9-1-1502110А	1
	10		Манжета 1.2-52х75-1 – 8752	КЗК-9-1-1502110А	2

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)




Рисунок 21 – Муфта предохранительная КГС 0202100-04

КЗК-9-1-1500000Б КДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
МУФТА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КГС 0202100-04 (рисунок 21)					
21	1-17	КГС 0202100-04	Муфта предохранительная	КЗК-9-1-1500010В	1
	1,8	КГС 0202110-02	Ступица	КГС 0202100-04	1
	1	КГС 0202003	Втулка	КГС 0202110-02	1
	2	КГС 0202203	Корпус	КГС 0202100-04	1
	3	КГС 0202204-01	Диск	КГС 0202100-04	1
	4	КГС 0202411	Звездочка	КГС 0202100-04	1
	5	КГС 0202412	Диск	КГС 0202100-04	1
	6	КГС 0202413	Кожух	КГС 0202100-04	1
	7	КГС 0202414	Шайба	КГС 0202100-04	6
	8	КГС 0202601-02	Ступица	КГС 0202110-02	1
	9	КЗР 0313003	Накладка фрикционная	КГС 0202100-04	4
	10	КЗР 0313602	Втулка	КГС 0202100-04	1
	11	КЗР 0313603А	Болт	КГС 0202100-04	4
	12	КИС 0202423	Пружина тарельчатая	КГС 0202100-04	5
	13	МКС 0502423	Диск	КГС 0202100-04	1
	14		Болт М10-6х40 – 7796	КГС 0202100-04	6
	15		Гайка М8-6G – 2526	КГС 0202100-04	4
16		Гайка М56х2-6Н – 11871	КГС 0202100-04	2	
17		Шайба 10Т 65Г – 6402	КГС 0202100-04	6	

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)




Рисунок 22 – Корпус КЗР 1502160

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
КОРПУС КЗР 1502160 (рисунок 22)					
22	1-6	КЗР 1502160	Корпус	КЗК-9-1-1500010В	1
	1	КЗР 1502103	Крышка	КЗР 1502160	1
	2	КЗР 1502104	Корпус	КЗР 1502160	1
	3		Болт М8-6ех20 – 7796	КЗР 1502160	2
	4		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗР 1502160	2
	5		Подшипник 1210 – 28428	КЗР 1502160	1
	6		Манжета 1.2-50х70-1 – 8752	КЗР 1502160	2




Рисунок 23 – Установка аппарата режущего КЗК-9-1507000B-01

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА АППАРАТА РЕЖУЩЕГО КЗК-9-1507000В-01 (рисунок 23)					
23	1	КЗК-9-1507000В-01	Аппарат режущий	КЗК-9-1-1500010В	1
	2	КЗР 1500018	Уплотнение	КЗК-9-1-1500010В	2
	3	КЗР 1500404	Прокладка регулировочная	КЗК-9-1-1500010В	4
					Наиб. кол.
	4	КЗР 1500404-01	Прокладка регулировочная	КЗК-9-1-1500010В	4
					Наиб. кол.
	5	КЗР 1500404-02	Прокладка регулировочная	КЗК-9-1-1500010В	4
					Наиб. кол.
	6	КЗР 1500404-03	Прокладка регулировочная	КЗК-9-1-1500010В	1
					Наиб. кол.
	7	КЗР 1500404-04	Прокладка регулировочная	КЗК-9-1-1500010В	1
					Наиб. кол.
	8	КЗР 1500428	Пластина	КЗК-9-1-1500010В	2
	9	КИС 0200409А	Шайба	КЗК-9-1-1500010В	4
10	МКС 0200405-01	Шайба	КЗК-9-1-1500010В	27	
11		Болт М12-6ех70 – 7796	КЗК-9-1-1500010В	4	
12		Болт М12-6ех140 – 7796	КЗК-9-1-1500010В	25	
13		Болт М6-6ех25 – 7802	КЗК-9-1-1500010В	8	
14		Гайка М6-6G – 5915	КЗК-9-1-1500010В	16	

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
23	15		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-9-1-1500010В	50
	16		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК-9-1-1500010В	35
	17	КЗР1517200 КЗР1517400	Редуктор или Редуктор или Передача угловая 85MVv GKF модели "С" без шкива с подшипником головки	КЗК-9-1-1500010В	1

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)





Рисунок 24 – Аппарат режущий КЗК-9-1507000В-01

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
АППАРАТ РЕЖУЩИЙ КЗК-9-1507000В-01 (рисунок 24)					
24	1-14	КЗК-9-1507000В-01	Аппарат режущий	КЗК-9-1-1500010В	1
	1	КЗК-9-1507050 или КЗК-9-1507060	Нож	КЗК-9-1507000В-01	1
	2	КЗК-9-1507030 или КЗК-9-1507701Б	Брус пальцевый	КЗК-9-1507000В-01	1
	3	КЗК-9-1507070	Палец направляющий сдвоенный	КЗК-9-1507000В-01	1
	4	ПЗЛ 1507030	Палец сдвоенный илиПалец 12 MDW 003781532-М.1.0340-410	КЗК-9-1507000В-01	60
	5	КЗР1507401	Пластина трения	КЗК-9-1507000В-01	25
	6	КЗР1507401-01	Пластина трения	КЗК-9-1507000В-01	1
	7	КЗР1507412	Пластина трения	КЗК-9-1507000В-01	4
	8	КЗК-1420-1500802	Втулка	КЗК-9-1507000В-01	40
	9	КСЛ 0201442А	Прокладка регулировочная	КЗК-9-1507000В-01	180
	10	МКС 0506506	Прокладка	КЗК-9-1507000В-01	60
	11		Болт М10-6х45 – 7796	КЗК-9-1507000В-01	40
	12		Болт М10-6х35 – 7796	КЗК-9-1507000В-01	80
	13		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-9-1507000В-01	80
14		Гайка DIN 6923 М10-8-А-А3G	КЗК-9-1507000В-01	80	

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)




Рисунок 25 – Палец направляющий сдвоенный КЗК-9-1507070

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ПАЛЕЦ НАПРАВЛЯЮЩИЙ СДВОЕННЫЙ КЗК-9-1507070 (рисунок 25)					
25	1-3	КЗК-9-1507070	Палец направляющий сдвоенный	КЗК-9-1507000В-01	1
	1	ПЗЛ 1507040	Палец направляющий или Палец 12 MDW 003781540-М.1.0578-410	КЗК-9-1507070	1
	2		Болт М10-6ех40 – 7796	КЗК-9-1507070	2
	3		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-9-1507070	4

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)




Рисунок 26 – Нож КЗК-9-1507050

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
НОЖ КЗК-9-1507050 (рисунок 26)					
26	1-10	КЗК-9-1507050	Нож	КЗК-9-1507000В-01	1
	1,4	КЗР 1547030	Головка	КЗК-9-1507050	1
	1	КЗР 1547020	Головка	КЗР 1547030	1
	2	КЗР 1507001	Втулка	КЗК-9-1507050	1
	3	КЗК-9-1507500	Полоса ножевая	КЗК-9-1507050	1
	4	КЗР 1507602	Втулка	КЗР 1547030	9
	5	С.066.46	Сегмент 2Н – 158 или Сегмент 1Н Н.066.46-01	КЗК-9-1507050	121
	6		Болт М10-6ех60 – 7796	КЗК-9-1507050	1
	7		Болт М6-6ех20 – 7798	КЗК-9-1507050	6
	8		Болт М6-6ех25 – 7798	КЗК-9-1507050	3
9		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-9-1507050	1	
10		Заклепка 6х18 - 10299	КЗК-9-1507050	233	




Рисунок 27 – Редуктор КЗР 1517200

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
РЕДУКТОР КЗР 1517200 (рисунок 27)					
27	1-28	КЗР 1517200	Редуктор	КЗК-9-1-1500010В	2
	1	КЗР 1517010	Стакан	КЗР 1517200	1
	2	КЗР 1517220	Стакан	КЗР 1517200	1
	3	КУЖ 0108010	Клапан предохранительный	КЗР 1517200	1
	4	КЗР 1517105	Крышка	КЗР 1517200	1
	5	КЗР 1517201	Корпус	КЗР 1517200	1
	6	КЗР 1517503	Прокладка	КЗР 1517200	4 наиб.кол.
	7	КЗР 1517503-01	Прокладка	КЗР 1517200	6 наиб.кол.
	8	КЗР 1517503-02	Прокладка	КЗР 1517200	6 наиб.кол.
	9	КЗР 1517504	Прокладка	КЗР 1517200	4 наиб.кол.
	10	КЗР 1517504-01	Прокладка	КЗР 1517200	6 наиб.кол.
	11	КЗР 1517504-02	Прокладка	КЗР 1517200	4 наиб.кол.
	12	КЗР 1517602	Шестерня	КЗР 1517200	1
13	КЗР 1517603	Ступица	КЗР 1517200	1	

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
27	14	КЗР 1517614	Гайка	КЗР 1517200	1
	15	КЗР 1517615-01	Вал	КЗР 1517200	1
	16	КВС-2-0135625	Гайка	КЗР 1517200	1
	17	КЗР 0210001А	Прокладка	КЗР 1517200	1
	18	КЗР 0210603А	Пробка	КЗР 1517200	1
	19	ПКК 0100816	Шайба	КЗР 1517200	1
	20	ПКК 0135417А	Шайба	КЗР 1517200	1
	21		Болт М8-6ех30 – 7796	КЗР 1517200	4
	22		Болт М10-6еХ25 – 7796	КЗР 1517200	4
	23		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗР 1517200	4
	24		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗР 1517200	4
	25		Шайба Н 24.01 – 11872	КЗР 1517200	1
	26		Штифт 8х20 – 3128	КЗР 1517200	1
	27		Масленка 1.2 – 19853	КЗР 1517200	2
	28		Подшипник 6210-2RS1	КЗР 1517200	1

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)




Рисунок 28 – Редуктор КЗР 1517400

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
РЕДУКТОР КЗР 1517400 (рисунок 28)					
28	1-29	КЗР 1517400	Редуктор	КЗК-9-1-1500010В	2
	1	КЗР 1517010	Стакан	КЗР 1517400	1
	2	КЗР 1517220	Стакан	КЗР 1517400	1
	3	КУЖ 0108010	Клапан предохранительный	КЗР 1517400	1
	4	КЗР 1517105	Крышка	КЗР 1517400	1
	5	КЗР 1517201	Корпус	КЗР 1517400	1
	6	КЗР 1517503	Прокладка	КЗР 1517400	4 наиб.кол
	7	КЗР 1517503-01	Прокладка	КЗР 1517400	6 наиб.кол.
	8	КЗР 1517503-02	Прокладка	КЗР 1517400	6 наиб.кол.
	9	КЗР 1517504	Прокладка	КЗР 1517400	4 наиб.кол
	10	КЗР 1517504-01	Прокладка	КЗР 1517400	6 наиб.кол
	11	КЗР 1517504-02	Прокладка	КЗР 1517400	4 наиб.кол.
	12	КЗР 1517622	Шестерня	КЗР 1517400	1
13	КЗР 1517623	Ступица	КЗР 1517400	1	

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
28	14	КЗР 1517614	Гайка	КЗР 1517400	1
	15	КЗР 1517624	Вал	КЗР 1517400	1
	16	КВС-2-0135625	Гайка	КЗР 1517400	1
	17	КЗР 0210001А	Прокладка	КЗР 1517400	1
	18	КЗР 0210603А	Пробка	КЗР 1517400	1
	19	ПКК 0100816	Шайба	КЗР 1517400	1
	20	ПКК 0135417А	Шайба	КЗР 1517400	1
	21		Болт М8-6ех30 – 7796	КЗР 1517400	4
	22		Болт М10-6ех25 – 7796	КЗР 1517400	4
	23		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗР 1517400	4
	24		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗР 1517400	4
	25		Шайба Н 24 – 11872	КЗР 1517400	1
	26		Штифт 8х20 – 3128	КЗР 1517400	1
	27		Шпонка 2-10х8х70 – 23360	КЗР 1517400	1
	28		Масленка 1.2 – 19853	КЗР 1517400	2
	29		Подшипник 6210-2RS1	КЗР 1517400	1




Рисунок 29 – Стакан КЗР 1517010

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
СТАКАН КЗР 1517010 (рисунок 29)					
29	1-7	КЗР 1517010	Стакан	КЗР 1517200	1
				КЗР 1517400	1
	1	КЗР 1517103	Стакан	КЗР 1517010	1
	2	ПКК 0107473-03	Прокладка	КЗР 1517010	2
					наиб. кол.
	3	ПКК 0107473-04	Прокладка	КЗР 1517010	3
					наиб. кол.
	4	ПКК 0107473-05	Прокладка	КЗР 1517010	1
				наиб. кол.	
	5		Кольцо В52 – 13941 или Кольцо В52 – 13943	КЗР 1517010	1
	6		Кольцо 060-065-30-2-2 – 18829 / 9833	КЗР 1517010	1
	7		Подшипник 3205ATN9 или Подшипник 3205-B-TVH или Подшипник 3205A или Подшипник 3205BTNG	КЗР 1517010	1




Рисунок 30 – Стакан КЗР 1517220

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
СТАКАН КЗР 1517220 (рисунок 30)					
30	1-7	KЗР 1517220	Стакан	KЗР 1517200	1
				KЗР 1517400	1
	1	KЗР 1517230	Водило	KЗР 1517220	1
	2	KЗР 1517240	Корпус	KЗР 1517220	1
	3	KЗР 1517604	Шестерня	KЗР 1517220	1
	4	KBC-2-0135625	Гайка	KЗР 1517220	1
	5		Шпонка 2-10x8x36 – 23360	KЗР 1517220	1
	6		Подшипник 6019-2RS1 или Подшипник 6019-2RSR или Подшипник 6019EE или Подшипник 6019DDU	KЗР 1517220	1
	7		Подшипник 6210-2RS1/C3	KЗР 1517220	1




Рисунок 31 – Водило КЗР 1517230

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
ВОДИЛО КЗР 1517230 (рисунок 31)					
31	1-16	КЗР 1517230	Водило	КЗР 1517220	1
	1-3, 11,13,16	КЗР 1517250	Поводок	КЗР 1517230	1
	1	КЗР 1517505	Пыльник	КЗР 1517250	1
	2	КЗР 1517609	Поводок	КЗР 1517250	1
	3	КЗР 1517611	Крышка	КЗР 1517250	1
	4	КЗР 1517612	Винт	КЗР 1517230	1
	5	КЗР 1517626	Водило	КЗР 1517230	1
	6	КЗР 1517627	Вал-шестерня	КЗР 1517230	1
	7	КЗР 1517628	Эксцентрик	КЗР 1517230	1
	8	ППК 0107502	Прокладка	КЗР 1517230	2 наиб. кол.
	9	ППК 0107502-01	Прокладка	КЗР 1517230	2 наиб. кол.
	10	УЭС 0100603А-01	Болт	КЗР 1517230	2
	11		Винт М10-6ех20 – 11738	КЗР 1517250	1
12		Кольцо В80 -13941 или Кольцо В80 -13943	КЗР 1517230	1	
13		Масленка 1.2.Ц6 – 19853	КЗР 1517250	1	

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
31	14		Подшипник NKI 20/20 или Подшипник NKI 20/20 или Подшипник NKJ 20/20 или Подшипник TAFI 203220	K3P 1517230	1
	15		Подшипник 3208A-2RS1 или Подшипник 3208-B-2RSR-TVH или Подшипник 5208EE	K3P 1517230	1
	16		Подшипник FC-12025S09	K3P 1517250	1




Рисунок 32 – Корпус КЗР 1517240

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
КОРПУС КЗР 1517240 (рисунок 32)					
32	1-6	КЗР 1517240	Корпус	КЗР 1517220	1
	1	КЗР 1517222	Корпус	КЗР 1517240	1
	2	КЗР 1517645 или КЗР 1517625	Шестерня	КЗР 1517240	1
	3		Винт М8-6х30 – 11738	КЗР 1517240	4
	4		Штифт 8х36 – 3128	КЗР 1517240	1
	5		Кольцо 099-105-36-2-2 - 18829/9833	КЗР 1517240	1
	6		Масленка 1.2 – 19853	КЗР 1517240	1




Рисунок 33 – Установка делителей КЗК-9-1518100 и КЗР 1518100

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ДЕЛИТЕЛЕЙ КЗК-9-1518100 и КЗР 1518100 (рисунок 33)					
33	1	КЗК-9-1518100	Делитель	КЗК-9-1-1500010В	1
	2	КЗК-9-1518300	Носок	КЗК-9-1-1500010В	1
	3	КЗР 1518100	Делитель	КЗК-9-1-1500010В	1
	4	КЗР 1518300	Носок	КЗК-9-1-1500010В	1
	5		Болт М12-6ех25 – 7796	КЗК-9-1-1500010В	8
	6		Болт М12-6ех50 – 7796	КЗК-9-1-1500010В	13
	7		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-9-1-1500010В	50
	8		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК-9-1-1500010В	24
	9		Шайба С 12.01 – 6958	КЗК-9-1-1500010В	23
	10		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК-9-1-1500010В	35




Рисунок 34 – Установка поддержки правой КЗК-9-1-1509100

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ПОДДЕРЖКИ ПРАВОЙ КЗК-9-1-1509100 (рисунок 34)					
34	2,8-10, 14,16, 19,24	КЗК-9-1-1509100	Поддержка правая	КЗК-9-1-1500010В	1
	1	КЗК-9-1-1500310А	Кронштейн	КЗК-9-1-1500010В	1
	2	КЗК-9-1-1509110	Поддержка правая	КЗК-9-1-1509100	1
	3	КЗК-12-1508140	Фиксатор	КЗК-9-1-1500010В	2
	4	КЗР 1500070	Проушина гидроцилиндра	КЗК-9-1-1500010В	2
	5	КЗР 1503005	Ролик	КЗК-9-1-1500010В	3
	6	КЗ-1-1500401	Шайба	КЗК-9-1-1500010В	8
	7	КЗК-12-1500401	Накладка	КЗК-9-1-1500010В	2
	8	КЗР 1508422	Накладка	КЗК-9-1-1509100	2
	9	КЗР 1508429-01	Копир	КЗК-9-1-1509100	1
	10	КЗР 1508432	Шайба	КЗК-9-1-1509100	2
	11	КЗР 1500502	Скоба	КЗК-9-1-1500010В	2
	12	КЗК-12-1500601-01	Ось	КЗК-9-1-1500010В	2
	13	КЗК-12-1573603	Ось	КЗК-9-1-1500010В	3
	14	КЗР 1573605	Ось	КЗК-9-1-1509100	1
15		Болт М8-6х16 – 7796	КЗК-9-1-1500010В	28	

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
34	16		Болт М12-6ех25 – 7796	КЗК-9-1-1509100	4
	17		Болт М12-6ех50. – 7796	КЗК-9-1-1500010В	13
	18		Болт М12-6ех120 – 7796	КЗК-9-1-1500010В	2
	19		Гайка М14-6G – 5919	КЗК-9-1-1509100	1
	20		Гайка М18х1,5-6G. – 2526	КЗК-9-1-1500010В	2
	21		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-9-1-1500010В	50
	22		Ось 6-20 b12x80 – 9650	КЗК-9-1-1500010В	2
	23		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-9-1-1500010В	68
	24		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК-9-1-1509100	4
	25		Шайба С 10.01 – 6958	КЗК-9-1-1500010В	32
	26		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК-9-1-1500010В	35
	27		Шайба С.20.01 – 11371	КЗК-9-1-1500010В	19
	28		Шплинт 3,2х20 – 397	КЗК-9-1-1500010В	5
	29		Шплинт 5х36 – 397	КЗК-9-1-1500010В	17
	30	ГДЗ_4101-03000-00450	Гидроцилиндр ВНС 01.32.25.250-01	КЗК-9-1-1500010В	1




Рисунок 35 – Привод режущего аппарата

КЗК-9-1-1500000Б КДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ПРИВОД РЕЖУЩЕГО АППАРАТА (рисунок 35)					
35	2,11,15,19, 21,23	КЗК-1492-1512000	Устройство натяжное	КЗК-9-1-1500010В	1
	3,5,16	КЗК-9-1524020	Шкив	КЗК-9-1-1500010В	1
	7,20,24	КПП 0527000	Шкив	КЗК-9-1-1500010В	1
	15,19,23	КПР 6106010-01	Ролик	КЗК-1492-1512000	1
	1	КЗК-9-1-1500080	Пружина	КЗК-9-1-1500010В	1
	2	КЗК-1492-1512010	Рычаг	КЗК-1492-1512000	1
	3	КЗК-9-1524030	Ступица	КЗК-9-1524020	1
	4	КПС-5-0103310А-02	Винт	КЗК-9-1-1500010В	1
	5	КЗК-9-1524103	Шкив	КЗК-9-1524020	1
	6	КЗР 1500102А	Шкив	КЗК-9-1-1500010В	1
	7	КПП 0527101	Шкив	КПП 0527000	1
	8	КЗК-9-1-1511401	Шайба	КЗК-9-1-1500010В	4
	9	КЗК-1420-1512414	Шайба	КЗК-9-1-1500010В	1
	10	КПР 6100605	Шайба сферическая	КЗК-9-1-1500010В	3
	11	КЗК-1420-1512802А	Втулка	КЗК-1492-1512000	1
12	КЗК-1492-1504607	Ось	КЗК-9-1-1500010В	1	

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
35	13	КЗК-1492-1504608	Втулка	КЗК-9-1-1500010В	1
	14	КЗ-1-1500401	Шайба	КЗК-9-1-1500010В	9
	15	КПР 6106101	Ролик	КПР 6106010-01	1
	16	КПТ 0100612А	Болт	КЗК-9-1524020	6
	17	КПТ 0100612А-01	Болт	КЗК-9-1-1500010В	1
	18		Болт М12-6ех55. – 7796	КЗК-9-1-1500010В	5
	19		Кольцо В52 – 13941 или Кольцо В52 – 13943	КПР 6106010-01	2
	20		Кольцо В62 – 13941	КПП 0527000	2
	21		Кольцо В25 – 13942	КЗК-1492-1512000	1
	22		Масленка 1.2 – 19853	КЗК-9-1-1500010В	1
	23		Подшипник 180205 – 8882	КЗК-1492-1512000 КПР 6106010-01	2
	24		Подшипник 180206 – 8882	КПП 0527000	2
	25		Болт DIN 6921-M10X50-8.8-A-A3G	КЗК-9-1-1500010В	2
	26		Шайба С.16.01 – 11371	КЗК-9-1-1500010В	2
	27		Шпонка 12х8х70 – 23360	КЗК-9-1-1500010В	3
	28		Болт DIN 6921-M10X50-8.8-A-A3G	КЗК-9-1-1500010В	2
	29		Шплинт 4х22 – 397	КЗК-9-1-1500010В	2

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
35	30		Амортизатор натяжителя ремня жатки 80.1.6809100	КЗК-9-1-1500010В	1
	31		Болт М8х20-10.9 DIN 933	КЗК-9-1-1500010В	6
	32	ГДЗ_2506-03000-00198	Ремень 2 НВ 3212 La исполнение 26 или Ремень 2 НВ ВР 3212 "К" А или Ремень 2 НВ ВР 3212 "К" А (AGRI 0323282)	КЗК-9-1-1500010В	1
	33		Шайба пружинная А 8 DIN 127	КЗК-9-1-1500010В	6
	34		Болт DIN 6921-M12X25-8.8-A-A3G	КЗК-9-1-1500010В	1

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)





Рисунок 36 – Пружина КЗК-9-1-1500080

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ПРУЖИНА КЗК-9-1-1500080 (рисунок 36)					
36	1-5	КЗК-9-1-1500080	Пружина	КЗК-9-1-1500010В	1
	1	КЗК-9-1-1500090	Болт	КЗК-9-1-1500080	1
	2	КЗР 0221606А-06	Зацеп	КЗК-9-1-1500080	1
	3	КЗР 0222603А или КЗР 4140222603А-02	Пружина	КЗК-9-1-1500080	1
	4	КСН 0100107	Пробка	КЗК-9-1-1500080	2
	5		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-9-1-1500080	2



КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ПРИВОДА МОТОВИЛА (рисунок 37)					
37	1	KЗР 1504200А	Рычаг	KЗК-9-1-1500010В	1
	2	KЗР 1504100	Муфта обгонная	KЗК-9-1-1500010В	1
	3	KЗР 1510000	Устройство обводное	KЗК-9-1-1500010В	1
	4	KЗР 1510020	Звездочка	KЗК-9-1-1500010В	2
	5	KЗР 1500425	Кольцо	KЗК-9-1-1500010В	2
	6	KЗР 1500425-01	Кольцо	KЗК-9-1-1500010В	3
	7	KЗР 1504612	Звездочка	KЗК-9-1-1500010В	1
	8	KЗР 1504627	Шайба	KЗК-9-1-1500010В	1
	9	KЗР 1508602	Ось	KЗК-9-1-1500010В	1
	10	KЗР 1510602	Ось	KЗК-9-1-1500010В	1
	11	KЗК-5-1500601	Втулка	KЗК-9-1-1500010В	1
	12	KЗР 1508808	Втулка	KЗК-9-1-1500010В	1
	13	KЗР 1510801	Втулка	KЗК-9-1-1500010В	1
	14	KЗР 1510801-01	Втулка	KЗК-9-1-1500010В	1
	15	КИС 0103485	Шайба	KЗК-9-1-1500010В	8
	16	КИС 0105438	Шайба специальная	KЗК-9-1-1500010В	4
	17	КИС 0208406А	Шайба	KЗК-9-1-1500010В	2
	18	КИС 0614404А	Прокладка	KЗК-9-1-1500010В	34
	19	КСН 0100636-01	Шайба	KЗК-9-1-1500010В	1
	20	ПКК 0100449А	Шайба	KЗК-9-1-1500010В	2

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
37	21	ЦЕП 0001009	Цепь ПР-15,875-23 – 13568 (L=1317,625 мм, 83 зв.)	КЗК-9-1-1500010В	1
	22	ЦЕП 0001018	Цепь ПР-15,875-23 – 13568 (L=3825,875 мм, 241 зв.)	КЗК-9-1-1500010В	1
	23		Болт М10-6ех30. – 7786	КЗК-9-1-1500010В	2
	24		Болт М8-6ех20 – 7796	КЗК-9-1-1500010В	2
	25		Болт М10-6ех30. – 7796	КЗК-9-1-1500010В	1
	26		Гайка М16-6G – 2526	КЗК-9-1-1500010В	2
	27		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-9-1-1500010В	50
	28		Гайка М16-6G – 5915	КЗК-9-1-1500010В	10
	29		Звено С-ПР-15,875-23 – 13568	КЗК-9-1-1500010В	2
	30		Масленка 1.2 – 19853	КЗК-9-1-1500010В	1
	31		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-9-1-1500010В	68
	32		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-9-1-1500010В	51
	33		Шайба С 10.01 – 6958	КЗК-9-1-1500010В	32
	34		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-9-1-1500010В	51
	35		Шайба С.16.001 – 11371	КЗК-9-1-1500010В	2
	36		Шпонка 8х7х28 – 23360	КЗК-9-1-1500010В	1
	37		Гайка М12-8 DIN 6923	КЗК-9-1-1500010В	1




Рисунок 38 – Рычаг КЗР 1504200А

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
РЫЧАГ КЗР 1504200А (рисунок 38)					
38	1-5	КЗР 1504200А	Рычаг	КЗК-9-1-1500010В	1
	1,3	КЗК-9-1504220	Рычаг	КЗР 1504200А	1
	1	КЗК-9-1504230	Рычаг	КЗК-9-1504220	1
	2	КЗР 1504601Б	Вал	КЗР 1504200А	1
	3	КЗР 1504631А	Втулка	КЗК-9-1504220	1
	4		Кольцо В52 – 13943	КЗР 1504200А	1
	5		Подшипник 180205 – 8882	КЗР 1504200А	2




Рисунок 39 – Муфта обгонная КЗР 1504100

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
МУФТА ОБГОННАЯ КЗР 1504100 (рисунок 39)					
39	1-14	КЗР 1504100	Муфта обгонная	КЗК-9-1-1500010В	1
	2-4,7,9,11, 13,14	КЗР 1504110	Звездочка	КЗР 1504100	1
	1	КЗР 1504120	Цапфа	КЗР 1504100	1
	2	КЗР 1504130А	Звездочка	КЗР 1504110	1
	3	КЗР 1504140	Сухарик	КЗР 1504110	1
	4	КЗР 0350803	Шайба	КЗР 1504110	4
	наиб.кол				
	5	КЗР 1504622Б	Звездочка	КЗР 1504100	1
	6	КЗР 1504623	Пружина	КЗР 1504100	1
	7	КЗР 1504624	Втулка	КЗР 1504110	1
	8		Кольцо В25 – 13942	КЗР 1504100	1
	9		Кольцо В45 – 13942	КЗР 1504110	1
	10		Кольцо В52 – 13941 или Кольцо В52 – 13943	КЗР 1504100	2
	11		Кольцо В85 – 13943	КЗР 1504110	1
12		Подшипник 160205 – 8882	КЗР 1504100	2	
13		Подшипник 180209 – 8882 или Подшипник 6209-2RS1	КЗР 1504110	1	
14		Шплинт 4x22 – 397	КЗР 1504110	1	

КЗК-9-1-1500000Б КДС (Версия 07)




Рисунок 40 – Устройство обводное КЗР 1510000

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТРОЙСТВО ОБВОДНОЕ КЗР 1510000 (рисунок 40)					
40	1-6	КЗР 1510000	Устройство обводное	КЗК-9-1-1500010В	1
	1	КЗР 1510010	Опора	КЗР 1510000	1
	2	КЗР 1510020	Звездочка	КЗР 1510000	1
	3	КЗР 1510602	Ось	КЗР 1510000	1
	4	КЗР 1510801-02	Втулка	КЗР 1510000	1
	5	ПКК 0100449А	Шайба	КЗР 1510000	1
	6		Гайка М12-6G – 2526	КЗР 1510000	2

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)




Рисунок 41 – Звездочка КЗР 1510020

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ЗВЕЗДОЧКА КЗР 1510020 (рисунок 41)					
41	1-3	KЗР 1510020	Звездочка	KЗК-9-1-1500010В	2
				KЗР 1510000	1
	1	KЗР 1510601	Звездочка	KЗР 1510020	1
	2		Кольцо В47 – 13941 или Кольцо В47 – 13943	KЗР 1510020	2
	3		Подшипник 180204 – 8882	KЗР 1510020	1




Рисунок 42 – Привод шнека

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ПРИВОД ШНЕКА (рисунок 42)					
42	4,11-12	КЗР 1512100	Звездочка	КЗК-9-1-1500010В	1
	1	КЗК-9-1524040	Звездочка	КЗК-9-1-1500010В	1
	2	КЗР 1500511	Шайба	КЗК-9-1-1500010В	1
	3	КЗР 1510603	Ось	КЗК-9-1-1500010В	1
	4	КЗР 1512605	Звездочка	КЗР 1512100	1
	5	ЦЕП 0001052	Цепь ПР-25,4-60 – 13568 (L=1752,6 мм, 69 зв.)	КЗК-9-1-1500010В	1
	6		Болт М12-6ех55 – 7796	КЗК-9-1-1500010В	5
	7		Гайка М16х1,5-6G – 2526	КЗК-9-1-1500010В	2
	8		Звено П-ПР-25,4-60 – 13568	КЗК-9-1-1500010В	1
	9		Звено С-ПР-25,4-60 – 13568	КЗК-9-1-1500010В	1
	10		Кольцо В20 – 13940	КЗК-9-1-1500010В	1
	11		Кольцо В47 – 13941 или Кольцо В47 – 13943	КЗР 1512100	2
	12		Подшипник 180204 – 8882	КЗР 1512100	1
	13		Шайба С 16.01 – 6958	КЗК-9-1-1500010В	1
	14		Шпонка 12х8х70 – 23360	КЗК-9-1-1500010В	3




Рисунок 43 – Привода вариатора

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ПРИВОДА ВАРИАТОРА (рисунок 43)					
43	1	КЗК-9-1524050	Шкив	КЗК-9-1-1500010В	1
	2	КЗР 0700390-01	Электромеханизм или Электромеханизм МК-150М-02	КЗК-9-1-1500010В	1
	3	КЗР 1504070	Винт	КЗК-9-1-1500010В	1
	4	КЗР 1514100А	Вариатор	КЗК-9-1-1500010В	1
	5	КЗР 1514280	Кронштейн	КЗК-9-1-1500010В	1
	6	КЗР 1504101	Шкив	КЗК-9-1-1500010В	1
	7	КЗК-1420-1809401	Шайба	КЗК-9-1-1500010В	1
	8	КЗК-1420-1809401-01	Шайба	КЗК-9-1-1500010В	1
	9	КЗК-1420-1809605-01	Шайба	КЗК-9-1-1500010В	1
	10	КПБ-260-2-0109441	Шайба	КЗК-9-1-1500010В	1
	11	КИС 0100406	Прокладка	КЗК-9-1-1500010В	2
	12	КИС 0105438	Шайба специальная	КЗК-9-1-1500010В	4
	13	КЗК 1770601	Винт	КЗК-9-1-1500010В	2
	14	КЗР 1500601	Ось	КЗК-9-1-1500010В	1
	15	КЗР 1504633	Шайба	КЗК-9-1-1500010В	1
	16	КЗР 1504635	Шайба	КЗК-9-1-1500010В	1
	17		Болт М12-6ех50 – 7796	КЗК-9-1-1500010В	13
	18		Болт М12-6ех55 – 7796	КЗК-9-1-1500010В	5
	19		Болт М12-6ех80 – 7796	КЗК-9-1-1500010В	1

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
43	20		Гайка М12-6G – 2526	КЗК-9-1-1500010В	8
	21		Гайка М16-6G – 2526	КЗК-9-1-1500010В	2
	22		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-9-1-1500010В	50
	23		Гайка М16-6G – 5915	КЗК-9-1-1500010В	10
	24		Гайка М16х1,5-6G – 5915	КЗК-9-1-1500010В	1
	25		Ось 6-12 b12х60 – 9650	КЗК-9-1-1500010В	1
	26		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК-9-1-1500010В	24
	27		Шайба С 12.01 – 6958	КЗК-9-1-1500010В	23
	28		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК-9-1-1500010В	35
	29		Шпонка 2-8х7х70 – 23360	КЗК-9-1-1500010В	1
	30		Шпонка 12х8х70 – 23360	КЗК-9-1-1500010В	3
	31		Шплинт 3,2х20 – 397	КЗК-9-1-1500010В	5
	32	ГДЗ_2506-03000-00343	Ремень SPB 1250 или Ремень SPB 1250 Ld или Ремень PHG SPB 1250 или Ремень SPB 1250 Lw	КЗК-9-1-1500010В	1
	33		Ремень SVX 52х16х1250 Li 30° или Ремень 52х16х1250 Li 30 или Ремень 52х16-1250 Li (AGRI 2864219) или Ремень PHG VS 52X16X1250	КЗК-9-1-1500010В	1




Рисунок 44 – Электромеханизм КЗР 0700390-01

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЗМ КЗР 0700390-01 (рисунок 44)					
44	1-5	КЗР 0700390-01	Электромеханизм	КЗК-9-1-1500010В	1
	1		Чехол 64221-3724050	КЗР 0700390-01	1
	2		Электромеханизм D24-20A5-04 MON78 (24 В) (Тип LA10) или Электромеханизм САНВ-20-В2А-102262-АААООТ-000	КЗР 0700390-01	1
	3		Колодка штыревая 502602	КЗР 0700390-01	1
	4		Штырь 103612	КЗР 0700390-01	2
	5		Варистор MOVH 1153 25 В±10% 1000А	КЗР 0700390-01	1

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)




Рисунок 45 – Вариатор КЗР 1514100А

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ВАРИАТОР КЗР 1514100А (рисунок 45)					
45	1-21	КЗР 1514100А	Вариатор	КЗК-9-1-1500010В	1
	10,12,13,15	КЗР 1514220	Вал	КЗР 1514100А	1
	2,4	КЗР 1514240	Диск	КЗР 1514100А	2
	1	КЗР 1514230	Упор	КЗР 1514100А	1
	2	КЗР 1514250	Втулка	КЗР 1514240	1
	3	КЗР 1504002	Кожух	КЗР 1514100А	2
	4	КЗР 1514203	Диск	КЗР 1514240	1
	5	КЗР 1514204	Шкив	КЗР 1514100А	1
	6	КЗР 1514207А	Корпус	КЗР 1514100А	1
	7	КЗР 1514505	Прокладка	КЗР 1514100А	1
	8	КЗР 1514505-01	Прокладка	КЗР 1514100А	1
	9	КЗР 1514505-02	Прокладка	КЗР 1514100А	2
	10	КЗР 1514615	Вал	КЗР 1514220	1
	11	КЗР 1514622	Пружина	КЗР 1514100А	2
12	КЗР 1514628 или КЗР 1514628-01	Шпонка	КЗР 1514220	1	
13	КЗР 1514811	Втулка	КЗР 1514100А	1	
14		Винт В2.М6-6ex12 – 17475	КЗР 1514220	2	

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
45	15		Кольцо В35 – 13942	КЗР 1514100А	1
	16		Кольцо В45 – 13942	КЗР 1514100А	1
	17		Кольцо В80 – 13941 или Кольцо В80 – 13943	КЗР 1514100А	2
	18		Масленка 1.2 – 19853	КЗР 1514100А	1
	19		Масленка 2.2.45.Ц6-19853	КЗР 1514100А	1
	20		Подшипник 160307 – 8882	КЗР 1514100А	2
	21		Шпонка 2-10x8x28 – 23360	КЗР 1514100А	1

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)




Рисунок 46 – Установка вала КЗК-9-1524602Б

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ВАЛА КЗК-9-1524602Б (рисунок 46)					
46	1	КЗК-9-1-1500320	Кожух	КЗК-9-1-1500010В	1
	2	КЗК-9-1524001	Колпак	КЗК-9-1-1500010В	1
	3	КЗК-9-1524002Б	Кожух	КЗК-9-1-1500010В	1
	4	КЗК-9-1524403	Ухо	КЗК-9-1-1500010В	1
	5	КЗК-9-1524404	Колпак	КЗК-9-1-1500010В	1
	6	КЗК-9-1524602Б	Вал	КЗК-9-1-1500010В	1
	7	КИС 0203111	Корпус	КЗК-9-1-1500010В	1
	8	КПР 9200201	Корпус подшипника	КЗК-9-1-1500010В	1
	9		Болт М8-6ех25 – 7796	КЗК-9-1-1500010В	2
	10		Болт М12-6ех50 – 7796	КЗК-9-1-1500010В	13
	11		Болт М10-6ех40 – 7802	КЗК-9-1-1500010В	3
	12		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-9-1-1500010В	46
	13		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-9-1-1500010В	50
	14		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-9-1-1500010В	50
	15		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-9-1-1500010В	68
	16		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-9-1-1500010В	51
	17		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-9-1-1500010В	51
	18		Шпилька 2 М8-6еХ100 – 22032	КЗК-9-1-1500010В	4
	19		Подшипник 1680208С17	КЗК-9-1-1500010В	2

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)




Рисунок 47 – Установка поддержки левой КЗК-12-1508100

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ПОДДЕРЖКИ ЛЕВОЙ КЗК-12-1508100 (рисунок 47)					
47	1	КЗК-9-1-1500310А-01	Кронштейн	КЗК-9-1-1500010В	1
	2	КЗК-12-1508100	Поддержка левая	КЗК-9-1-1500010В	1
	3	КЗК-12-1508140	Фиксатор	КЗК-9-1-1500010В	2
	4	КЗР 1500070	Проушина гидроцилиндра	КЗК-9-1-1500010В	2
	5	КЗК-12-1500601-01	Ось	КЗК-9-1-1500010В	2
	6	КЗ-1-1500401	Шайба	КЗК-9-1-1500010В	8
	7	КЗК-12-1500401	Накладка	КЗК-9-1-1500010В	2
	8	КЗР 1500502	Скоба	КЗК-9-1-1500010В	2
	9	КЗР 1503005-01	Ролик	КЗК-9-1-1500010В	1
	10	КЗР 1508603	Ось	КЗК-9-1-1500010В	1
	11		Болт М8-6ех16 – 7796	КЗК-9-1-1500010В	28
	12		Болт М12-6ех50 – 7796	КЗК-9-1-1500010В	13
	13		Болт М12-6ех120 – 7796	КЗК-9-1-1500010В	2
	14		Гайка М18х1,5-6G. – 2526	КЗК-9-1-1500010В	2
	15		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-9-1-1500010В	46
	16		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-9-1-1500010В	50
	17		Ось 6-20 b12х80 – 9650	КЗК-9-1-1500010В	2

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
47	18		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-9-1-1500010В	68
	19		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-9-1-1500010В	51
	20		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК-9-1-1500010В	35
	21		Шайба С.20.01 – 11371	КЗК-9-1-1500010В	19
	22		Шплинт 5х36 – 397	КЗК-9-1-1500010В	17
	23	ГДЗ_4101-03000-00449	Гидроцилиндр ВНС 01.35.25.250	КЗК-9-1-1500010В	1




Рисунок 48 – Поддержка левая КЗК-12-1508100

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ПОДДЕРЖКА ЛЕВАЯ КЗК-12-1508100 (рисунок 48)					
48	1-15	КЗК-12-1508100	Поддержка левая	КЗК-9-1-1500010В	1
	1	КЗК-12-1508110	Поддержка левая	КЗК-12-1508100	1
	2	КЗР 1503005-01	Ролик	КЗК-12-1508100	1
	3	КЗР 1508422	Накладка	КЗК-12-1508100	2
	4	КЗР 1508429	Копир	КЗК-12-1508100	1
	5	КЗР 1508432	Шайба	КЗК-12-1508100	2
	6	КЗР 1508603	Ось	КЗК-12-1508100	1
	7	КЗР 1573605	Ось	КЗК-12-1508100	1
	8	КПС-4-0102012	Успокоитель	КЗК-12-1508100	1
	9		Болт М8-6ЕХ65-7802	КЗК-12-1508100	2
	10		Болт М12-6ЕХ25-7796	КЗК-12-1508100	4
	11		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-12-1508100	4
	12		Гайка М14-6G – 5919	КЗК-12-1508100	1
	13		Шайба 8Т 65Г - 6402	КЗК-12-1508100	2
	14		Шайба 12Т 65Г - 6402	КЗК-12-1508100	4
15		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-12-1508100	3	

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)




Рисунок 49 – Тележка транспортная КЗК 1590000А-06

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ТЕЛЕЖКА ТРАНСПОРТНАЯ КЗК 1590000А-06 (рисунок 49)					
49	1-8	KЗК 1590000А-06	Тележка транспортная	KЗК-9-1-1500000Б	1
				KЗК-9-1-1500000Б-02	1
	1	KЗК 1590010А-06	Тележка транспортная	KЗК 1590000А-06	1
	2	KЗК-9-2-1594000	Ложемент	KЗК 1590000А-06	2
	3	KЗК-9-2-1595000А	Ложемент	KЗК 1590000А-06	2
	4	KЗК-9-2-1590607	Скоба	KЗК 1590000А-06	8
	5	КСН 0100636	Шайба	KЗК 1590000А-06	8
	6	ПКК 0204505	Накладка	KЗК 1590000А-06	8
	7		Гайка М16-6G – 5915	KЗК 1590000А-06	16
8		Шайба 16.01 – 13463	KЗК 1590000А-06	16	

Exploded view diagram of a vehicle chassis assembly, showing the following components and their assembly sequence:

- 1**: Main chassis frame.
- 2**: Axle assembly.
- 3**: Wheel hub.
- 4**: Axle tube.
- 5**: Suspension component.
- 6**: Shock absorber.
- 7**: Spring.
- 8**: Nut.
- 9**: Washer.
- 10**: Pin.
- 11**: Pin.
- 12**: Pin.
- 13**: Pin.
- 14**: Pin.
- 15**: Pin.
- 16**: Pin.
- 17**: Pin.
- 18**: Pin.
- 19**: Pin.
- 20**: Pin.
- 21**: Pin.
- 22**: Pin.
- 23**: Pin.
- 24**: Pin.
- 25**: Pin.
- 26**: Pin.
- 27**: Pin.
- 28**: Pin.
- 29**: Pin.
- 30**: Pin.
- 31**: Pin.
- 32**: Pin.
- 33**: Pin.
- 34**: Pin.
- 35**: Pin.
- 36,37 или 36,38**: Wheel assembly (two options).

125

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ОСИ ПЕРЕДНЕЙ КЗР 1593000 и ДЫШЛА КЗР 0393010-07 (рисунок 50)					
50	1-38	КЗК 1590010А-06	Тележка транспортная	КЗК 1590000А-06	1
	5,12,13, 16-20,28, 30,32,34,35	КЗР 1593000	Ось передняя	КЗК 1590010А-06	1
	36,37	КЗР 1590100	Колесо	КЗК 1590010А-06	2
	36,38	КЗР 1590100-01	Колесо	КЗК 1590010А-06	2
	1	КЗК 1591010А-02	Рама в сборе	КЗК 1590010А-06	1
	2	КЗК 0715900-01	Установка электрооборудования тележки транспортной	КЗК 1590010А-06	1
	3	КЗР 0390010	Крышка	КЗК 1590010А-06	1
	4	КЗР 0393010-07	Дышло	КЗК 1590010А-06	1
	5	КЗР 1593010	Каркас	КЗР 1593000	1
	6	ППЕ 3900100А	Упор противооткатный	КЗК 1590010А-06	2
	7	КЗР 1590002	Крышка	КЗК 1590010А-06	1
	8	КЗР 1590402	Пружина	КЗК 1590010А-06	2
	9	КПР 6100605	Шайба сферическая	КЗК 1590010А-06	1
	10	КИС 0208601	Захват	КЗК 1590010А-06	1
11	КИС 0208606	Пружина	КЗК 1590010А-06	1	
12	КРН 0800415	Крышка	КЗР 1593000	2	

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
50	13	A 04.02.014	Прокладка	КЗР 1593000	2
	14	A 04.02.017-01	Болт переднего колеса	КЗК 1590010А-06	10
	15	H.130.02.604	Гайка	КЗК 1590010А-06	10
	16	H.130.02.201-02	Ступица	КЗР 1593000	2
	17	H.130.02.403-02	Колпачок	КЗР 1593000	2
	18	H.130.03.601	Втулка	КЗР 1593000	2
	19	H.130.03.602	Гайка	КЗР 1593000	2
	20		Болт М8-6х16 – 7796	КЗР 1593000	6
	21		Болт М10-6х105 – 7796	КЗК 1590010А-06	1
	22		Винт В2.М8-6х18 – 17475	КЗК 1590010А-06	4
	23		Гайка М10-6G – 2526	КЗК 1590010А-06	2
	24		Гайка М12-6G – 5915	КЗК 1590010А-06	2
	25		Гайка DIN 6923 М8-8	КЗК 1590010А-06	4
	26		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК 1590010А-06	1
	27		Шайба С.20.01 – 11371	КЗК 1590010А-06	1
	28		Шайба С.24.01 – 11371	КЗР 1593000	2
	29		Шплинт 4х32 – 397	КЗК 1590010А-06	1
	30		Шплинт 5х40 – 397	КЗР 1593000	2

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
50	31		Масленка 1.2 – 19853	КЗК 1590010А-06	3
	32		Манжета 1.2-55x80-1 – 8752	КЗР 1593000	2
	33		Ось 6-20 b12x180 – 9650	КЗК 1590010А-06	1
	34		Подшипник 7207А – 27365	КЗР 1593000	2
	35		Подшипник 7208А – 27365	КЗР 1593000	2
	36		Колесо 4.50ЕХ16 36-3101010-А3.27	КЗР 1590100 КЗР 1590100-01	1 1
	37		Шина пневматическая 5.50-16 ФБел-256М НС 12	КЗР 1590100	1
	38		Шина пневматическая 5.50-16 ФБел-256М НС 12	КЗР 1590100-01	1

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)




Рисунок 51 – Установка задних колес КЛ 0109500 или КЛ 0109500-01 (тележки транспортной)

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ЗАДНИХ КОЛЕС КЛ 0109500 или КЛ 0109500-01 (тележки транспортной) (рисунок 51)					
51	1-19	КЗК 1590010А-06	Тележка транспортная	КЗК 1590000А-06	1
	17,18	КЛ 0109500	Колесо	КЗК 1590010А-06	2
	17,19	КЛ 0109500-01	Колесо	КЗК 1590010А-06	2
	1	КЗК 1591010А-02	Рама в сборе	КЗК 1590010А-06	1
	2	УЭС-7-0109090-01	Гайка	КЗК 1590010А-06	12
	3	КИЛ 0114032	Крышка	КЗК 1590010А-06	2
	4	КИС 0114018	Прокладка	КЗК 1590010А-06	2
	5	КЛ 0109405	Шайба	КЗК 1590010А-06	2
	6	КЛ 0109606	Кольцо	КЗК 1590010А-06	2
	7	КЛ 0109607	Болт	КЗК 1590010А-06	12
	8	КЛ 0109101-01	Ступица	КЗК 1590010А-06	2
	9	РСМ 10.02.02.632Б	Втулка	КЗК 1590010А-06	2
	10	РСМ 10.02.02.634А	Гайка	КЗК 1590010А-06	2
	11		Болт М8-6х20 – 7796	КЗК 1590010А-06	6
12		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК 1590010А-06	6	
13		Манжета 1.2-75х100-1 – 8752	КЗК 1590010А-06	2	
14		Масленка 1.2 – 19853	КЗК 1590010А-06	3	

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
51	15		Подшипник 7508А – 27365	КЗК 1590010А-06	2
	16		Подшипник 7510А – 27365	КЗК 1590010А-06	2
	17		Колесо 9.00х15.3 7062.3107012-10.47	КЛ 0109500	1
				КЛ 0109500-01	1
	18		Шина пневматическая 10,0/75-15,3 Бел-92 НС 8	КЛ 0109500	1
	19		Шина пневматическая 10,0/75-15,3 Бел-92 НС 10	КЛ 0109500-01	1




Рисунок 52 – Установка балки габаритной КЗК 1592300А (тележки транспортной)

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА БАЛКИ ГАБАРИТНОЙ КЗК 1592300А (тележки транспортной) (рисунок 52)					
52	1-13	КЗК 1590010А-06	Тележка транспортная	КЗК 1590000А-06	1
	1,2,9,11	КЗК 1591010А-02	Рама в сборе	КЗК 1590010А-06	1
	3-6,10,12,13	КЗК 1592300А	Балка габаритная	КЗК 1590010А-06	1
	1	КЗК 1591100Б	Рама передняя	КЗК 1591010А-02	1
	2	КЗК 1591300А	Рама	КЗК 1591010А-02	1
	3	КЗК 1592310Б	Балка габаритная	КЗК 1592300А	1
	4	КЗК 1592320А	Панель	КЗК 1592300А	1
	5	КЗК 1592320А-01	Панель	КЗК 1592300А	1
	6	КЗК-5-4-1500005	Лента световозвращающая 3М 983-71, желтая L=(115±1) мм	КЗК 1592300А	2
	7	УЭС 0100607	Шайба	КЗК 1590010А-06	5
	8		Болт М12-6ех40 – 7796	КЗК 1590010А-06	5
	9		Болт М16-6ех75 – 7796	КЗК 1591010А-02	12
	10		Болт М10-6ех25 – 7802	КЗК 1592300А	6
	11		Гайка М16-6G – 5915	КЗК 1591010А-02	24
	12		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК 1592300А	6
	13		Гайка DIN 6923 М10-8-А-А3G	КЗК 1592300А	6

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)




Рисунок 53 – Ложемент КЗК-9-2-1594000

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ЛОЖЕМЕНТ КЗК-9-2-1594000 (рисунок 53)					
53	1-10	КЗК-9-2-1594000	Ложемент	КЗК 1590000А-06	2
	3-6	КПР 9122000	Тяга верхняя	КЗК-9-2-1594000	1
	1	КЗК-9-2-1594010А	Ложемент	КЗК-9-2-1594000	1
	2	КЗК-9-2-1594020	Ложемент	КЗК-9-2-1594000	1
	3	БНР 0400680	Винт	КПР 9122000	1
	4	БНР 0400680-01	Винт	КПР 9122000	1
	5	КПР 9122801	Труба	КПР 9122000	1
	6	А 61.02.003	Контргайка	КПР 9122000	1
	7	КЗК-9-2-1594602	Болт	КЗК-9-2-1594000	2
	8	КЗК-9-2-1594602-01	Болт	КЗК-9-2-1594000	1
9		Гайка М22х1,5-6G – 5915	КЗК-9-2-1594000	3	
10		Шайба С.22.01 – 11371	КЗК-9-2-1594000	6	

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)




Рисунок 54 – Ложement КЗК-9-2-1595000А

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ЛОЖЕМЕНТ КЗК-9-2-1595000А (рисунок 54)					
54	1-15	КЗК-9-2-1595000А	Ложемент	КЗК 1590000А-06	2
	1	КЗК-9-2-1594010А	Ложемент	КЗК-9-2-1595000А	1
	2	КЗК-9-2-1595010	Ложемент	КЗК-9-2-1595000А	1
	3-6	КПР 9122000	Тяга верхняя	КЗК-9-2-1595000А	1
	3	БНР 0400680	Винт	КПР 9122000	1
	4	БНР 0400680-01	Винт	КПР 9122000	1
	5	КПР 9122801	Труба	КПР 9122000	1
	6	А 61.02.003	Контргайка	КПР 9122000	1
	7	КЗК-9-2-1594602	Болт	КЗК-9-2-1595000А	2
	8	КЗК-9-2-1594602-01	Болт	КЗК-9-2-1595000А	1
	9	КЗК-9-2-1595001 или КЗК-9-2-1595001-01	Прокладка	КЗК-9-2-1595000А	1
	10	КЗК-9-2-1595401	Пластина	КЗК-9-2-1595000А	1
	11		Болт М10-6ех55 – 7802 или Болт М10-6ех80 – 7802	КЗК-9-2-1595000А	4
	12		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-9-2-1595000А	8
	13		Гайка М22х1,5-6G – 5915	КЗК-9-2-1595000А	3
14		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК-9-2-1595000А	4	
15		Шайба С.22.01 – 11371	КЗК-9-2-1595000А	6	




Рисунок 55 – Установка электрооборудования тележки транспортной КЗК 0715900-01

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕЖКИ ТРАНСПОРТНОЙ КЗК 0715900-01 (рисунок 55)					
55	1-15	КЗК 0715900-01	Установка электрооборудования тележки транспортной	КЗК 1590010А-06	1
	1	КЗК 0715940-01	Жгут тележки транспортной	КЗК 0715900-01	1
	2	ЖК-12-0715970	Жгут фонарей	КЗК 0715900-01	1
	3	КЗР 0700800	Хомут	КЗК 0715900-01	4
	4	КИС 0140062	Втулка	КЗК 0715900-01	3
	5	УЭС-7-0700015	Втулка	КЗК 0715900-01	1
	6		Винт В.М5-6х10 – 17473	КЗК 0715900-01	4
	7		Гайка М6-6G – 5915	КЗК 0715900-01	4
	8		Шайба 5 65Г – 6402	КЗК 0715900-01	4
	9		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК 0715900-01	4
	10		Шайба С.5.01 – 11371	КЗК 0715900-01	4
	11		Шайба С.6.01 – 11371	КЗК 0715900-01	6
	12	ГДЗ_4115-10040-00005	Вилка В7-1 ЦИКС.687111.003	КЗК 0715900-01	1
	13		Колпак 887А-3724039	КЗК 0715900-01	1
	14	ГДЗ_1611-00000-00001	Лента стяжная зубчатая	КЗК 0715900-01	2
15		Фонарь 112.21.17.3716-01	КЗК 0715900-01	2	




Рисунок 56 – Гидросистема жатки ЖЗК-9 КЗК-9-1589000 (лист 1)

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ГИДРОСИСТЕМА ЖАТКИ ЖЗК-9 КЗК-9-1589000 (лист 1) (рисунок 56)					
56	1-10	КЗК-9-1589000	Гидросистема жатки ЖЗК-9	КЗК-9-1-1500000Б	1
	1	УЭС 0602018	Табличка	КЗК-9-1589000	1
	2	УЭС 0602018-01	Табличка	КЗК-9-1589000	1
	3	УЭС 0602018-02	Табличка	КЗК-9-1589000	1
	4		Шайба С.14.01 – 11371	КЗК-9-1589000	6
	5		РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-3500	КЗК-9-1589000	1
	6		РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-6700-0°-90°	КЗК-9-1589000	2
	7	ГДЗ_4107-01010-00003	Муфта HS04-1-N0814	КЗК-9-1589000	3
	8	ГДЗ_4101-11050-00010	Заглушка HS04-0-GN001	КЗК-9-1589000	1
	9	ГДЗ_4101-11050-00009	Заглушка HS04-0-RT001	КЗК-9-1589000	1
	10	ГДЗ_4101-11050-00011	Заглушка HS04-0-SW001	КЗК-9-1589000	1

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)




Рисунок 57 – Гидросистема жатки ЖЗК-9 КЗК-9-1589000 (лист 2)

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.

ГИДРОСИСТЕМА ЖАТКИ ЖЗК-9 КЗК-9-1589000 (лист 2) (рисунок 57)

57	1-25	КЗК-9-1589000	Гидросистема жатки ЖЗК-9	КЗК-9-1-1500000Б	1
	1	ГШМ 6012240-01	Штуцер	КЗК-9-1589000	1
	2	КГС 0115770	Хомут	КЗК-9-1589000	1
	3	ГШУ 0624010-01	Штуцер	КЗК-9-1589000	9
	4	ОПЛ 0600016-02	Оплетка Лента 20х16х20	КЗК-9-1589000	4
	5	ОПЛ 0600016-06	Оплетка Лента 20х16х20	КЗК-9-1589000	2
	6	ГПД 0602014 или ГДЗ_4101-11060-00013	Зажим или Зажим 214/14 РРН	КЗК-9-1589000	6
	7		Болт М8-6х35 – 7796	КЗК-9-1589000	2
	8		Болт М8-6х45 – 7796	КЗК-9-1589000	1
	9		Болт М8-6х20 – 7802	КЗК-9-1589000	1
	10		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-9-1589000	2
	11		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-9-1589000	4
	12		Шайба А 8.01 – 6958	КЗК-9-1589000	3
	13		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-9-1589000	2
	14		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК-9-1589000	1
	15		РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-640-0°-90°	КЗК-9-1589000	3
	16		РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-700-0°-90°	КЗК-9-1589000	1

КЗК-9-1-1500000Б КДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
57	17		РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-740-0°-90°	КЗК-9-1589000	1
	18		РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-780-0°-90°	КЗК-9-1589000	1
	19		РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-920-0°-90°	КЗК-9-1589000	1
	20		РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-1000-0°-90°	КЗК-9-1589000	1
	21		РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-3500	КЗК-9-1589000	1
	22		РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-6700-0°-90°	КЗК-9-1589000	2
	23		РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-9600-0°-90°	КЗК-9-1589000	2
	24	ГДЗ_4101-11020-00002	Угольник EW08LOMDCF	КЗК-9-1589000	5
	25	ГДЗ_1611-00000-00001	Лента стяжная зубчатая	КЗК-9-1589000	2




Рисунок 58 – Гидросистема жатки ЖЗК-9 КЗК-9-2-1589000 (вид справа)

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ГИДРОСИСТЕМА ЖАТКИ ЖЗК-9 КЗК-9-2-1589000 (вид справа) (рисунок 58)					
58	1-20	КЗК-9-2-1589000	Гидросистема жатки ЖЗК-9	КЗК-9-1-1500000Б-02	1
	1	КЗК-12А-1-0689390	Разъем гидравлический многофункциональный	КЗК-9-2-1589000	1
	2	ГПД 0601140-02	Установка зажима	КЗК-9-2-1589000	1
	3	ГДЗ_ГШУ0624010-01	Штуцер	КЗК-9-2-1589000	9
	4	ГДЗ_ГШМ6012240-01	Штуцер	КЗК-9-2-1589000	1
	5	КГС 0115770	Хомут	КЗК-9-2-1589000	1
	6	ОПЛ 0600016-01	Оплетка Лента спиральная черная 20х16х20 L=(150±10) мм	КЗК-9-2-1589000	4
	7	ОПЛ 0600016-02	Оплетка Лента спиральная черная 20х16х20 L=(200±10) мм	КЗК-9-2-1589000	2
	8		Болт М8-6еХ20 - 7802	КЗК-9-2-1589000	1
	9		Гайка М8-6G - 5915	КЗК-9-2-1589000	1
	10		Шайба 8Т 65Г - 6402	КЗК-9-2-1589000	1
	11		Шайба С.8.01 - 11371	КЗК-9-2-1589000	1
	12		Шайба С.10.01 - 11371	КЗК-9-2-1589000	1
	13		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-700-0°-90°	КЗК-9-2-1589000	1
14		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-800-0°-90°	КЗК-9-2-1589000	1	

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
58	15		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-1000-0°-90°	КЗК-9-2-1589000	1
	16		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-3800-0°-90°	КЗК-9-2-1589000	1
	17		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-7000-0°-90°	КЗК-9-2-1589000	1
	18		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-7000-0°-45°	КЗК-9-2-1589000	1
	19		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-9600-0°-90°	КЗК-9-2-1589000	2
	20	ГДЗ_4101-11020-00002	Угольник EW08LOMDCF	КЗК-9-2-1589000	8

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)




Рисунок 59 – Гидросистема жатки ЖЗК-9 КЗК-9-2-1589000 (вид слева)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.

ГИДРОСИСТЕМА ЖАТКИ ЖЗК-9 КЗК-9-2-1589000 (вид слева) (рисунок 59)

59	1-13	КЗК-9-2-1589000	Гидросистема жатки ЖЗК-9	КЗК-9-1-1500000Б-02	1
----	------	-----------------	--------------------------	---------------------	---

КЗК-9-1-1500000Б КДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
59	1	ГПД 0601140	Установка зажима	КЗК-9-2-1589000	2
	2	ГШУ 0624010-01	Штуцер	КЗК-9-2-1589000	9
	3	ОПЛ 0600016-01	Оплетка Лента спиральная черная 20x16X20	КЗК-9-2-1589000	4
	4	ОПЛ 0600016-02	Оплетка Лента спиральная черная 20X16X20 L=(200±10) мм	КЗК-9-2-1589000	2
	5	ГДЗ_1611-00000-00001	Лента стяжная зубчатая	КЗК-9-2-1589000	2
	6		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-640-0°-90°	КЗК-9-2-1589000	3
	7		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-740-0°-90°	КЗК-9-2-1589000	1
	8		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-780-0°-90°	КЗК-9-2-1589000	1
	9		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-920-0°-90°	КЗК-9-2-1589000	1
	10		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-7000-0°-90°	КЗК-9-2-1589000	1
	11		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-7000-0°-45°	КЗК-9-2-1589000	1
	12		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-9600-0°-90°	КЗК-9-2-1589000	2
	13	ГДЗ_4101-11020-00002	Угольник EW08LOMDCF	КЗК-9-2-1589000	8




Рисунок 60 – Электрооборудование жатки

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЖАТКИ (рисунок 60)					
60	1	КЗК-9-0719480	Жгут жатки	КЗК-9-1-1500000Б	1
				КЗК-9-1-1500000Б-02	1
	2	КИС 0140068	Крышка	КЗК-9-1-1500000Б	1
				КЗК-9-1-1500000Б-02	1
	3		Винт В2.М5-6х40 – 17475	КЗК-9-1-1500000Б	3
				КЗК-9-1-1500000Б-02	3
	4		Гайка М5-6G – 5927	КЗК-9-1-1500000Б	3
				КЗК-9-1-1500000Б-02	3
	5		Шайба 5 65Г – 6402	КЗК-9-1-1500000Б	3
				КЗК-9-1-1500000Б-02	3
	6		Шайба С.5.01 – 11371	КЗК-9-1-1500000Б	3
				КЗК-9-1-1500000Б-02	3
	7	ГДЗ_4115-10060-00004	Розетка Р7-2	КЗК-9-1-1500000Б	1
				КЗК-9-1-1500000Б-02	1
	8	ГДЗ_1611-00000-00001	Лента стяжная зубчатая	КЗК-9-1-1500000Б	10
				КЗК-9-1-1500000Б-02	10

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГОМ

ВВЕДЕНИЕ

Каталог деталей и сборочных единиц предназначен для составления заявок на запасные части, необходимые при техническом обслуживании и ремонте изделий.

Каталог деталей и сборочных единиц содержит сведения об устройстве, конфигурации конкретного изделия (группы изделий), марку, идентификационный номер или обозначение изделия. Необходимая информация по идентификации изделия и соответствии ему каталога приведены на титульном листе каталога и включает марку, идентификационный номер, обозначение изделия, также указанных на фирменной табличке, паспорте или руководстве по эксплуатации.

При использовании каталога с сайта ОАО «Гомсельмаш», обращайте внимание на дату изготовления изделия (указана на фирменной табличке) и дату разработки каталога (указана в скобках в наименовании каталога на сайте ОАО «Гомсельмаш»). Необходимый Вам каталог, должен содержать дату разработки каталога, идущую после дат изготовления Вашего изделия, при совпадении даты изготовления изделия и даты разработки каталога, необходимо использовать версию каталога с одинаковой датой.

Пример соответствия дат, при подборе каталогов для изделий:

Дата изготовления изделия на фирменной табличке КЗС-1218	No 09634 06 20 20	Необходимая Вам версия
Версии каталогов, на сайте ОАО «Гомсельмаш» для КЗК-12-0100000Б	Версия 01 (05.2020)	Версия 03 (02.2021)

Внимание! ОАО «Гомсельмаш» проводит постоянную работу по совершенствованию своих изделий и оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические данные без предварительного уведомления потребителей. В связи с чем некоторые конструкции или обозначения сборочных единиц, деталей и комплектующих приведенные в каталоге, могут отличаться от фактических на Вашем изделии.

Более поздние по дате выпуска каталоги (в сравнении с датой изготовления изделия), имеют большее количество изменений.

В случае различия данных в каталоге, укомплектованном с Вашим изделием (записан на USB- носитель), и каталогами изделия размещенными на сайте, перед заказом запасных частей, Вам необходимо обратиться к представителю ОАО «Гомсельмаш», осуществляющему сервисное обслуживание или на завод-изготовитель для уточнения данного расхождения.

Для самостоятельного ознакомления с конструктивными изменениями, следует изучить более позднюю версию каталога, перейдя по ссылке (<https://gomselmash.by/servis-zapchasti/zapasnye-chasti/>), или выберите закладку «ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ» из выпадающего меню на главной странице, в разделе «СЕРВИС/ЗАПЧАСТИ» официального сайта ОАО «Гомсельмаш» (<https://gomselmash.by/>).

Файлы каталогов ОАО «Гомсельмаш» имеют расширение pdf, с которым может работать стандартный пакет программ Microsoft Office или операционных систем мобильных устройств на базе Android или IOS, что позволяет пользоваться каталогом на любом устройстве. Наличие универсального pdf формата, позволяет осуществлять поиск: по обозначению деталей, наименованию рисунка, кодовому слову (например «ремень») по всему каталогу, используя команду «Поиск» или иконку  (на устройствах Microsoft Office дополнительно можно использовать сочетание клавиш CTR+F).

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГОМ

Каталог содержит сборочные единицы и детали, входящие в состав изделия. Для облегчения поиска деталей и сборочных единиц в начале каталога приведен указатель рисунков. В указателе рисунков содержится информация об основных сборочных единицах изделия (указаны в обозначении рисунка) и номера страницы каталога, на которой расположен рисунок. На рисунках в каталоге сборочные единицы располагают в аксонометрической проекции по ходу движения комбайна



приблизительно под углом 30° - 45° справа налево, например см. рисунок . Если данное расположение затрудняет показ всех составных частей сборочной единицы, тогда комбайн разворачивают в более удобное положение, а на рисунке указывают


направление движение комбайна стрелкой  или  , или  .

Основные сборочные единицы, имеющие большое количество ДСЕ, разделены на несколько рисунков для удобства восприятия. Например:

Рисунок 5 - Очистка КЗК-12-22-0202000-01(вид слева), размещён на страницах с 41 по 45.

Рисунок 6 - Очистка КЗК-12-22-0202000-01(вид справа), размещён на страницах с 46 по 50 (см. ниже пример указателя рисунков).

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)



Каждый рисунок, поясняющий устройство сборочной единицы содержит таблицу, включающую необходимые сведения о наименовании и обозначении составной части, количестве, позиции на рисунке, а также информации о входимости составных частей, в сборочные единицы более высокого уровня. Таблица к рисунку также содержит дополнительную информацию о возможных заменах. Пример таблицы и указываемые в ней данные приведены ниже на рисунке:

КЗК-9-1-1500000Б ҚДС (Версия 07)

Наименование и обозначение сборочных единиц (приводов КЗК-12-0202690Б и КЗК-12-0202700), устройство которых приведено на рисунке 22	№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
					Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
→ ПРИВОД КЗК-12-0202690Б и КЗК-12-0202700 (рисунок 22)						
Привод КЗК-12-0202700, состоит из деталей 4,5,7,13 (КЗК-10-0202416; КИЛ 0116445; Болт М8-6ех25 –ГОСТ 7798; Электропривода вариатора вентилятора ЭВВ-1 ММ). Привод КЗК-12-0202700 входит в состав сборочной единицы КЗК-12-0202500В, в количестве 1 шт.	22	1-3,6,8-12	КЗК-12-0202690Б	Привод	КЗК-12-0202500В	1
		4,5,7,13	КЗК-12-0202700	Привод	КЗК-12-0202500В	1
		1	КЗК-12-0202750А	Кожух	КЗК-12-0202690Б	1
		2	КЗК-12-0202101А	Корпус	КЗК-12-0202690Б	1
		3	КЗК-12-0202661	Шестерня	КЗК-12-0202690Б	1
		4	КЗК-10-0202416	Фланец	КЗК-12-0202700	1
		5	КИЛ 0116445	Шайба	КЗК-12-0202700	3
		6		Болт М8-6ех20 – 7798	КЗК-12-0202690Б	4
		7		Болт М8-6ех25 – 7798	КЗК-12-0202700	3
		8		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-12-0202690Б	4
		9		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-12-0202690Б	4
		10		Кольцо В25 – 13942	КЗК-12-0202690Б	1
		11		Кольцо В47 – 13943	КЗК-12-0202690Б	2
Корпус КЗК-12-0202101А поз. 2 входит в состав КЗК-12-0202690Б, в количестве 1 шт.	12	12	Подшипник 180105 – 8882 или Подшипник 6005ЕЕ или Подшипник 6005-2RS1	КЗК-12-0202690Б	2	
Изготовитель допускает применение, вместо подшипника 180105-8882 поз. 12 (2 шт), подшипников: - Подшипник 6005ЕЕ - Подшипник 6005-2RS1 Количество подшипников, применяемых в сборочной единице КЗК-12-0202690Б, 2 шт (в независимости от наименования).	13		Электропривод вариатора вентилятора ЭВВ-1 ММ или Моторедуктор 0 390 442 409 или Моторедуктор 0 390 442 410	КЗК-12-0202700	1	

101

101

Таблица содержит следующие важные данные:

- «наиб.кол.», «подбор» - указывают на то, что данная позиция применяется для регулировки зазора, методом подбора количества;
- после тире, в наименовании стандартизированного изделия (Болт, Гайка, Шайба, Подшипник и т.д.), указывается номер нормативного документа, согласно которому изготавливается данное изделие (например: Кольцо В25-13942 изготавливается по ГОСТ13942);
- если в наименовании болта приведены цифры «10.8, 10.9» то к таким деталям крепления предъявляются повышенные требования к прочности (прочность на разрыв 800мПа, 900мПа);

Сборочные единицы и детали, расположенные в таблице следующим образом:

- - сборочные единицы;
- - детали;

- - стандартные изделия;
- - покупные изделия.

При составлении заявок на запасные части необходимо в указателе рисунков правильно определить номер рисунка, на рисунке номер позиции детали или сборочной единицы и в таблице напротив соответствующей позиции в графе «Обозначение» – искомую деталь или сборочную единицу.

Внимание! При заказе запасных частей, ознакомлении с изменениями конструкции необходимо руководствоваться системой обозначений деталей и сборочных единиц, в соответствии с которой изготовитель приводит данные в столбце «Обозначение» таблицы к рисункам.

Обозначение деталей и сборочных единиц состоит из: буквенно-цифрового кода (столбец 1); семизначного цифрового номера (столбец 2); буквенного символа (столбец 3); номера исполнения (столбец 4). Составляющие системы обозначения деталей и сборочных единиц, приведены в таблице (см. ниже):

Составляющие системы обозначения деталей и сборочных единиц:

1		2	3		4	Описание
КЗК-3321-1 или КЗК	-	0203010	A	-	01	
						Номер исполнения ДСЕ (например 01) характеризует группу деталей или сборочных единиц имеющих общую конфигурацию в сравнении с базовой, но отличающуюся одним или более признаками. При отсутствии группы, номер исполнения не проставляется. Имеет существенное влияние для совместимости запчастей (конструктивной взаимозаменяемости, например КЗК-12-0202000 не взаимозаменяема с КЗК-12-0202000-01).
						Буквенные символ (А, Б, В и т.д.) характеризующий модификацию детали или сборочной единицы, имеющей в сравнении с базовой (без буквы) конструктивные различия, влияющие их на взаимозаменяемость. Проставляется при проведении работ по совершенствованию конструкции. Имеет существенное влияние для совместимости запчастей (например, КЗК-12-0202101 и КЗК-12-0202101А не взаимозаменяемые детали).
						Семизначный цифровой номер детали или сборочной единицы состоит из группы (первые 4 цифры) и подгруппы (последние 3 цифры). Цифры группы определяют функциональное назначение детали или сборочной единицы (например, 0202 – детали и сборочные единицы очистки, 0106 – детали и сборочные единицы моторной установки). Цифры подгруппы кодируют: - для сборочной единицы, номер сборочной единицы, входящей в одну группы (первые две цифры). Последняя цифра для сборочных единиц всегда равна 0; - для деталей первая цифра, кодирует вид проката (0 – детали из неметаллических материалов или цветных металлов; 1 – детали выполненные из серого, антифрикционного и жаростойкого чугуна; 2- детали выполненные из ковкого и высокопрочного чугуна; 3 – детали изготовленные стальным литьем; 4 и 5 – детали выполненные из листовых материалов; 6 – детали выполненные из круга, шестигранника, квадрата; 7 – детали выполненные из фасонных профилей (уголок, швеллер, двутавр); 8 – детали выполненные из стальных труб, канатов; 9 – детали выполненные из древесных материалов). Последние две цифры – порядковый номер детали.
						Буквенно-цифровой код кодирующий изделие.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Правила пользования каталогом	3
2 Указатель рисунков	4
3 Сборочные единицы и детали	6
Правила пользования каталогом	152