

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УБОРКИ РАПСА ПР-9

(Комплектации 00)

Каталог деталей и сборочных единиц

КЗК-9-1540000А КДС

Версия 04

1 ВВЕДЕНИЕ

Каталог деталей и сборочных единиц предназначен для составления заявок на запасные части, необходимые при техническом обслуживании и ремонте приспособления для уборки рапса ПР-9.

Каталог содержит перечень деталей и сборочных единиц приспособления для уборки рапса ПР-9, сведения об их количестве на сборочную единицу. Каталог иллюстрирован.

Изготовитель постоянно проводит работы по совершенствованию приспособления для уборки рапса ПР-9 в связи с чем возможны отдельные изменения в конструкции, не отраженные в настоящем каталоге.

Для самостоятельного ознакомления с конструктивными изменениями, следует изучить более позднюю версию каталога, перейдя по ссылке (<https://gomselmash.by/servis-zapchasti/zapasnye-chasti/>), или выбрав закладку «Каталоги запасных частей» из выпадающего меню на главной странице, в разделе «СЕРВИС/ЗАПЧАСТИ» официального сайта ОАО «Гомсельмаш» (<https://gomselmash.by/>).

Также можно ознакомиться с информацией о важных изменениях и дополнениях, к ранее выпущенным каталогам, размещенной в разделе «Дополнение к каталогам» на главной странице официального сайта ОАО «Гомсельмаш» (<https://gomselmash.by/>) в разделе «СЕРВИС/ЗАПЧАСТИ» или перейдя по ссылке (<https://gomselmash.by/servis-zapchasti/zapasnye-chasti/dopolneniya-k-catalogam>).

Правила пользования каталогом размещены в конце данного каталога.

2 УКАЗАТЕЛЬ РИСУНКОВ

№ рис	Обозначение рисунка	Стр.	№ рис	Обозначение рисунка	Стр.
1	Приспособление для уборки рапса КЗК-9-1540000А (лист 1)	5	13	Опора КЗР 1543010А	38
2	Приспособление для уборки рапса КЗК-9-1540000А (лист 2)	7	14	Нож КЗР 1543050 и КЗР 1543050-01	40
3	Приспособление для уборки рапса КЗК-9-1540000А (лист 3)	10	15	Шатун КЗР 1543080	42
4	Аппарат режущий КЗК-9-1507000В-01	13	16	Гидромотор КЗК-9-1543140	44
5	Нож КЗК-9-1507050	16	17	Гидросистема привода приспособления для уборки рапса КЗК-9-1542000	45
6	Нож КЗК-9-1507060	18	18	Кран КЗК-9-1542250	48
7	Ограждение КЗК-9-1540100А	20	19	Комплект монтажных частей КЗК-9-1540700А (лист 1)	49
8	Установка гидронасоса КЗК-9-1540400А, КЗК-9-1540400А-01 и КЗК-9-1540400А-02	22	20	Комплект монтажных частей КЗК-9-1540700А (установка кронштейна) (лист 2)	52
9	Бак масляный КЗК-9-1542010 и КЗК-9-1542010-01	25	21	Контрпривод КЗК-9-1540250А	54
10	Гидронасос КЗК-13-0689160, КЗК-13-0689170 и КЗК-13-0689180	27	22	Устройство натяжное КЗР 1512000	56
11	Делитель активный КЗК-9-1543000А	30			
12	Делитель активный КЗК-9-1543000А-01	34		ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГОМ	58

3 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ




Рисунок 1 – Приспособление для уборки рапса КЗК-9-1540000А (лист 1)

КЗК-9-1540000А ҚДС (Версия 04)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УБОРКИ РАПСА КЗК-9-1540000А (лист 1) (рисунок 1)					
1	1-8	КЗК-9-1540000А	Приспособление для уборки рапса		1
	1	КЗК-9-1507000В-01	Аппарат режущий	КЗК-9-1540000А	1
	2	КЗК-9-1540400А или КЗК-9-1540400А-01 или КЗК-9-1540400А-02	Установка гидронасоса	КЗК-9-1540000А	1
	3	КЗК-9-1541000Б	Рама	КЗК-9-1540000А	1
	4	КЗК-9-1542000	Гидросистема привода приспособления для уборки рапса	КЗК-9-1540000А	1
	5	КЗК-9-1543000	Делитель активный	КЗК-9-1540000А	1
	6	КЗК-9-1543000-01	Делитель активный	КЗК-9-1540000А	1
	7	КЗР 1500050	Рым болт	КЗК-9-1540000А	2
	8	КЗР 1540090	Рым болт	КЗК-9-1540000А	1

КЗК-9-1540000А ҚДС (Версия 04)




Рисунок 2 – Приспособление для уборки рапса КЗК-9-1540000А (лист 2)

КЗК-9-1540000А ҚДС (Версия 04)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УБОРКИ РАПСА КЗК-9-1540000А (лист 2) (рисунок 2)

2	1-27	КЗК-9-1540000А	Приспособление для уборки рапса		1
	1	КЗК-9-1507000В-01	Аппарат режущий	КЗК-9-1540000А	1
	2	КЗК-9-1541000Б	Рама	КЗК-9-1540000А	1
	3	КЗК-9-1540050В	Уголок	КЗК-9-1540000А	1
	4	КЗК-9-1540001А	Пластина	КЗК-9-1540000А	1
	5	КЗК-9-1540003	Пластина	КЗК-9-1540000А	1
	6	КЗК-9-1540012	Демпфер	КЗК-9-1540000А	4
	7	КЗК-9-1540402	Пластина	КЗК-9-1540000А	1
	8	КЗК-9-1540402А	Пластина	КЗК-9-1540000А	1
	9	КЗР 1500018	Уплотнение	КЗК-9-1540000А	2
	10	КЗР 1500428	Пластина	КЗК-9-1540000А	2
	11	КЗР 1540002А	Пластина	КЗК-9-1540000А	2
	12	КЗР 1540401-01	Планка	КЗК-9-1540000А	11
	13	КЗР 1540401-02	Планка	КЗК-9-1540000А	1
	14	КЗР 1540402А-02	Пластина	КЗК-9-1540000А	1
	15	КЗР 1540403Б-01	Пластина	КЗК-9-1540000А	1
	16	КЗР 1540478	Пластина	КЗК-9-1540000А	2

КЗК-9-1540000А ҚДС (Версия 04)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
2	17		Болт М12-6еХ130 – 7796	КЗК-9-1540000А	25
	18		Болт М6-6еХ25 – 7802	КЗК-9-1540000А	8
	19		Болт М8-6еХ20 – 7802	КЗК-9-1540000А	65
	20		Болт М8-6еХ25 – 7802	КЗК-9-1540000А	131
	21		Болт М10-6еХ50 – 7802	КЗК-9-1540000А	4
	22		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-9-1540000А	198
	23		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-9-1540000А	4
	24		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-9-1540000А	198
	25		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-9-1540000А	3
	26		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-9-1540000А	11
	27		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК-9-1540000А	25




Рисунок 3 – Приспособление для уборки рапса КЗК-9-1540000А (лист 3)

КЗК-9-1540000А ҚДС (Версия 04)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УБОРКИ РАПСА КЗК-9-1540000А (лист 3) (рисунок 3)					
3	1-23	КЗК-9-1540000А	Приспособление для уборки рапса		1
	1	КЗК-9-1540100А	Ограждение	КЗК-9-1540000А	1
	2	КЗК-9-1540400А или КЗК-9-1540400А-01 или КЗК-9-1540400А-02	Установка гидронасоса	КЗК-9-1540000А	1
	3	КЗР 1540200	Кронштейн	КЗК-9-1540000А	2
	4	КЗР 1540106	Шкив	КЗК-9-1540000А	1
	5	КЗ-1-1540453	Кронштейн	КЗК-9-1540000А	1
	6	КЗР 1540475	Шайба	КЗК-9-1540000А	7
	7	ППЕ 3700416	Шайба	КЗК-9-1540000А	1
	8	КЗК-9-1-1540601	Втулка	КЗК-9-1540000А	1
	9	КЗР 1525605	Ось	КЗК-9-1540000А	2
	10	КЗР 1540618	Втулка	КЗК-9-1540000А	2
	11	КИС 0214601А	Болт нажимной	КЗК-9-1540000А	2
	12		Болт М6-6еХ16 – 7798	КЗК-9-1540000А	1
	13		Болт М6-6еХ25 – 7802	КЗК-9-1540000А	8
	14		Болт М8-6еХ30 – 7796	КЗК-9-1540000А	2
15		Гайка М6-6G – 5915	КЗК-9-1540000А	16	

КЗК-9-1540000А ҚДС (Версия 04)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
3	16		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-9-1540000А	198
	17		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-9-1540000А	2
	18		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-9-1540000А	1
	19		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-9-1540000А	198
	20		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-9-1540000А	11
	21		Шплинт 1,6Х16 – 397	КЗК-9-1540000А	4
	22		Шпонка 2-6Х6Х18 – 23360	КЗК-9-1540000А	1
	23		Болт DIN 6921-M12X25-10.9-A-A3G	КЗК-9-1540000А	11




Рисунок 4 – Аппарат режущий КЗК-9-1507000В-01

КЗК-9-1540000А ҚДС (Версия 04)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
АППАРАТ РЕЖУЩИЙ КЗК-9-1507000В-01 (рисунок 4)					
4	1-15	КЗК-9-1507000В-01	Аппарат режущий	КЗК-9-1540000А	1
	9,12,15	КЗК-9-1507070	Палец направляющий сдвоенный	КЗК-9-1507000В-01	1
	1	КЗК-9-1507050 или КЗК-9-1507060	Нож	КЗК-9-1507000В-01	1
	2	КЗР 1507401	Пластина трения	КЗК-9-1507000В-01	25
	3	КЗР 1507401-01	Пластина трения	КЗК-9-1507000В-01	1
	4	КЗР 1507412	Пластина трения	КЗК-9-1507000В-01	4
	5	КЗК-9-1507030 или КЗК-9-1507701Б	Брус пальцевый	КЗК-9-1507000В-01	1
	6	КЗК-1420-1500802	Втулка	КЗК-9-1507000В-01	40
	7	КСЛ 0201442А	Прокладка регулировочная	КЗК-9-1507000В-01	180 наиб.кол.
	8	МКС 0506506	Прокладка	КЗК-9-1507000В-01	60 наиб.кол.
	9		Болт М10-6еХ40 – 7796	КЗК-9-1507070	2
	10		Болт М10-6еХ45 – 7796	КЗК-9-1507000В-01	120
11		Болт М10-6еХ35 – 7796	КЗК-9-1507000В-01	80	
12		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-9-1507000В-01 КЗК-9-1507070	240 4	

КЗК-9-1540000А ҚДС (Версия 04)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
4	13		Гайка DIN 6923 M10-8-A-A3G	КЗК-9-1507000В-01	80
	14		Палец сдвоенный 12 MDW 003781532-М.1.0340-410 100 001 №42607174 или Палец сдвоенный ПЗЛ 1507030	КЗК-9-1507000В-01	60
	15		Палец направляющий сдвоенный 12 MDW 003781540-М.1.0578-410 300 041 №42607182 или Палец сдвоенный ПЗЛ 1507040	КЗК-9-1507070	1




Рисунок 5 – Нож КЗК-9-1507050

КЗК-9-1540000А ҚДС (Версия 04)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
НОЖ КЗК-9-1507050 (рисунок 5)					
5	1-10	КЗК-9-1507050	Нож	КЗК-9-1507000В-01	1
	1,4	КЗР 1547030	Головка	КЗК-9-1507050	1
	1	КЗР 1547020	Головка	КЗР 1547030	1
	2	КЗР 1507001	Втулка	КЗК-9-1507050	1
	3	КЗК-9-1507500	Полоса ножевая	КЗК-9-1507050	1
	4	КЗР 1507602	Втулка	КЗР 1547030	9
	5		С.066.46 Сегмент 2Н – 158 или Сегмент 1Н Н.066.46-01	КЗК-9-1507050	121
	6		Болт М10-6еХ60 – 7796	КЗК-9-1507050	1
	7		Болт М6-6еХ20 – 7798	КЗК-9-1507050	6
	8		Болт М6-6еХ25 – 7798	КЗК-9-1507050	3
	9		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-9-1507050	1
	10		Заклепка 6Х18 - 10299	КЗК-9-1507050	233




Рисунок 6 – Нож КЗК-9-1507060

КЗК-9-1540000А КДС (Версия 04)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
НОЖ КЗК-9-1507060 (рисунок 6)					
6	1-11	КЗК-9-1507060	Нож	КЗК-9-1507000В-01	1
	2,6	КЗР 1547030	Головка	КЗК-9-1507060	1
	1	КЗК-9-1507500	Полоса ножевая	КЗК-9-1507060	1
	2	КЗР 1547020	Головка	КЗР 1547030	1
	3	КЗР 1507001	Втулка	КЗК-9-1507060	1
	4	ЖВЗ 1260603	Гайка	КЗК-9-1507060	233
	5	ЖВЗ 1260604-04	Винт	КЗК-9-1507060	233
	6	КЗР 1507602	Втулка	КЗР 1547030	9
	7		С.066.46 Сегмент 2Н – 158 или Сегмент 1Н Н.066.46-01	КЗК-9-1507060	121
	8		Болт М10-6еХ60 – 7796	КЗК-9-1507060	1
	9		Болт М6-6еХ20 – 7798	КЗК-9-1507060	6
10		Болт М6-6еХ25 – 7798	КЗК-9-1507060	3	
11		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-9-1507060	1	




Рисунок 7 – Ограждение КЗК-9-1540100А

КЗК-9-1540000А ҚДС (Версия 04)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ОГРАЖДЕНИЕ КЗК-9-1540100А (рисунок 7)					
7	1-19	КЗК-9-1540100А	Ограждение	КЗК-9-1540000А	1
	1	КЗК-9-1540110А	Ограждение	КЗК-9-1540100А	1
	2	КЗР 1540130	Тяга	КЗК-9-1540100А	1
	3	8130-85.04.000	Замок	КЗК-9-1540100А	1
	4	КЗК-9-1540447	Пластина	КЗК-9-1540100А	1
	5	КЗР 1540406	Пластина	КЗК-9-1540100А	1
	6	АМ 84.50.403	Прижим	КЗК-9-1540100А	1
	7	ПКК 0201634	Пружина	КЗК-9-1540100А	1
	8		Болт М6-6еХ20 – 7798	КЗК-9-1540100А	2
	9		Винт В.М5-6еХ12 – 17473	КЗК-9-1540100А	1
	10		Гайка М6-6G – 5915	КЗК-9-1540100А	2
	11		Гайка М5-6G – 5927	КЗК-9-1540100А	1
	12		Ось 6-10 b12Х25 – 9650	КЗК-9-1540100А	1
	13		Шайба 5 65Г – 6402	КЗК-9-1540100А	1
	14		Шайба 6 65Г – 6402	КЗК-9-1540100А	2
	15		Шайба С 5.01 – 6958	КЗК-9-1540100А	1
	16		Шайба С 6.01 – 6958	КЗК-9-1540100А	2
	17		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК-9-1540100А	1
	18		Шплинт 2Х16 – 397	КЗК-9-1540100А	1
19		Шплинт 3,2Х20 – 397	КЗК-9-1540100А	1	

КЗК-9-1540000А ҚДС (Версия 04)




Рисунок 8 – Установка гидронасоса КЗК-9-1540400А, КЗК-9-1540400А-01 и КЗК-9-1540400А-02

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.

УСТАНОВКА ГИДРОНАСОСА КЗК-9-1540400А, КЗК-9-1540400А-01 и КЗК-9-1540400А-02 (рисунок 8)

8	1-11	КЗК-9-1540400А	Установка гидронасоса	КЗК-9-1540000А	1
	1-11	КЗК-9-1540400А-01	Установка гидронасоса	КЗК-9-1540000А	1

КЗК-9-1540000А КДС (Версия 04)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
8	1-11	КЗК-9-1540400А-02	Установка гидронасоса	КЗК-9-1540000А	1
	1	КЗК-9-1540470А	Кронштейн	КЗК-9-1540400А	1
	1	КЗК-9-1540480	Кронштейн	КЗК-9-1540400А-01	1
				КЗК-9-1540400А-02	1
	2	КЗК-9-1542010	Бак масляный	КЗК-9-1540400А	1
				КЗК-9-1540400А-01	1
	2	КЗК-9-1542010-01	Бак масляный	КЗК-9-1540400А-02	1
	3	КЗК-13-0689170	Гидронасос	КЗК-9-1540400А	1
	3	КЗК-13-0689160	Гидронасос	КЗК-9-1540400А-01	1
	3	КЗК-13-0689180	Гидронасос	КЗК-9-1540400А-02	1
	4	А23.02.160	Хомут стяжной	КЗК-9-1540400А	1
				КЗК-9-1540400А-01	1
	5	РНД 0200012-03	Рукав 20х29-1,6 – 10362 L=(80±3) мм	КЗК-9-1540400А	1
				КЗК-9-1540400А-01	1
	6		Болт М8-6еХ85 – 7796	КЗК-9-1540400А	4
	6		Болт М8-6еХ35 – 7796	КЗК-9-1540400А-01	4
	7		Болт М10-6еХ30 – 7796	КЗК-9-1540400А	3
				КЗК-9-1540400А-01	3
	8		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-9-1540400А	4
				КЗК-9-1540400А-01	4

КЗК-9-1540000А ҚДС (Версия 04)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
8	9		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-9-1540400А	3
				КЗК-9-1540400А-01	3
	10		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-9-1540400А	3
				КЗК-9-1540400А-01	3
	11		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК-9-1540400А	6
				КЗК-9-1540400А-01	6

КЗК-9-1540000А КДС (Версия 04)




Рисунок 9 – Бак масляный КЗК-9-1542010 и КЗК-9-1542010-01

КЗК-9-1540000А ҚДС (Версия 04)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
БАК МАСЛЯНЫЙ КЗК-9-1542010 и КЗК-9-1542010-01 (рисунок 9)					
9	1-8	КЗК-9-1542010	Бак масляный	КЗК-9-1540400А	1
				КЗК-9-1540400А-01	1
	1-8	КЗК-9-1542010-01	Бак масляный	КЗК-9-1540400А-02	1
	1	КЗР 1542070	Бак масляный	КЗК-9-1542010	1
	1	КЗР 1542070-01	Бак масляный	КЗК-9-1542010-01	1
	2	ГДЗ_ГШТ 6012240-02	Штуцер	КЗК-9-1542010	1
	3	МКС 0108612	Штуцер	КЗК-9-1542010	1
	4		Болт М10-6еХ35 – 7796	КЗК-9-1542010	1
	5		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-9-1542010	2
	6		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК-9-1542010	2
	7		Шарик 14,288-60 – 3722	КЗК-9-1542010	1
	8	ГДЗ 4101-08000-00102	Фильтр RFA110FV1BB305CH	КЗК-9-1542010	1

КЗК-9-1540000А КДС (Версия 04)




Рисунок 10 – Гидронасос КЗК-13-0689160, КЗК-13-0689170 и КЗК-13-0689180

КЗК-9-1540000А ҚДС (Версия 04)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ГИДРОНАСОС КЗК-13-0689160, КЗК-13-0689170 и КЗК-13-0689180 (рисунок 10)					
10	1-7	КЗК-13-0689160	Гидронасос	КЗК-9-1540400А-01	1
	1-7	КЗК-13-0689170	Гидронасос	КЗК-9-1540400А	1
	1-7	КЗК-13-0689180	Гидронасос	КЗК-9-1540400А-02	1
	1	КЗР 1542210А	Фланец	КЗК-13-0689160	1
				КЗК-13-0689170	1
				КЗК-13-0689180	1
	2	КЗК-13-0689602	Фланец	КЗК-13-0689160	1
				КЗК-13-0689170	1
				КЗК-13-0689180	1
	3		Болт М6-6еХ20 – 7798	КЗК-13-0689160	1
				КЗК-13-0689170	1
				КЗК-13-0689180	1
	4		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-13-0689160	1
				КЗК-13-0689170	1
				КЗК-13-0689180	1
	5		Кольцо 016-020-25-2-2 – 18829 / 9833	КЗК-13-0689160	1
				КЗК-13-0689170	1
				КЗК-13-0689180	1
	6		Кольцо 024-028-25-2-2 – 18829 / 9833	КЗК-13-0689160	1
				КЗК-13-0689170	1
				КЗК-13-0689180	1
	7	ГДЗ 4101-01900-00012	Гидронасос HPLPA217SC6X6X4BVB140	КЗК-13-0689170	1

КЗК-9-1540000А КДС (Версия 04)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
10	7		Насос шестеренный GP2K16L-H8C6C-VR140-12G	КЗК-13-0689160	1
	7	ГДЗ_4101-01010-00342	Гидронасос шестеренный AP20.160.ААН01R207N-001 (6010210008236)	КЗК-13-0689180	1




Рисунок 11 – Делитель активный КЗК-9-1543000А

КЗК-9-1540000А ҚДС (Версия 04)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ДЕЛИТЕЛЬ АКТИВНЫЙ КЗК-9-1543000А (рисунок 11)					
11	1-40	КЗК-9-1543000А	Делитель активный	КЗК-9-1540000А	1
	1	КЗР 1543010А	Опора	КЗК-9-1543000А	1
	2	КЗР 1543020	Кулачок	КЗК-9-1543000А	1
	3	КЗР 1543050	Нож	КЗК-9-1543000А	1
	4	КЗР 1543050-01	Нож	КЗК-9-1543000А	1
	5	КЗР 1543080	Шатун	КЗК-9-1543000А	2
	6	КЗР 1543100Б	Брус	КЗК-9-1543000А	1
	7	КЗР 1543120	Кронштейн	КЗК-9-1543000А	1
	8	КЗР 1543130	Кронштейн	КЗК-9-1543000А	1
	9	КЗК-9-1543140	Гидромотор	КЗК-9-1543000А	1
	10	КЗР 1543200	Щиток	КЗК-9-1543000А	1
	11	КЗК-9-1543407	Кронштейн	КЗК-9-1543000А	1
	12	КЗР 1543001	Направляющая	КЗК-9-1543000А	10
	13	КЗР 1543403	Прижим	КЗК-9-1543000А	10
	14	КЗР 1543428А	Кожух	КЗК-9-1543000А	1
15	КЗР 1543431	Пластина регулировочная	КЗК-9-1543000А	20	
					наиб.кол.

КЗК-9-1540000А ҚДС (Версия 04)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
11	16	КЗР 1543431-01	Пластина регулировочная	КЗК-9-1543000А	20 наиб.кол.
	17	КЗР 1543607А	Пружина	КЗК-9-1543000А	2
	18	КЗР 1543615	Полумуфта	КЗК-9-1543000А	1
	19	КЗР 1543803	Втулка	КЗК-9-1543000А	1
	20	ПКК 0104652	Обойма	КЗК-9-1543000А	1
	21	ПКК 0104654	Полумуфта	КЗК-9-1543000А	1
	22		Болт М8-6еХ12 – 7796	КЗК-9-1543000А	4
	23		Болт М8-6еХ30 – 7796	КЗК-9-1543000А	5
	24		Болт М10-6еХ25 – 7796	КЗК-9-1543000А	2
	25		Болт М10-6еХ30 – 7796	КЗК-9-1543000А	10
	26		Болт М10-6еХ35 – 7796	КЗК-9-1543000А	2
	27		Болт М12-6еХ60 – 7796	КЗК-9-1543000А	1
	28		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-9-1543000А	2
	29		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-9-1543000А	1
	30		Гайка М8-6G – 5916	КЗК-9-1543000А	10
	31		Гайка М10-6G – 5916	КЗК-9-1543000А	20
	32		Шайба 10 65Г – 6402	КЗК-9-1543000А	3
	33		Кольцо В25 – 13942	КЗК-9-1543000А	1

КЗК-9-1540000А ҚДС (Версия 04)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
11	34		Кольцо В37 – 13943	КЗК-9-1543000А	2
	35		Масленка 1.1 – 19853	КЗК-9-1543000А	1
	36		Шпонка 6Х6Х20 – 23360	КЗК-9-1543000А	1
	37		Болт DIN 6921-M10X20-8.8-A-A3G	КЗК-9-1543000А	1
	38		Болт DIN 6921-M10X25-8.8-A-A3G	КЗК-9-1543000А	2
	39		Болт DIN 6921-M12X25-8.8-A-A3G	КЗК-9-1543000А	2
	40		Гайка DIN 6923 M10-8-A-A3G	КЗК-9-1543000А	2




Рисунок 12 – Делитель активный КЗК-9-1543000А-01

КЗК-9-1540000А ҚДС (Версия 04)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ДЕЛИТЕЛЬ АКТИВНЫЙ КЗК-9-1543000А-01 (рисунок 12)					
12	1-38	КЗК-9-1543000А-01	Делитель активный	КЗК-9-1540000А	1
	1	КЗК-9-1543140	Гидромотор	КЗК-9-1543000А-01	1
	2	КЗР 1543010А	Опора	КЗК-9-1543000А-01	1
	3	КЗР 1543020	Кулачок	КЗК-9-1543000А-01	1
	4	КЗР 1543050	Нож	КЗК-9-1543000А-01	1
	5	КЗР 1543050-01	Нож	КЗК-9-1543000А-01	1
	6	КЗР 1543080	Шатун	КЗК-9-1543000А-01	2
	7	КЗР 1543100Б-01	Брус	КЗК-9-1543000А-01	1
	8	КЗР 1543120-01	Кронштейн	КЗК-9-1543000А-01	1
	9	КЗР 1543130-01	Кронштейн	КЗК-9-1543000А-01	1
	10	КЗР 1543200-01	Щиток	КЗК-9-1543000А-01	1
	11	КЗР 1543001	Направляющая	КЗК-9-1543000А-01	10
	12	КЗР 1543403	Прижим	КЗК-9-1543000А-01	10
	13	КЗР 1543428А	Кожух	КЗК-9-1543000А-01	1
	14	КЗР 1543431	Пластина регулировочная	КЗК-9-1543000А-01	20 наиб.кол.
15	КЗР 1543431-01	Пластина регулировочная	КЗК-9-1543000А-01	20 наиб.кол.	

КЗК-9-1540000А ҚДС (Версия 04)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
12	16	КЗР 1543607А	Пружина	КЗК-9-1543000А-01	2
	17	КЗР 1543615	Полумуфта	КЗК-9-1543000А-01	1
	18	ПКК 0104652	Обойма	КЗК-9-1543000А-01	1
	19	ПКК 0104654	Полумуфта	КЗК-9-1543000А-01	1
	20	КЗР 1543803	Втулка	КЗК-9-1543000А-01	1
	21		Болт М8-6еХ12 – 7796	КЗК-9-1543000А-01	4
	22		Болт М8-6еХ30 – 7796	КЗК-9-1543000А-01	5
	23		Болт М10-6еХ25 – 7796	КЗК-9-1543000А-01	2
	24		Болт М10-6еХ30 – 7796	КЗК-9-1543000А-01	10
	25		Болт М10-6еХ35 – 7796	КЗК-9-1543000А-01	2
	26		Болт М12-6еХ60 – 7796	КЗК-9-1543000А-01	1
	27		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-9-1543000А-01	2
	28		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-9-1543000А-01	1
	29		Гайка М8-6G – 5916	КЗК-9-1543000А-01	10
	30		Гайка М10-6G – 5916	КЗК-9-1543000А-01	20
	31		Кольцо В25 – 13942	КЗК-9-1543000А-01	1
	32		Кольцо В37 – 13943	КЗК-9-1543000А-01	2
	33		Масленка 1.1 – 19853	КЗК-9-1543000А-01	1

КЗК-9-1540000А ҚДС (Версия 04)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
12	34		Шайба 10 65Г – 6402	КЗК-9-1543000А-01	3
	35		Шпонка 6Х6Х20 – 23360	КЗК-9-1543000А-01	1
	36		Болт DIN 6921-M10X20-8.8-A-A3G	КЗК-9-1543000А-01	3
	37		Болт DIN 6921-M12X25-8.8-A-A3G	КЗК-9-1543000А-01	2
	38		Гайка DIN 6923 M10-8-A-A3G	КЗК-9-1543000А-01	2




Рисунок 13 – Опора КЗР 1543010А

КЗК-9-1540000А ҚДС (Версия 04)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.

ОПОРА КЗР 1543010А (рисунок 13)

13	1-5	КЗР 1543010А	Опора	КЗК-9-1543000А	1
				КЗК-9-1543000А-01	1
	1	КЗР 1543040Б	Опора	КЗР 1543010А	1
	2	КЗР 1543603Б	Цапфа	КЗР 1543010А	1
	3		Кольцо В30 – 13940	КЗР 1543010А	1
	4		Кольцо В62 – 13941	КЗР 1543010А	2
	5		Подшипник 180206А – 8882	КЗР 1543010А	2




Рисунок 14 – Нож КЗР 1543050 и КЗР 1543050-01

КЗК-9-1540000А ҚДС (Версия 04)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
НОЖ КЗР 1543050 и КЗР 1543050-01 (рисунок 14)					
14	1-4	КЗР 1543050	Нож	КЗК-9-1543000А	1
				КЗК-9-1543000А-01	1
	1-4	КЗР 1543050-01	Нож	КЗК-9-1543000А	1
				КЗК-9-1543000А-01	1
	1	КЗР 1543432	Сегмент	КЗР 1543050	2
				КЗР 1543050-01	2
	2	КЗР 1543501	Полоса ножевая	КЗР 1543050	1
				КЗР 1543050-01	1
	3		С.066.08 Сегмент 2Н – 158 или Сегмент 1Н Н.066.08-01	КЗР 1543050	16
				КЗР 1543050-01	16
	4		Заклепка 6Х18 – 10300	КЗР 1543050	36
				КЗР 1543050-01	36

КЗК-9-1540000А КДС (Версия 04)




Рисунок 15 – Шатун КЗР 1543080

КЗК-9-1540000А КДС (Версия 04)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ШАТУН КЗР 1543080 (рисунок 15)					
15	1-5	КЗР 1543080	Шатун	КЗК-9-1543000А	2
				КЗК-9-1543000А-01	2
	1	КЗР 1543030	Тяга	КЗР 1543080	2
	2	КЗР 1543438	Шайба защитная	КЗР 1543080	4
	3		Кольцо В52 – 13941	КЗР 1543080	4
	4		Подшипник 2205E-2RS1 или Подшипник 2205E-2RS1TN9 или Подшипник 2205.2RS1.TV	КЗР 1543080	2
	5	КЗР 1543310 или Сайлентблок 001 18 039/103 65NR511	Сайлентблок	КЗР 1543080	2




Рисунок 16 – Гидромотор КЗК-9-1543140

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ГИДРОМОТОР КЗК-9-1543140 (рисунок 16)					
16	1-4	КЗК-9-1543140	Гидромотор	КЗК-9-1543000А	1
				КЗК-9-1543000А-01	1
	1,3	КЗК-9-1542240	Гидромотор	КЗК-9-1543140	1
	1	ГДЗ_4101-02080-00067	Гидромотор MMS 20 C P (black)	КЗК-9-1542240	1
	2	КЗР 1543070А	Стакан	КЗК-9-1543140	1
	3	ГДЗ_ГШТ 6038240-02	Штуцер	КЗК-9-1542240	2
	4		Болт М6-6еХ16 – 7798	КЗК-9-1543140	3




Рисунок 17 – Гидросистема привода приспособления для уборки рапса КЗК-9-1542000

КЗК-9-1540000А ҚДС (Версия 04)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ГИДРОСИСТЕМА ПРИВОДА ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УБОРКИ РАПСА КЗК-9-1542000 (рисунок 17)					
17	1-23	КЗК-9-1542000	Гидросистема привода приспособления для уборки рапса	КЗК-9-1540000А	1
	1	ГДЗ_ГШУ 0624010-03	Штуцер	КЗК-9-1542000	2
	2	ГДЗ_ГШП 0618624-01	Штуцер	КЗК-9-1542000	2
	3	КЗК-9-1542250	Кран	КЗК-9-1542000	1
	4	КЗК-9-1542810	Пакет трубопроводов	КЗК-9-1542000	1
	5	КЗК-9-1542820	Пакет трубопроводов	КЗК-9-1542000	1
	6	КЗК 1790001	Брус	КЗК-9-1542000	1
	7		Болт М8-6еХ35 – 7802	КЗК-9-1542000	1
	8		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-9-1542000	1
	9		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-9-1542000	1
	10		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-9-1542000	1
	11		Шайба С.18.01 – 11371	КЗК-9-1542000	4
	12	ГДЗ_4115-10180-00039	Переходник GZ10LCF	КЗК-9-1542000	1
	13	ГДЗ_4115-10180-00040	Переходник RED10/08LOMDCF	КЗК-9-1542000	1
	14	ГДЗ_4115-10180-00091	Переходник RED12/10LOMDCF	КЗК-9-1542000	2
15		Рукав высокого давления РВД 8-2SC-M16X1,5-24°-500-0°-90°	КЗК-9-1542000	2	

КЗК-9-1540000А КДС (Версия 04)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
17	16		Рукав высокого давления РВД 8-2SC-M16X1,5-24°-600-0°-90°	КЗК-9-1542000	1
	17		Рукав высокого давления РВД 8-2SC-M16X1,5-24°-1450	КЗК-9-1542000	2
	18		Рукав высокого давления РВД 8-2SC-M16X1,5-24°-1800-0°-90°	КЗК-9-1542000	1
	19	ГДЗ_4115-10300-00006	Соединение резьбовое с колпачком AB20-11/BO8L	КЗК-9-1542000	1
	20	ГДЗ_4115-10220-00129	Тройник EL10LOMDCF	КЗК-9-1542000	1
	21	ГДЗ_4115-10220-00133	Тройник ET10LOMDCF	КЗК-9-1542000	2
	22	ГДЗ_4101-11020-00022	Угольник EW10LOMDCF	КЗК-9-1542000	1
	23	ГДЗ_4112-10900-00101	Угольник EW12LOMDCF	КЗК-9-1542000	1




Рисунок 18 – Кран КЗК-9-1542250

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
КРАН КЗК-9-1542250 (рисунок 18)					
18	1-6	КЗК-9-1542250	Кран	КЗК-9-1542000	1
	1	ГДЗ_ГШТ 6038240-02	Штуцер	КЗК-9-1542250	1
	2	КЗК-9-1542607	Штуцер	КЗК-9-1542250	1
	3		Гайка М16Х1,5-6G – 2526	КЗК-9-1542250	1
	4		Прокладка G3/8 М1 – 23358	КЗК-9-1542250	1
	5	ГДЗ_4102-09030-00021	Кран FT 221/1-38	КЗК-9-1542250	1




Рисунок 19 – Комплект монтажных частей КЗК-9-1540700А

КЗК-9-1540000А ҚДС (Версия 04)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ КЗК-9-1540700А (рисунок 19)					
19	1-22	КЗК-9-1540700А	Комплект монтажных частей	КЗК-9-1540000А	1
	1	КЗК-9-1540250А	Контрпривод	КЗК-9-1540700А	1
	2	КЗ-1-1540170А-01	Устройство стяжное	КЗК-9-1540700А	2
	3	КЗР 1512000	Устройство натяжное	КЗК-9-1540700А	1
	4	КЗР 1512030	Стяжка	КЗК-9-1540700А	1
	5	КЗ-1-1540458	Шайба	КЗК-9-1540700А	8
	6	КЗР 1500404-04	Прокладка регулировочная	КЗК-9-1540700А	6 наиб.кол.
	7	КЗР 1507002	Заглушка	КЗК-9-1540700А	2
	8	КЗР 1540007	Заглушка	КЗК-9-1540700А	1
	9	КЗР 1540105	Шкив	КЗК-9-1540700А	1
	10	КЗР 1543431	Пластина регулировочная	КЗК-9-1540700А	4 наиб.кол.
	11	КЗР 1543431-01	Пластина регулировочная	КЗК-9-1540700А	4 наиб.кол.
	12	КИС 0200409А	Шайба	КЗК-9-1540700А	4
	13	МКС 0200405-01	Шайба	КЗК-9-1540700А	3
	14		Болт М12-6еХ45 – 7796	КЗК-9-1540700А	8
15		Болт М12-6еХ40 – 7802	КЗК-9-1540700А	3	

КЗК-9-1540000А ҚДС (Версия 04)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
19	16		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-9-1540700А	15
	17		Кольцо В35 – 13942	КЗК-9-1540700А	2
	18		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК-9-1540700А	7
	19		Шайба С.14.01 – 11371	КЗК-9-1540700А	1
	20		Шплинт 4Х22 – 397	КЗК-9-1540700А	1
	21		Ремень 2 кл. II-11Х10-1045 – 5813 или Ремень SPA 1032 Ld или Ремень PHG SPA 1032	КЗК-9-1540700А	1
	22		Ремень 2 НВ 2162 La исполнение 26 или Ремень 2 НВ ВР 2162 "К" А	КЗК-9-1540700А	1




Рисунок 20 – Комплект монтажных частей КЗК-9-1540700А (установка кронштейна) (лист 2)

КЗК-9-1540000А ҚДС (Версия 04)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ КЗК-9-1540700А (установка кронштейна) (лист 2) (рисунок 20)					
20	1-5	КЗК-9-1540700А	Комплект монтажных частей	КЗК-9-1540000А	1
	1	КЗР-1492-1549401	Кронштейн	КЗК-9-1540700А	1
	2		Болт М10-6еХ25 – 7802	КЗК-9-1540700А	2
	3		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-9-1540700А	2
	4		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-9-1540700А	2
	5		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК-9-1540700А	2

КЗК-9-1540000А КДС (Версия 04)




Рисунок 21 – Контрпривод КЗК-9-1540250А

КЗК-9-1540000А ҚДС (Версия 04)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
КОНТРПРИВОД КЗК-9-1540250А (рисунок 21)					
21	1-8	КЗК-9-1540250А	Контрпривод	КЗК-9-1540700А	1
	1,4,6,7	КЗР 1540270	Шкив	КЗК-9-1540250А	1
	1	КЗР 1540104	Шкив	КЗР 1540270	1
	2	КЗК-9-1540260А	Опора	КЗК-9-1540250А	1
	3	КЗР 1540449	Шайба	КЗК-9-1540250А	1
	4	КЗР 1540808	Втулка	КЗР 1540270	1
	5		Гайка М39Х1,5-6Н – 11871	КЗК-9-1540250А	1
	6		Кольцо В90 – 13941 или Кольцо В90 – 13943	КЗР 1540270	2
	7		Подшипник 180308 – 8882	КЗР 1540270	2
8		Шайба 39.01 – 11872	КЗК-9-1540250А	1	




Рисунок 22 – Устройство натяжное КЗР 1512000

КЗК-9-1540000А КДС (Версия 04)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТРОЙСТВО НАТЯЖНОЕ КЗР 1512000 (рисунок 22)					
22	1-8	КЗР 1512000	Устройство натяжное	КЗК-9-1540700А	1
	3,6-8	КПР 6105010 или КПР 6105010-01	Ролик	КЗР 1512000	1
	1	КЗР 1512010	Рычаг	КЗР 1512000	1
	2	КЗР 1512020	Кронштейн	КЗР 1512000	1
	3	КПР 6105001	Ролик	КПР 6105010	1
	3	КПР 6105101	Ролик	КПР 6105010-01	1
	4		Кольцо В25 – 13942	КЗР 1512000	1
	5		Кольцо В52 – 13941 или Кольцо В52 – 13943	КПР 6105010 КПР 6105010-01	2 2
	6		Подшипник 180205 – 8882	КПР 6105010 КПР 6105010-01	2 2
	7		Шайба С.14.01 – 11371	КЗР 1512000	1
	8		Шплинт 4Х22 – 397	КЗР 1512000	1

КЗК-9-1540000А ҚДС (Версия 04)

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГОМ

ВВЕДЕНИЕ

Каталог деталей и сборочных единиц предназначен для составления заявок на запасные части, необходимые при техническом обслуживании и ремонте изделий.

Каталог деталей и сборочных единиц содержит сведения об устройстве, конфигурации конкретного изделия (группы изделий), марку, идентификационный номер или обозначение изделия. Необходимая информация по идентификации изделия и соответствии ему каталога приведены на титульном листе каталога и включает марку, идентификационный номер, номер комплектации, обозначение изделия также указанных на фирменной табличке, паспорте или руководстве по эксплуатации.

Соответствие данных, позволяющих идентифицировать машину и использовать размещенные на сайте каталоги деталей и сборочных единиц, указаны на рисунках (см. ниже).



КЗК-9-1540000А КДС (Версия 04)

При использовании каталога с сайта ОАО «Гомсельмаш», обращайте внимание на дату изготовления изделия (указана на фирменной табличке) и дату разработки каталога (указана в скобках в наименовании каталога на сайте ОАО «Гомсельмаш»). Необходимый Вам каталог, должен содержать дату разработки каталога, идущую после даты изготовления Вашего изделия, при совпадении даты изготовления изделия и даты разработки каталога, необходимо использовать версию каталога с одинаковой датой.

Пример соответствия даты, при подборе каталогов для адаптеров изготовленных **до 2025**:

Дата изготовления изделия на фирменной табличке ЖЗК-9-2 (№ КОМПЛЕКТАЦИИ 01)	No 06 20 20		Необходимая Вам версия
Версии каталогов, на сайте ОАО «Гомсельмаш» для ЖЗК-9-2 (№ КОМПЛЕКТАЦИИ 01), что соответствует конструкторскому обозначению жатки (КЗК-1492-1500000)	Версия 03 (05.2020)	Версия 04 (06.2021)	

Пример соответствия дат, при подборе каталогов для адаптеров изготовленных **с 2025 г**:

Дата изготовления изделия на фирменной табличке для инд № HAD09100	МЕС / MON 12 ГОД / YEAR 2025		Необходимая Вам версия
Версии каталогов на сайте ОАО «Гомсельмаш» для инд № HAD09100	Версия 01 *** (06.2025)	Версия 02 (12.2025)	

Внимание! ОАО «Гомсельмаш» проводит постоянную работу по совершенствованию своих изделий и оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические данные без предварительного уведомления потребителей. В связи с чем некоторые конструкции или обозначения сборочных единиц, деталей и комплектующих приведенные в каталоге, могут отличаться от фактических на Вашем изделии.

Более поздние по дате выпуска каталоги (в сравнении с датой изготовления изделия), имеют большее количество изменений.

В случае различия данных в каталоге, укомплектованном с Вашим изделием (записан на USB- носитель), и каталогами изделия размещенными на сайте, перед заказом запасных частей, Вам необходимо обратиться к представителю ОАО «Гомсельмаш», осуществляющему сервисное обслуживание или на завод-изготовитель для уточнения данного расхождения.


Для самостоятельного ознакомления с конструктивными изменениями, следует изучить более позднюю версию каталога, перейдя по ссылке (<https://gomselmash.by/servis-zapchasti/zapasnye-chasti/>), или выбрав закладку «Каталоги запасных частей» из выпадающего меню на главной странице, в разделе «СЕРВИС/ЗАПЧАСТИ» официального сайта ОАО «Гомсельмаш» (<https://gomselmash.by/>).

Также можно ознакомиться с информацией о важных изменениях и дополнениях, к ранее выпущенным каталогам, размещенной в разделе «Дополнение к каталогам» на главной странице официального сайта ОАО «Гомсельмаш» (<https://gomselmash.by/>) в разделе «СЕРВИС/ЗАПЧАСТИ» или перейдя по ссылке (<https://gomselmash.by/servis-zapchasti/zapasnye-chasti/dopolneniya-k-catalogam>).

Файлы каталогов ОАО «Гомсельмаш» имеют расширение pdf, с которым может работать стандартный пакет программ Microsoft Office или операционных систем мобильных устройств на базе Android или IOS, что позволяет пользоваться каталогом на любом устройстве. Наличие универсального pdf формата, позволяет осуществлять поиск: по обозначению деталей, наименованию рисунка, кодовому слову (например «ремень») по всему каталогу, используя команду «Поиск» или иконку  (на устройствах Microsoft Office дополнительно можно использовать сочетание клавиш CTR+F).

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГОМ

Каталог содержит сборочные единицы и детали, входящие в состав изделия. Для облегчения поиска деталей и сборочных единиц в начале каталога приведен указатель рисунков. В указателе рисунков содержится информация об основных сборочных единицах изделия (указаны в обозначении рисунка) и номера страницы каталога, на которой расположен рисунок. На рисунках в каталоге изделия (сборочные единицы) располагают в аксонометрической проекции по ходу движения комбайна



справа налево, как показано на рисунке. Если данное расположение затрудняет показ всех составных частей изделия, тогда его (сборочную единицу) поворачивают в более удобное положение, а на рисунке указывают

направление движения комбайна стрелкой ↙ или ↘, или ↗.

Основные сборочные единицы, имеющие большое количество ДСЕ, разделены на несколько рисунков для удобства восприятия. Например:

Рисунок 2 – Жатка для зерновых культур КЗК-1492-1500010А (лист 1), размещён на страницах с 8 по 9.

Рисунок 3 – Жатка для зерновых культур КЗК-1492-1500010А (лист 2), размещён на страницах с 10 по 13 (см. ниже пример указателя рисунков).

КЗК-9-1540000А КДС (Версия 04)

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

2 УКАЗАТЕЛЬ РИСУНКОВ

№ рис	Наименование рисунка	Стр.
1	Жатка для зерновых культур КЗК-1492-1500000	6
2	Жатка для зерновых культур КЗК-1492-1500010А (лист 1)	8
3	Жатка для зерновых культур КЗК-1492-1500010А (лист 2)	10
4	Установка шнека КЗК-1492-2502000 (лист 1)	14
5	Установка шнека КЗК-1492-2502000 (лист 2)	16
6	Установка шнека КЗК-1492-2502000 (лист 3)	18
7	Шнек КЗК-1492-2502100	19
8	Опора КЗК-1475-2502110А	23
9	Корпус КЗР 1502160	25
10	Установка мотопила КЗК-1492-1503000А (лист 1)	26
11	Установка мотопила КЗК-1492-1503000А (лист 2)	29
12	Направляющая КЗК-1492-1503510	33

№ рис	Наименование рисунка	Стр.
13	Направляющая КЗК-1492-1503540	35
14	Основание КЗК-1420-1527000А	37
15	Звездочка КЗК-1420-1527290	39
16	Мотовило КЗК-1420-1573000	40
17	Эксцентрик КЗК-1420-1573170 и КЗК-1420-1573180	43
18	Граблина КЗК-9-1573550Б и КЗК-9-1573550Б-01	46
19	Установка приводов КЗК-1492-1504000А (лист 1)	48
20	Установка приводов КЗК-1492-1504000А (лист 2)	52
21	Установка приводов КЗК-1492-1504000А (лист 3)	55
22	Муфта предохранительная КГС 0202100-04	57

Номер рисунка, имеет одинаковую нумерацию на рисунке и в таблице, поясняющих конструкцию узла

Номер страницы, на которой приводятся сведения об устройстве основной сборочной единицы

Наименование и обозначение основных сборочных единиц изделия

Основные сборочные единицы

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)




Рисунок 15 – Звездочка КЗК-1420-1527290

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
15	ЗВЕЗДОЧКА КЗК-1420-1527290 (рисунок 15)				
	1-5	КЗК-1420-1527290	Звездочка	КЗК-1492-1503000А	1
	1	КЗК-1420-1527300	Ступица	КЗК-1420-1527290	1
	2	КЗ-1-1527449А	Звездочка	КЗК-1420-1527290	1
	3		Болт DIN 6921 M10x30-8.8	КЗК-1420-1527290	6
	4		Гайка DIN 6923 M10-8-A-A3G	КЗК-1420-1527290	6
	5		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-1420-1500010	6

Номер страницы, соответствуют положению рисунка в каталоге

Каждый рисунок, поясняющий устройство сборочной единицы содержит таблицу, включающую необходимые сведения о наименовании и обозначении составной части, количестве, позиции на рисунке, а также информации о входимости составных частей, в сборочные единицы более высокого уровня. Таблица к рисунку также содержит дополнительную информацию о возможных заменах. Пример таблицы и указываемые в ней данные приведены ниже на рисунке:

КЗК-9-1540000А КДС (Версия 04)

Наименование и обозначение сборочных единиц (приводов КЗК-12-0202690Б и КЗК-12-0202700), устройство которых приведено на рисунке 22	№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
					Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ПРИВОД КЗК-12-0202690Б и КЗК-12-0202700 (рисунок 22)						
Привод КЗК-12-0202700, состоит из деталей 4,5,7,13 (КЗК-10-0202416; КИЛ 0116445; Болт М8-6х25 –ГОСТ 7798; Электропривода вариатора вентилятора ЭВВ-1 ММ). Привод КЗК-12-0202700 входит в состав сборочной единицы КЗК-12-0202500В, в количестве 1 шт.	22	1-3,6,8-12	КЗК-12-0202690Б	Привод	КЗК-12-0202500В	1
		4,5,7,13	КЗК-12-0202700	Привод	КЗК-12-0202500В	1
		1	КЗК-12-0202750А	Кожух	КЗК-12-0202690Б	1
		2	КЗК-12-0202101А	Корпус	КЗК-12-0202690Б	1
		3	КЗК-12-0202661	Шестерня	КЗК-12-0202690Б	1
		4	КЗК-10-0202416	Фланец	КЗК-12-0202700	1
		5	КИЛ 0116445	Шайба	КЗК-12-0202700	3
		6		Болт М8-6х20 – 7798	КЗК-12-0202690Б	4
		7		Болт М8-6х25 – 7798	КЗК-12-0202700	3
		8		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-12-0202690Б	4
Корпус КЗК-12-0202101А поз. 2 входит в состав КЗК-12-0202690Б, в количестве 1 шт.	9		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-12-0202690Б	4	
	10		Кольцо В25 – 13942	КЗК-12-0202690Б	1	
Изготовитель допускает применение, вместо подшипника 180105-8882 поз. 12 (2 шт) подшипников: - Подшипник 6005ЕЕ или - Подшипник 6005-2RS1. Количество подшипников, применяемых в сборочной единице КЗК-12-0202690Б, 2 шт (в независимости от наименования).	11		Кольцо В47 – 13943	КЗК-12-0202690Б	2	
	12		Подшипник 180105 – 8882 или Подшипник 6005ЕЕ или Подшипник 6005-2RS1	КЗК-12-0202690Б	2	
	13		Электропривод вариатора вентилятора ЭВВ-1 ММ или Моторедуктор 0 390 442 409 или Моторедуктор 0 390 442 410	КЗК-12-0202700	1	

101

101

Таблица содержит следующие важные данные:

- «наиб.кол.», «подбор» - указывают на то, что данная позиция применяется для регулировки зазора, методом подбора количества;
- после тире, в наименовании стандартизированного изделия (Болт, Гайка, Шайба, Подшипник и т.д.), указывается номер нормативного документа, согласно которому изготавливается данное изделие (например: Кольцо В25-13942 изготавливается по ГОСТ13942);
- если в наименовании болта приведены цифры «10.8, 10.9» то к таким деталям крепления предъявляются повышенные требования к прочности (прочность на разрыв 800мПа, 900мПа);

Сборочные единицы и детали, расположенные в таблице следующим образом:

- - сборочные единицы;
- - детали;

- - стандартные изделия;
- - покупные изделия.

При составлении заявок на запасные части необходимо в указателе рисунков правильно определить номер рисунка, на рисунке номер позиции детали или сборочной единицы и в таблице напротив соответствующей позиции в графе «Обозначение» – искомую деталь или сборочную единицу.

Внимание! При заказе запасных частей, ознакомлении с изменениями конструкции необходимо руководствоваться системой обозначений деталей и сборочных единиц, в соответствии с которой изготовитель приводит данные в столбце «Обозначение» таблицы к рисункам.

Обозначение деталей и сборочных единиц состоит из: буквенно-цифрового кода (столбец 1); семизначного цифрового номера (столбец 2); буквенного символа (столбец 3); номера исполнения (столбец 4). Составляющие системы обозначения деталей и сборочных единиц, приведены в таблице (см. ниже):

КЗК-9-1540000А КДС (Версия 04)

Составляющие системы обозначения деталей и сборочных единиц:

1		2	3		4	Описание
КЗК-1492- или КЗК	-	1503000	A	-	01	
						Номер исполнения ДСЕ (например 01) характеризует группу деталей или сборочных единиц имеющих общую конфигурацию в сравнении с базовой, но отличающуюся одним или более признаками. При отсутствии группы, номер исполнения не проставляется. Имеет существенное влияние для совместимости запчастей (конструктивной взаимозаменяемости, например КЗК-1492-1503000 не взаимозаменяема с КЗК-1492-1503000-01).
						Буквенные символ (А, Б, В и т.д.) характеризующий модификацию детали или сборочной единицы, имеющей в сравнении с базовой (без буквы) конструктивные различия, влияющие их на взаимозаменяемость. Проставляется при проведении работ по совершенствованию конструкции. Имеет существенное влияние для совместимости запчастей (например, КЗК-12-0202101 и КЗК-12-0202101А не взаимозаменяемые детали).
						Семизначный цифровой номер детали или сборочной единицы состоит из группы (первые 4 цифры) и подгруппы (последние 3 цифры). Цифры группы определяют функциональное назначение детали или сборочной единицы (например, 1502 – детали и сборочные единицы шнека, 1503 – детали и сборочные единицы мотовилы). Цифры подгруппы кодируют: - для сборочной единицы, номер сборочной единицы, входящей в одну группы (первые две цифры). Последняя цифра для сборочных единиц всегда равна 0; - для деталей первая цифра, кодирует вид проката (0 – детали из неметаллических материалов или цветных металлов; 1 – детали выполненные из серого, антифрикционного и жаростойкого чугуна; 2- детали выполненные из ковкого и высокопрочного чугуна; 3 – детали изготовленные стальным литьем; 4 и 5 – детали выполненные из листовых материалов; 6 – детали выполненные из круга, шестигранника, квадрата; 7 – детали выполненные из фасонных профилей (уголок, швеллер, двутавр); 8 – детали выполненные из стальных труб, канатов; 9 – детали выполненные из древесных материалов). Последние две цифры – порядковый номер детали.
						Буквенно-цифровой код кодирующий изделие.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение	3
2 Указатель рисунков	4
3 Сборочные единицы и детали	5
Правила пользования каталогом	58