

ЖАТКА ДЛЯ СОИ ЖЗС-7-2

(КЗК 2500000Б)

Каталог деталей и сборочных единиц

КЗК 2500000Б КДС

Версия 01

1 ВВЕДЕНИЕ

Каталог деталей и сборочных единиц предназначен для составления заявок на запасные части, необходимые при техническом обслуживании и ремонте жатки для сои ЖЗК-7-2.

Каталог содержит перечень деталей и сборочных единиц жатки для сои ЖЗК-7-2, сведения об их количестве на сборочную единицу. Каталог иллюстрирован.

Изготовитель постоянно проводит работы по совершенствованию конструкции жатки для сои ЖЗК-7-2 в связи с чем возможны отдельные изменения в конструкции, не отраженные в настоящем каталоге.

Для самостоятельного ознакомления с конструктивными изменениями, следует изучить более позднюю версию каталога, перейдя по ссылке (<https://gomselmash.by/servis-zapchasti/zapasnye-chasti/>), или выбрав закладку «Каталоги запасных частей» из выпадающего меню на главной странице, в разделе «СЕРВИС/ЗАПЧАСТИ» официального сайта ОАО «Гомсельмаш» (<https://gomselmash.by/>).

Также можно ознакомиться с информацией о важных изменениях и дополнениях, к ранее выпущенным каталогам, размещенной в разделе «Дополнение к каталогам» на главной странице официального сайта ОАО «Гомсельмаш» (<https://gomselmash.by/>) в разделе «СЕРВИС/ЗАПЧАСТИ» или перейдя по ссылке (<https://gomselmash.by/servis-zapchasti/zapasnye-chasti/dopolneniya-k-catalogam>).

Правила пользования каталогом размещены в конце данного каталога.

2 УКАЗАТЕЛЬ РИСУНКОВ

№ рис	Обозначение рисунка	Стр.	№ рис	Обозначение рисунка	Стр.
1	Жатка для сои КЗК 2500000Б (лист 1)	6	18	Пружина КЗК 2500020	53
2	Жатка для сои КЗК 2500000Б (лист 2)	8	19	Рычаг КЗК-1492-2507110А и КЗК 2507110	55
3	Жатка КЗК 2500010Б	11	20	Рычаг КЗК-1492-2507200Б	57
4	Установка делителей и щитков	14	21	Аппарат режущий КЗК 2507000В-01	59
5	Установка башмака КЗК-9-1-2516020	17	22	Нож КЗК 2507010Б-01 и КЗК 2507070А-01	62
6	Установка рычага КЗК-1492-2507110А, КЗК 2507110 и КЗК-1492-2507200Б	19	23	Редуктор КЗР 1517200	64
7	Установка надставок	22	24	Редуктор КЗР 1517400	67
8	Привод мотвила	25	25	Стакан КЗР 1517010	70
9	Установка мотвила (лист 1)	28	26	Стакан КЗР 1517220	72
10	Установка мотвила (лист 2)	31	27	Водило КЗР 1517230	74
11	Привод аппарата режущего	34	28	Корпус КЗР 1517240	77
12	Установка контрпривода КЗР 1524000В	37	29	Устройство натяжное КЗК 2512100	79
13	Установка тяги КЗР 1521000	40	30	Шнек КЗК-12-1502000А-01	81
14	Привод шнека	42	31	Муфта предохранительная КГС 0202100-02	85
15	Установка шнека	44	32	Электромеханизм КЗР 0700390-01	87
16	Установка привода вариатора КЗР 1514100А	46	33	Опора КЗР 1502110	88
17	Установка электромеханизма КЗР 0700390-01	50	34	Корпус КЗР 1502160	90

КЗК 2500000Б КДС (Версия 01)

№ рис	Обозначение рисунка	Стр.	№ рис	Обозначение рисунка	Стр.
35	Муфта фрикционная КЗР 1503140А	91	50	Делитель КЗК-1492-2518010-01	119
36	Муфта обгонная КЗР 1504100	93	51	Гидросистема жатки для уборки сои КЗК-12А-1-0689000	121
37	Рычаг КЗР 1504200А	95	52	Ограждение КЗК-12-1525000	125
38	Устройство обводное КЗР 1510000	97	53	Крышка КЗР 1525220	127
39	Звездочка КЗР 1512020	99	54	Тележка транспортная КЗК 2590000Б-01	129
40	Звездочка КЗР 1512100	100	55	Ложемент КЗК-9-2-1594000	131
41	Вариатор КЗР 1514100А	101	56	Тележка транспортная КЗК 1590010А-04 (установка оси передней и дышла)	133
42	Контрпривод КЗР 1524000В	104	57	Тележка транспортная КЗК 1590010А-04 (установка задних колес и балки габаритной)	137
43	Шкив КЗР 1524020	106	58	Колесо КЗР 1590100 и КЗР 1590100-01	140
44	Поддержка левая КЗК-12-1508100	107	59	Электрооборудование тележки транспортной КВК 0715900-03	141
45	Направляющая КЗР 1573080-01	109	60	Электрооборудование жатки КЗК 2570000-01	143
46	Направляющая КЗК-12-1573100-01	111			
47	Мотовило КЗК 2573010-01	113		ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГОМ	145
48	Эксцентрик КЗК-12-1573170	116			
49	Шкив КПП 0527000	118			

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

3 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ




Рисунок 1 – Жатка для сои КЗК 2500000Б (лист 1)

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.

ЖАТКА ДЛЯ СОИ КЗК 2500000Б (лист 1) (рисунок 1)

1	1-3	КЗК 2500000Б	Жатка для сои		
	1	КЗК 2500010Б	Жатка	КЗК 2500000Б	1
	2	КЗК 2590000Б-01	Тележка транспортная	КЗК 2500000Б	1
	3	КЗК-12А-1-0689000	Гидросистема жатки	КЗК 2500000Б	1




Рисунок 2 – Жатка для сои КЗК 2500000Б (лист 2)

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
ЖАТКА ДЛЯ СОИ КЗК 2500000Б (лист 2) (рисунок 2)					
2	1-28	КЗК 2500000Б	Жатка для сои		
	28	КЗР1500170	Установка карданных валов	КЗК 2500000Б	1
	1	КЗК 2500010Б	Жатка	КЗК 2500000Б	1
	2	КЗК 2500406Б	Кронштейн	КЗК 2500000Б	1
	3	КЗК 2500060Б	Ограждение	КЗК 2500000Б	1
	4	КЗК 2525000А	Кожух	КЗК 2500000Б	1
	5	КЗК 2526000А	Ограждение	КЗК 2500000Б	1
	6	КЗК 2590000Б-01	Тележка транспортная	КЗК 2500000Б	1
	7	КЗК-7-1525110А	Ограждение	КЗК 2500000Б	1
	8	КЗК-12А-1-0689000	Гидросистема жатки для уборки сои	КЗК 2500000Б	1
	9	КЗК-12-1525000	Ограждение	КЗК 2500000Б	1
	10	КЗР 1525220	Крышка	КЗК 2500000Б	1
	11	КЗР 1560050	Палец	КЗК 2500000Б	1
	12	КЗК-7-0203601	Болт	КЗК 2500000Б	2
	13	КЗР 1525432А	Кронштейн	КЗК 2500000Б	1
14	КЗР 1525434	Кронштейн	КЗК 2500000Б	1	
15	КЗР 1525603	Фиксатор	КЗК 2500000Б	4	

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
2	16	КЗР 1525605	Ось	КЗК 2500000Б	4
	17		Болт М8-6еХ25 – 7796	КЗК 2500000Б	6
	18		Болт М8-6еХ55 – 7796	КЗК 2500000Б	2
	19		Болт М8-6еХ30 – 7796	КЗК 2500000Б	2
	20		Болт М8-6еХ20 – 7802	КЗК 2500000Б	1
	21		Болт М8-6еХ55 – 7802	КЗК 2500000Б	4
	22		Гайка М8-6G.8 – 5915	КЗК 2500000Б	21
	23		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК 2500000Б	21
	24		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК 2500000Б	24
	25		Шплинт 2Х20 – 397	КЗК 2500000Б	8
	26		Болт DIN 6921-M8X20-8.8-A-A3G	КЗК 2500000Б	6
	27		Болт DIN 6921-M10X20-8.8-A-A3G	КЗК 2500000Б	1
	28		Вал карданный 10.040.3000-130 или Вал карданный 10.040.3000-25.55М или Вал карданный КК-10.040.5000-1500/2400 или Вал карданный с защитным кожухом 10.040.6000-56.55МК	КЗР1500170	1

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)




Рисунок 3 – Жатка КЗК 2500010Б

КЗК 2500000Б КДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
ЖАТКА КЗК 2500010Б (рисунок 3)					
3	1-27	КЗК 2500010Б	Жатка	КЗК 2500000Б	1
	1	КЗК 2501000А-04	Рама	КЗК 2500010Б	1
	2	КЗК-9-1-1509110	Поддержка правая	КЗК 2500010Б	1
	3	КЗК 2507000В-01	Аппарат режущий	КЗК 2500010Б	1
	4	КЗК 2512100	Устройство натяжное	КЗК 2500010Б	1
	5	КЗК-12-1508100	Поддержка левая	КЗК 2500010Б	1
	6	КЗК 2514000	Стеблеотвод	КЗК 2500010Б	1
	7	КЗК-1492-2507100	Стеблеотвод	КЗК 2500010Б	1
	8	КЗК2518090	Носок	КЗК 2500010Б	1
	9	КЗК-1492-2518010-01	Делитель	КЗК 2500010Б	1
	10	КЗК 2518300-01	Делитель	КЗК 2500010Б	1
	11	КЗК-12-1502000А-01	Шнек	КЗК 2500010Б	1
	12	КГС 0202100-02	Муфта предохранительная	КЗК 2500010Б	1
	13	КЗР 0700390-01 или Электромеханизм МК-150М-02	Электромеханизм	КЗК 2500010Б	1
	14	КЗР 1503140А	Муфта фрикционная	КЗК 2500010Б	1
15	КЗР 1504100	Муфта обгонная	КЗК 2500010Б	1	

КЗК 2500000Б КДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
3	16	КЗР 1504200А	Рычаг	КЗК 2500010Б	1
	17	КЗР 1510000	Устройство обводное	КЗК 2500010Б	1
	18	КЗР 1510020	Звездочка	КЗК 2500010Б	2
	19	КЗР1514100А	Вариатор	КЗК 2500010Б	1
	20	КЗР 1521000	Тяга	КЗК 2500010Б	2
	21	КЗР 1524000В	Контрпривод	КЗК 2500010Б	1
	22	КЗР 1524020	Шкив	КЗК 2500010Б	1
	23	КЗК2573010-01	Мотовило	КЗК 2500010Б	1
	24	КЗР 1500429-12	Надставка	КЗК 2500010Б	1
	25	КЗР 1500429-13	Надставка	КЗК 2500010Б	1
	26	КЗР 1500432	Надставка	КЗК 2500010Б	1
	27	ГДЗ_4101-03000-00450	Гидроцилиндр ВНС 01.32.25.250-1	КЗК 2500010Б	1




Рисунок 4 – Установка делителей и щитков

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
УСТАНОВКА ДЕЛИТЕЛЕЙ И ЩИТКОВ (рисунок 4)					
4	1	K3K 2501000A-04	Рама	K3K 2500010Б	1
	2	K3K 2507000B-01	Аппарат режущий	K3K 2500010Б	1
	3	K3K 2510000Б	Щиток	K3K 2500010Б	1
	4	K3K 2510010	Щиток	K3K 2500010Б	1
	5	K3K2518090	Носок	K3K 2500010Б	1
	6	K3K-1492-2518010-01	Делитель	K3K 2500010Б	1
	7	K3K2518300-01	Делитель	K3K 2500010Б	1
	8	K3K-1492-2507420A	Щиток	K3K 2500010Б	1
	9	K3K-1492-2507430	Щиток	K3K 2500010Б	3
	10	K3K-1492-2507430-01	Щиток	K3K 2500010Б	3
	11	K3K-1492-2507440-02	Щиток	K3K 2500010Б	7
	12	K3K-1492-2507440-03	Щиток	K3K 2500010Б	8
	13	K3K2507423	Щиток	K3K 2500010Б	1
	14	K3K 2500412	Кожух	K3K 2500010Б	2
	15	K3K 2500413	Направляющая	K3K 2500010Б	2
	16	K3P 1500502	Скоба	K3K 2500010Б	2
	17	K3P 1500504-21	Чистик	K3K 2500010Б	1
	18	K3K-12-1500501	Чистик	K3K 2500010Б	1

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
4	19		Болт М12-6еХ25 – 7796	КЗК 2500010Б	3
	20		Болт М12-6еХ120 – 7796	КЗК 2500010Б	2
	21		Болт М6-6еХ20 – 7798	КЗК 2500010Б	6
	22		Болт М8-6еХ20 – 7802	КЗК 2500010Б	15
	23		Болт М8-6ЕХ25 – 7802	КЗК 2500010Б	4
	24		Гайка М6-6G – 5915	КЗК 2500010Б	6
	25		Гайка М8-6G – 5915	КЗК 2500010Б	31
	26		Гайка М12-6G – 5915	КЗК 2500010Б	103
	27		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК 2500010Б	51
	28		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК 2500010Б	8
	29		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК 2500010Б	45
	30		Шайба С 12.01 – 6958	КЗК 2500010Б	10
	31		Шайба С.6.01 – 11371	КЗК 2500010Б	3
	32		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК 2500010Б	33
	33		Болт DIN 6921-M12X25-8.8-A-A3G	КЗК 2500010Б	4
	34		Болт DIN 6921-M10X30-8.8-A-A3G	КЗК 2500010Б	4




Рисунок 5 – Установка башмаков КЗК-9-1-2516020

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
УСТАНОВКА БАШМАКОВ КЗК-9-1-2516020 (рисунок 5)					
5	1	КЗК 2501000А-04	Рама	КЗК 2500010Б	1
	2	КЗК-9-1-2516020	Башмак	КЗК 2500010Б	4
	3	КЗК 2509000А	Рукоятка	КЗК 2500010Б	4
	4	КЗК-12-1500020	Скоба	КЗК 2500010Б	1
	5	КЗК 2500603А	Пружина	КЗК 2500010Б	4
	6	КПР 6201512-01	Пластина	КЗК 2500010Б	1
	7		Гайка М16-6G – 5915	КЗК 2500010Б	10
	8		Шайба С.16.01 – 11371	КЗК 2500010Б	10
	9		Шайба С.20.01 – 11371	КЗК 2500010Б	12
	10		Шплинт 4Х28 – 397	КЗК 2500010Б	9
	11		Шплинт 4Х32 – 397	КЗК 2500010Б	4
	12		Ось 6-16 b12Х40 – 9650	КЗК 2500010Б	9




Рисунок 6 – Установка рычага КЗК-1492-2507110А, КЗК 2507110 и КЗК-1492-2507200Б

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
УСТАНОВКА РЫЧАГА КЗК-1492-2507110А, КЗК 2507110 и КЗК-1492-2507200Б (рисунок 6)					
6	1	КЗК-1492-2507040	Ограничитель	КЗК 2500010Б	9
	2	КЗК-1492-2507040-01	Ограничитель	КЗК 2500010Б	1
	3	КЗК 2501000А-04	Рама	КЗК 2500010Б	
	4	КЗК-1492-2507110А	Рычаг	КЗК 2500010Б	7
	5	КЗК 2507110	Рычаг	КЗК 2500010Б	1
	6	КЗК-1492-2507200Б	Рычаг	КЗК 2500010Б	1
	7	КЗК 2507000В-01	Аппарат режущий	КЗК 2500010Б	
	8		Передача угловая 85MVV GKF модели "С" без шкива с подшипником головки или Редуктор КЗР 1517200 или Редуктор КЗР 1517400	КЗК 2500010Б	1
	9	КЗК-1492-2507460	Подошва	КЗК 2500010Б	1
	10	КЗК-1492-2507470	Подошва	КЗК 2500010Б	7
	11	КЗК-1492-2507480	Подошва	КЗК 2500010Б	33
	12	КЗК 2500501	Планка	КЗК 2500010Б	1
	13	КЗК 2507410	Подошва	КЗК 2500010Б	1
	14	КЗК 2500801А-01	Втулка	КЗК 2500010Б	20

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
6	15	КЗК 2503601-01	Болт	КЗК 2500010Б	10
	16	КЗК 2503601-02	Болт	КЗК 2500010Б	9
	17	КЗР 1500404	Прокладка регулировочная	КЗК 2500010Б	3 наиб. кол
	18	КЗР 1500404-01	Прокладка регулировочная	КЗК 2500010Б	3 наиб. кол
	19	КЗР 1500404-02	Прокладка регулировочная	КЗК 2500010Б	3 наиб. кол
	20	КИС 0200409А	Шайба	КЗК 2500010Б	2 наиб. кол
	21		Болт М10-6еХ30 – 7802	КЗК 2500010Б	21
	22		Болт М12-6еХ70 – 7796	КЗК 2500010Б	2
	23		Болт М12-6еХ130 – 7796	КЗК 2500010Б	10
	24		Гайка М12-6G – 5915	КЗК 2500010Б	103
	25		Гайка М12-6G – 5916	КЗК 2500010Б	2
	26		Шайба С 12.01 – 6958	КЗК 2500010Б	8
	27		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК 2500010Б	33
	28		Болт DIN 6921-M10X25-8.8-A-A3G	КЗК 2500010Б	68
	29		Болт DIN 6921-M12X50-8.8-A-A3G	КЗК 2500010Б	2
	30		Болт DIN 6921-M10X30-8.8-A-A3G	КЗК 2500010Б	4
	31		Гайка DIN 6923 M10-8-A-A3G	КЗК 2500010Б	25




Рисунок 7 – Установка надставок

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
УСТАНОВКА НАДСТАВОК (рисунок 7)					
7	1	КЗК 1500020	Упор	КЗК 2500010Б	2
	2	КЗК 2501000А-04	Рама	КЗК 2500010Б	1
	3	КЗР 1560050-01	Палец	КЗК 2500010Б	2
	4	КЗК-12-1500404	Накладка	КЗК 2500010Б	1
	5	КЗК-12-1500404-01	Накладка	КЗК 2500010Б	1
	6	КЗК-12-1500405	Прокладка	КЗК 2500010Б	2
	7	КЗК-12-1500405-01	Прокладка	КЗК 2500010Б	2
	8	КЗР 1500429-12	Надставка	КЗК 2500010Б	1
	9	КЗР 1500429-13	Надставка	КЗК 2500010Б	1
	10	КЗР 1500432	Надставка	КЗК 2500010Б	1
	11	КЗК-10-1500406	Кронштейн	КЗК 2500010Б	1
	12	КЗК-10-1500406-01	Кронштейн	КЗК 2500010Б	1
	13	КИС 0144401	Шайба	КЗК 2500010Б	2
	14	КЗК-12-1500604	Ось	КЗК 2500010Б	2
	15		Болт М10-6еХ30 – 7786	КЗК 2500010Б	2
	16		Болт М10-6еХ50 – 7786	КЗК 2500010Б	4
	17		Болт М8-6еХ16 – 7796	КЗК 2500010Б	12

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
7	18		Болт М8-6еХ65 – 7796	КЗК 2500010Б	4
	19		Гайка М8-6G – 5915	КЗК 2500010Б	31
	20		Гайка М10-6G – 5915	КЗК 2500010Б	12
	21		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК 2500010Б	51
	22		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК 2500010Б	10
	23		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК 2500010Б	3
	24		Шайба С.20.01 – 11371	КЗК 2500010Б	12
	25		Шплинт 5Х36 – 397	КЗК 2500010Б	8
	26		Гайка DIN 6923 М10-8-А-А3G	КЗК 2500010Б	25




Рисунок 8 – Привод мотвила

КЗК 2500000Б КДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
ПРИВОД МОТОВИЛА (рисунок 8)					
8	1	КЗР 1510020	Звездочка	КЗК 2500010Б	2
	2	КЗР 1503140А	Муфта фрикционная	КЗК 2500010Б	1
	3	КЗР 1504100	Муфта обгонная	КЗК 2500010Б	1
	4	КЗР 1510000	Устройство обводное	КЗК 2500010Б	1
	5	КЗК2573010-01	Мотовило	КЗК 2500010Б	
	6	КЗР 1573080-01	Направляющая	КЗК 2500010Б	1
	7	КЗР 0312411-01	Шайба пружинная	КЗК 2500010Б	2
	8	КЗР 0350606А	Болт	КЗК 2500010Б	2
	9	КЗР 1500806	Втулка	КЗК 2500010Б	1
	10	КЗР 1508602	Ось	КЗК 2500010Б	1
	11	КЗР 1508808	Втулка	КЗК 2500010Б	1
	12	КЗР 1510801-01	Втулка	КЗК 2500010Б	1
	13	КИС 0114419	Кольцо	КЗК 2500010Б	17 наиб. кол
	14	КИС 0114524	Прокладка	КЗК 2500010Б	7 наиб. кол
	15	КИС 0208406А	Шайба	КЗК 2500010Б	2

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
8	16	КИС 0600419	Шайба регулировочная	КЗК 2500010Б	21 наиб. кол
	17	КИС 0614404А	Прокладка	КЗК 2500010Б	10 наиб. кол
	18	КПР 6104401	Шайба	КЗК 2500010Б	2
	19	КСН 0100636-01	Шайба	КЗК 2500010Б	1
	20	ПКК 0100449А	Шайба	КЗК 2500010Б	1
	21		Болт М10-6еХ30 – 7796	КЗК 2500010Б	1
	22		Гайка М16-6G – 2526	КЗК 2500010Б	2
	23		Гайка М10-6G – 5915	КЗК 2500010Б	12
	24		Гайка М12-6G – 5915	КЗК 2500010Б	103
	25		Гайка М16-6G – 5915	КЗК 2500010Б	10
	26		Звено С-ПР-15,875-23 – 13568	КЗК 2500010Б	2
	27	ЦЕП 0004527	Цепь Цепь ПР-15,875-23 – 13568 L=1285,875 мм (81 звено)	КЗК 2500010Б	1
	28	ЦЕП 0001018	Цепь Цепь ПР-15,875-23 – 13568 L=3825,875 мм (241 звено)	КЗК 2500010Б	1
	29		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК 2500010Б	10
	30		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК 2500010Б	2
	31		Шайба С.16.01 – 11371	КЗК 2500010Б	10




Рисунок 9 – Установка мотовила КЗК 2573010-01(лист 1)

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
УСТАНОВКА МОТОВИЛА КЗК 2573010-01(лист 1) (рисунок 9)					
9	1	КЗК-9-1-1509110	Поддержка правая	КЗК 2500010Б	1
	2	КЗК-12-1508140	Фиксатор	КЗК 2500010Б	2
	3	КЗР 1500070	Проушина гидроцилиндра	КЗК 2500010Б	2
	4	КЗК-12-1573100-01	Направляющая	КЗК 2500010Б	1
	5	КЗК 2573010-01	Мотовило	КЗК 2500010Б	1
	6	КЗ-1-1500401	Шайба	КЗК 2500010Б	4
	7	КЗК-12-1500401	Накладка	КЗК 2500010Б	2
	8	КЗК-12-1500601-02	Ось	КЗК 2500010Б	1
	9	КЗК-12-1500603-01	Ось	КЗК 2500010Б	1
	10	КЗК-12-1508801	Втулка	КЗК 2500010Б	4
	11	КЗК-12-1508801-01	Втулка	КЗК 2500010Б	4
	12	КЗК-12-1508801-02	Втулка	КЗК 2500010Б	4
	13	КЗК-12-1508801-04	Втулка	КЗК 2500010Б	1
	14	КЗР 0312411-01	Шайба пружинная	КЗК 2500010Б	2
	15	КЗР 0350606А	Болт	КЗК 2500010Б	2
	16	КЗР 1500413	Опора	КЗК 2500010Б	2
	17	КЗР 1503005	Ролик	КЗК 2500010Б	3
	18	КЗР 1573822	Втулка	КЗК 2500010Б	1

КЗК 2500000Б КДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
9	19	КИС 0114524	Прокладка	КЗК 2500010Б	7 наиб. кол
	20	КИС 0600419	Шайба регулировочная	КЗК 2500010Б	21 наиб. кол
	21	КИС 0614404А	Прокладка	КЗК 2500010Б	10 наиб. кол
	22	КПР 6104401	Шайба	КЗК 2500010Б	2
	23		Болт М8-6еХ16 – 7796	КЗК 2500010Б	12
	24		Гайка М18Х1,5-6G – 2526	КЗК 2500010Б	2
	25		Гайка М12-6G – 5915	КЗК 2500010Б	103
	26		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК 2500010Б	51
	27		Шайба С.20.01 – 11371	КЗК 2500010Б	12
	28		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК 2500010Б	2
	29		Шплинт 3,2Х20 – 397	КЗК 2500010Б	7
	30		Шплинт 5Х36 – 397	КЗК 2500010Б	8
	31		ОСЬ 6-10 В12Х70 – 9650	КЗК 2500010Б	3
	32		Болт DIN 6921-M12Х40-8.8-A-A3G	КЗК 2500010Б	7
	33		ОСЬ 6-20 В12Х65 – 9650	КЗК 2500010Б	2
	34		Ось 6-20 b12Х80 – 9650	КЗК 2500010Б	2
	35	ГДЗ_4101-03000-00451	Гидроцилиндр ВНС 01.32.20.260	КЗК 2500010Б	2
	36	ГДЗ_4101-03000-00449	Гидроцилиндр ВНС 01.35.25.250	КЗК 2500010Б	1




Рисунок 10 – Установка мотовила КЗК 2573010-01(лист 2)

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
УСТАНОВКА МОТОВИЛА КЗК 2573010-01(лист 2) (рисунок 10)					
10	1	КЗК-12-1508100	Поддержка левая	КЗК 2500010Б	1
	2	КЗК-12-1508140	Фиксатор	КЗК 2500010Б	2
	3	КЗР 1500070	Проушина гидроцилиндра	КЗК 2500010Б	2
	4	КЗР 1573080-01	Направляющая	КЗК 2500010Б	1
	5	КЗК 2573010-01	Мотовило	КЗК 2500010Б	1
	6	КЗ-1-1500401	Шайба	КЗК 2500010Б	4
	7	КЗК-12-1500401	Накладка	КЗК 2500010Б	2
	8	КЗК-12-1500601-01	Ось	КЗК 2500010Б	1
	9	КЗК-12-1500603	Ось	КЗК 2500010Б	1
	10	КЗК-12-1508801	Втулка	КЗК 2500010Б	3
	11	КЗК-12-1508801-01	Втулка	КЗК 2500010Б	4
	12	КЗК-12-1508801-02	Втулка	КЗК 2500010Б	4
	13	КЗР 1500413	Опора	КЗК 2500010Б	2
	14	КЗР 1503005	Ролик	КЗК 2500010Б	3
	15	КЗР 1503005-01	Ролик	КЗК 2500010Б	1
	16	КЗР 1508603	Ось	КЗК 2500010Б	1
	17		Болт М8-6еХ16 – 7796	КЗК 2500010Б	12

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
10	18		Гайка М18Х1,5-6G – 2526	КЗК 2500010Б	2
	19		Гайка М8-6G – 5915	КЗК 2500010Б	31
	20		Гайка М10-6G – 5915	КЗК 2500010Б	12
	21		Гайка М12-6G – 5915	КЗК 2500010Б	103
	22		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК 2500010Б	51
	23		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК 2500010Б	10
	24		Шайба С 10.01 – 6958	КЗК 2500010Б	4
	25		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК 2500010Б	3
	26		Шайба С.20.01 – 11371	КЗК 2500010Б	12
	27		Шплинт 3,2Х20 – 397	КЗК 2500010Б	7
	28		Шплинт 5Х36 – 397	КЗК 2500010Б	8
	29		Ось 6-10 b12Х70 – 9650	КЗК 2500010Б	3
	30		Ось 6-20 b12Х65 – 9650	КЗК 2500010Б	2
	31		ОСЬ 6-20 В12Х80 – 9650	КЗК 2500010Б	2
	32		Болт DIN 6921-M10Х25-8.8-A-A3G	КЗК 2500010Б	68
	33		Болт DIN 6921-M12Х40-8.8-A-A3G	КЗК 2500010Б	7
	34	ГДЗ_4101-03000-00451	Гидроцилиндр ВНС 01.32.20.260	КЗК 2500010Б	2
	35	ГДЗ_4101-03000-00449	Гидроцилиндр ВНС 01.35.25.250	КЗК 2500010Б	1




Рисунок 11 – Привод аппарата режущего

КЗК 2500000Б КДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
ПРИВОД АППАРАТА РЕЖУЩЕГО (рисунок 11)					
11	1	КЗК 2501000А-04	Рама	КЗК 2500010Б	1
	2	КЗК 2507000В-01	Аппарат режущий	КЗК 2500010Б	1
	3	КЗК 2500020	Пружина	КЗК 2500010Б	1
	4	КЗК 2512100	Устройство натяжное	КЗК 2500010Б	1
	5	КЗР 1524020	Шкив	КЗК 2500010Б	1
	6	КПП 0527000	Шкив	КЗК 2500010Б	1
	7	КЗР 1500102А	Шкив	КЗК 2500010Б	1
	8	КЗР 1500404	Прокладка регулировочная	КЗК 2500010Б	3 наиб. кол
	9	КЗР 1500404-01	Прокладка регулировочная	КЗК 2500010Б	3 наиб. кол
	10		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК 2500010Б	2
	11		Шплинт 3,2Х20 – 397	КЗК 2500010Б	7
	12		Шплинт 4Х22 – 397	КЗК 2500010Б	1
	13		Шплинт 4Х28 – 397	КЗК 2500010Б	9
	14		Кольцо В30 – 13940	КЗК 2500010Б	1
	15		Кольцо В38 – 13940	КЗК 2500010Б	1
	16		Масленка 1.2 – 19853	КЗК 2500010Б	2

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
11	17		Ось 6-16 b12X40 – 9650	КЗК 2500010Б	9
	18		Винт М8Х20-10.9 DIN 933	КЗК 2500010Б	6
	19		Шайба пружинная А 8 DIN 127	КЗК 2500010Б	6
	20		Передача угловая 85MVV GKF модели "С" без шкива с подшипником головки или Редуктор КЗР 1517200 или Редуктор КЗР 1517400	КЗК 2500010Б	1
	21	ГДЗ_2506-03000-00198	Ремень 2 НВ 3212 La исполнение 26 или Ремень 2 НВ ВР 3212 "К" А	КЗК 2500010Б	1
	22		Амортизатор сиденья водителя 80-6809100-11	КЗК 2500010Б	1




Рисунок 12 – Установка контрпривода КЗР 1524000В

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
УСТАНОВКА КОНТРПРИВОДА КЗР 1524000В (рисунок 12)					
12	1	КЗР 1524000В	Контрпривод	КЗК 2500010Б	1
	2	КЗР 1524020	Шкив	КЗК 2500010Б	1
	3	КЗР 1500405	Прокладка регулировочная	КЗК 2500010Б	1 наиб. кол
	4	КЗР 1500405-01	Прокладка регулировочная	КЗК 2500010Б	6 наиб. кол
	5	КЗР 1524201	Шкив	КЗК 2500010Б	1
	6	КЗР 1524401	Шайба	КЗК 2500010Б	3 наиб. кол
	7	КЗР 1524401-01	Шайба	КЗК 2500010Б	4 наиб. кол
	8	КЗР 1524401-02	Шайба	КЗК 2500010Б	4 наиб. кол
	9	КЗР 1524601	Звездочка	КЗК 2500010Б	1
	10	КЗР 1524604	Втулка	КЗК 2500010Б	2
	11	КЗР 1524605	Гайка	КЗК 2500010Б	2
	12	КИС 0114519-02	Кольцо регулировочное	КЗК 2500010Б	5 наиб. кол
	13	МКС 0507505	Прокладка	КЗК 2500010Б	4 наиб кол

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
12	14	МКС 0507505-01	Прокладка	КЗК 2500010Б	4 наиб. кол
	15	МКС 0507505-02	Прокладка	КЗК 2500010Б	4 наиб. кол
	16		Болт М10-6еХ45 – 7796	КЗК 2500010Б	6
	17		Болт М12-6еХ50 – 7796	КЗК 2500010Б	4
	18		Болт М12-6еХ55 – 7796	КЗК 2500010Б	3
	19		Гайка М12-6G – 5915	КЗК 2500010Б	103
	20	ГДЗ_2506-03000-00343	Ремень SPB 1250	КЗК 2500010Б	1
	21		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК 2500010Б	10
	22		Шпонка 2-14Х9Х70 – 23360	КЗК 2500010Б	1
	23		Шпонка 2-12Х8Х56 – 23360	КЗК 2500010Б	1




Рисунок 13 – Установка тяги КЗР 1521000

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
УСТАНОВКА ТЯГИ КЗР 1521000 (рисунок 13)					
13	1	KЗК 2501000А-04	Рама	KЗК 2500010Б	1
	2	KЗК-12-1502000А-01	Шнек	KЗК 2500010Б	1
	3	KЗР 1502050	Опора	KЗК 2500010Б	1
	4	KЗК 2502130	Рычаг	KЗК 2500010Б	1
	5	KЗР 1521000	Тяга	KЗК 2500010Б	2
	6	KЗК-12-1500403	Пластина	KЗК 2500010Б	2
	7	МКС 0200405-01	Шайба	KЗК 2500010Б	2
	8		Болт DIN 6921-M12X40-8.8-A-A3G	KЗК 2500010Б	7
	9		Болт M12-6eX65 – 7796	KЗК 2500010Б	1
	10		Болт M12-6eX35 – 7802	KЗК 2500010Б	2
	11		Болт M12-6eX40 – 7802	KЗК 2500010Б	2
	12		Болт M16-6eX50 – 7802	KЗК 2500010Б	2
	13		Гайка M12-6G – 5915	KЗК 2500010Б	103
	14		Гайка M16-6G – 5915	KЗК 2500010Б	10
	15		Шайба 12Т 65Г – 6402	KЗК 2500010Б	8
	16		Шайба С 12.01 – 6958	KЗК 2500010Б	10
	17		Шайба С.12.01 – 11371	KЗК 2500010Б	33




Рисунок 14 – Привод шнека

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
ПРИВОД ШНЕКА (рисунок 14)					
14	1	КЗР 1512100	Звездочка	КЗК 2500010Б	1
	2	КЗР 1500511	Шайба	КЗК 2500010Б	1
	3	КЗР 1510603	Ось	КЗК 2500010Б	1
	4		Гайка М16Х1,5-6G – 2526	КЗК 2500010Б	2
	5		Кольцо В20 – 13940	КЗК 2500010Б	1
	6		Шайба С.16.01 – 11371	КЗК 2500010Б	10
	7	ЦЕП 0001051	Цепь Цепь ПР-25,4-60 – 13568 L=1701,8 мм (67 зв.)	КЗК 2500010Б	
	8		Звено С-ПР-25,4-60 – 13568	КЗК 2500010Б	




Рисунок 15 – Установка шнека

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
УСТАНОВКА ШНЕКА (рисунок 15)					
15	1	КЗК-12-1502000А-01	Шнек	КЗК 2500010Б	1
	2	КГС 0202100-02	Муфта предохранительная	КЗК 2500010Б	1
	3	КЗР 1502050	Опора	КЗК 2500010Б	1
	4	КЗР 1502110	Опора	КЗК 2500010Б	1
	5	КЗР 1502160	Корпус	КЗК 2500010Б	1
	6	КЗК-12-1502804	Втулка	КЗК 2500010Б	1
	7	КЗР 0101408Б	Шайба	КЗК 2500010Б	1
	8	КЗР 1524401	Шайба	КЗК 2500010Б	3
					наиб. кол
	9	КЗР 1524401-01	Шайба	КЗК 2500010Б	4
					наиб. кол
	10	КЗР 1524401-02	Шайба	КЗК 2500010Б	4
					наиб. кол
	11	КИС 0100406	Прокладка	КЗК 2500010Б	2
					наиб. кол
12	МКС 0504401	Прокладка	КЗК 2500010Б	6	
				наиб. кол	
13	МКС 0516615	Гайка	КЗК 2500010Б	1	
14		Гайка М10-6G – 5915	КЗК 2500010Б	12	
15		Шплинт 5Х45 – 397	КЗК 2500010Б	1	




Рисунок 16 – Установка привода вариатора КЗР 1514100А

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
УСТАНОВКА ПРИВОДА ВАРИАТОРА КЗР 1514100А (рисунок 16)					
16	1	КЗР 1504100	Муфта обгонная	КЗК 2500010Б	1
	2	КЗР 1504200А	Рычаг	КЗК 2500010Б	1
	3	КЗР 1510020	Звездочка	КЗК 2500010Б	1
	4	КЗР 1514100А	Вариатор	КЗК 2500010Б	1
	5	КЗР 1504101	Шкив	КЗК 2500010Б	1
	6	КЗР 1524201	Шкив	КЗК 2500010Б	1
	7	КЗР 1500425	Кольцо	КЗК 2500010Б	2
					наиб. кол
	8	КЗР 1500425-01	Кольцо	КЗК 2500010Б	3
					наиб. кол
	9	КИС0100406	Прокладка	КЗК 2500010Б	2
					наиб. кол
	10	КИС 0103485	Шайба	КЗК 2500010Б	8
				наиб. кол	
11	КИС 0105438	Шайба специальная	КЗК 2500010Б	4	
				наиб. кол	
12	ПКК 0100449А	Шайба	КЗК 2500010Б	1	
13	КЗК-1420-1809401	Шайба	КЗК 2500010Б	1	
				наиб. кол	

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
16	14	КЗК-1420-1809401-01	Шайба	КЗК 2500010Б	1 наиб. кол
	15	КЗР1504635	Шайба	КЗК 2500010Б	1
	16	КЗР 1500601	Ось	КЗК 2500010Б	1
	17	КЗР 1504612	Звездочка	КЗК 2500010Б	1
	18	КЗР 1504627	Шайба	КЗК 2500010Б	1
	19	КЗР 1504633	Шайба	КЗК 2500010Б	1
	20	КЗР 1510602	Ось	КЗК 2500010Б	1
	21	КЗК-5-1500601	Втулка	КЗК 2500010Б	1
	22	КЗК-1420-1809605-01	Шайба	КЗК 2500010Б	1 наиб. кол
	23	КПБ-260-2-0109441	Шайба	КЗК 2500010Б	1 наиб. кол
	24	КЗР 1510801	Втулка	КЗК 2500010Б	1
	25	ЦЕП 0004527	Цепь Цепь ПР-15,875-23 – 13568-2017 L=1285,875 мм (81 зв.)	КЗК 2500010Б	1
	26		Болт М8-6еХ20 – 7796	КЗК 2500010Б	8
	27		Болт М10-6ЕХ30 – 7796	КЗК 2500010Б	1
	28		Гайка М12-6G – 2526	КЗК 2500010Б	5

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
16	29		Гайка М16-6G – 2526	КЗК 2500010Б	2
	30		Гайка М16-6G – 5915	КЗК 2500010Б	10
	31		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК 2500010Б	51
	32		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК 2500010Б	3
	33		Шплинт 3,2Х20 – 397	КЗК 2500010Б	7
	34		Шпонка 8Х7Х28 – 23360	КЗК 2500010Б	1
	35		Шпонка 2-8Х7Х70 – 23360	КЗК 2500010Б	1
	36		Масленка 1.2 – 19853	КЗК 2500010Б	2
	37		Звено С-ПР-15,875-23 – 13568	КЗК 2500010Б	2
	38	ГДЗ_2506-03000-00343	Ремень SPB 1250	КЗК 2500010Б	1
	39		Ремень SVX 52Х16Х1250 Li 30° или Ремень 52Х16Х1250 Li 30° или Ремень PHG VS 52Х16Х1250 или Ремень 52Х16-1250 Li (AGRI 2864219)	КЗК 2500010Б	1




Рисунок 17 – Установка электромеханизма КЗР 0700390-01

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЗМА КЗР 0700390-01 (рисунок 17)					
17	1	КЗК 2501000А-04	Рама	КЗК 2500010Б	1
	2	КЗР 0700390-01 или Электромеханизм МК-150М-02	Электромеханизм	КЗК 2500010Б	1
	3	КЗР 1504070	Винт	КЗК 2500010Б	1
	4	КЗР 1514100А	Вариатор	КЗК 2500010Б	2
	5	КЗР 1514280	Кронштейн	КЗК 2500010Б	1
	6	КЗР 1500404-03	Прокладка регулировочная	КЗК 2500010Б	1 наиб. кол
	7	КЗР 1500404-04	Прокладка регулировочная	КЗК 2500010Б	1 наиб. кол
	8	КЗК 1770601	Винт	КЗК 2500010Б	2
	9		Болт М12-6еХ50 – 7796	КЗК 2500010Б	4
	10		Болт М12-6еХ55 – 7796	КЗК 2500010Б	3
	11		Болт М12-6еХ80 – 7796	КЗК 2500010Б	1
	12		Гайка М12-6G – 2526	КЗК 2500010Б	5
	13		Гайка М12-6G – 5915	КЗК 2500010Б	103
	14		Гайка М16Х1,5-6G – 5915	КЗК 2500010Б	1

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
17	15		Ось 6-12b12X60 – 9650	КЗК 2500010Б	1
	16		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК 2500010Б	8
	17		Шайба С 12.01 – 6958	КЗК 2500010Б	10
	18		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК 2500010Б	33
	19		Шплинт 3,2X20 – 397	КЗК 2500010Б	7

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)




Рисунок 18 – Пружина КЗК 2500020

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
ПРУЖИНА КЗК 2500020 (рисунок 18)					
18	1-7	КЗК 2500020	Пружина	КЗК 2500010Б	1
	1	КЗР 0202105	Пробка	КЗК 2500020	1
	2	КЗР 0202621А или КЗР 0202621А-01	Пружина	КЗК 2500020	1
	3	КЗК 0221606А-06	Зацеп	КЗК 2500020	1
	4	КЗР 0221606А-07	Зацеп	КЗК 2500020	1
	5	КПР 6108101	Пробка	КЗК 2500020	1
	6		Гайка М12-6G – 5915	КЗК 2500020	1
	7		Гайка М12-LH-6G – 5915	КЗК 2500020	1




Рисунок 19 – Рычаг КЗК-1492-2507110А и КЗК 2507110

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
РЫЧАГ КЗК-1492-2507110А и КЗК 2507110 (рисунок 19)					
19	1-10	КЗК-1492-2507110А	Рычаг	КЗК 2500010Б	7
	1-10	КЗК 2507110	Рычаг	КЗК 2500010Б	1
	1	КЗК-1492-2507120А	Рычаг	КЗК-1492-2507110А	1
	1	КЗК2507120	Рычаг	КЗК 2507110	1
	2	КЗК-1492-2507130	Опора	КЗК-1492-2507110А	1
	2	КЗК2507130	Опора	КЗК 2507110	1
	3	КЗК-1492-2507488	Рессора	КЗК-1492-2507110А	1
	КЗК 2507110			1	
	4	КЗК-200-0170601	Шайба	КЗК-1492-2507110А	1
	КЗК 2507110			1	
	5	КПР 6100605	Шайба сферическая	КЗК-1492-2507110А	1
	КЗК 2507110			1	
	6	ПКК 0453001	Втулка	КЗК-1492-2507110А	1
	КЗК 2507110			1	
	7		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-1492-2507110А	1
	КЗК 2507110			1	
	8		Гайка М12-6G – 5916	КЗК-1492-2507110А	1
	КЗК 2507110			1	
	9		Болт DIN 933-M12X70-8.8-A-A3G	КЗК-1492-2507110А	1
	КЗК 2507110			1	
10		Гайка М12-8 DIN 980 Арт. 0369 12	КЗК-1492-2507110А	1	
			КЗК 2507110		




Рисунок 20 – Рычаг КЗК-1492-2507200Б

КЗК 25000000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
РЫЧАГ КЗК-1492-2507200Б(рисунок 20)					
20	1-8	КЗК-1492-2507200Б	Рычаг	КЗК 2500010Б	1
	1	КЗК-1492-2507210Б	Кронштейн	КЗК-1492-2507200Б	1
	2	КЗК-1492-2507007	Подошва	КЗК-1492-2507200Б	1
	3	КЗК-1492-2507488	Рессора	КЗК-1492-2507200Б	2
	4	КПР 6100605	Шайба сферическая	КЗК-1492-2507200Б	4
	5		Винт В.М6-6Ех16 – 17473	КЗК-1492-2507200Б	6
	6		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-1492-2507200Б	2
	7		Гайка М12-6G – 5916	КЗК-1492-2507200Б	2
	8		Болт DIN 933-M12x70-8.8-A-A3G	КЗК-1492-2507200Б	2




Рисунок 21 – Аппарат режущий КЗК 2507000В-01

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
АППАРАТ РЕЖУЩИЙ КЗК 2507000В-01 (рисунок 21)					
21	1-21	КЗК 2507000В-01	Аппарат режущий	КЗК 2500010Б	1
	1	КЗК 2507010Б-01 или КЗК 2507070А-01	Нож	КЗК 2507000В-01	1
	2	КЗК-9-1-2507406	Пластина	КЗК 2507000В-01	23
	3	КЗК-9-1-2507407	Петля	КЗК 2507000В-01	1
	4	КЗК-9-1-2507407-01	Петля	КЗК 2507000В-01	1
	5	КЗК-9-1-2507411	Петля	КЗК 2507000В-01	22
	6	КЗК-9-1-2507412	Петля	КЗК 2507000В-01	22
	7	КЗК-9-1-2507601	Ось	КЗК 2507000В-01	46
	8	КЗК 2507405	Пластина трения	КЗК 2507000В-01	44
	9	КЗК 2507406	Пластина трения	КЗК 2507000В-01	2
	10	КЗК 2507501В-01	Брус пальцевый	КЗК 2507000В-01	1
	11	КСЛ 0201442А	Прокладка регулировочная	КЗК 2507000В-01	184 наиб.кол
	12	МКС 0506506	Прокладка	КЗК 2507000В-01	92 наиб.кол
	13		Болт М10-6Ех35 – 7802	КЗК 2507000В-01	90
	14		Болт М10-6Ех45 – 7796	КЗК 2507000В-01	2
15		Винт М8-6Ех20 – 11738	КЗК 2507000В-01	24	

КЗК 25000000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
21	16		Гайка М10-6G – 5915	КЗК 2507000В-01	4
	17		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК 2507000В-01	24
	18		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК 2507000В-01	2
	19		Гайка DIN 6923 М10-8-А-А3G	КЗК 2507000В-01	90
	20		Палец направляющий арт. 17750.01	КЗК 2507000В-01	1
	21		Палец сдвоенный арт. 17744.01	КЗК 2507000В-01	45




Рисунок 22 – Нож КЗК 2507010Б-01 и КЗК 2507070А-01

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
НОЖ КЗК 2507010Б-01 и КЗК 2507070А-01 (рисунок 22)					
22	1,3-10	КЗК 2507010Б-01	Нож	КЗК 2507000В-01	1
	1-10	КЗК 2507070А-01	Нож	КЗК 2507000В-01	1
	1	КЗК 2507030	Головка	КЗК 2507010Б-01	1
				КЗК 2507070А-01	1
	2	ЖВ31260603	Гайка	КЗК 2507070А-01	173
	3	ЖВ31260604-04	Винт	КЗК 2507070А-01	173
	3		Заклепка 6Х18 – 10299	КЗК 2507010Б-01	173
	4	КЗР 1507001	Втулка	КЗК 2507010Б-01	1
				КЗК 2507070А-01	1
	5	КЗР 1507504-02	Полоса ножевая	КЗК 2507010Б-01	1
				КЗК 2507070А-01	1
	6		Болт М10-6еХ60 – 7796	КЗК 2507010Б-01	1
				КЗК 2507070А-01	1
	7		Болт М6-6еХ20 – 7798	КЗК 2507010Б-01	6
				КЗК 2507070А-01	6
	8		Болт М6-6еХ25 – 7798	КЗК 2507010Б-01	3
				КЗК 2507070А-01	3
	9		Гайка М10-6G – 5915	КЗК 2507010Б-01	1
				КЗК 2507070А-01	1
	10		Сегмент 10961или	КЗК 2507010Б-01	91
			С.066.47 сегмент 2Н – 158 С.066.46	КЗК 2507070А-01	91

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)




Рисунок 23 – Редуктор КЗР 1517200

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
РЕДУКТОР КЗР 1517200 (рисунок 23)					
23	1-28	КЗР 1517200	Редуктор	КЗК 2500010Б	1
	1	КЗР 1517010	Стакан	КЗР 1517200	1
	2	КЗР 1517220	Стакан	КЗР 1517200	1
	3	КУЖ 0108010	Клапан предохранительный	КЗР 1517200	1
	4	КЗР 1517105	Крышка	КЗР 1517200	1
	5	КЗР 1517201	Корпус	КЗР 1517200	1
	6	КЗР 1517503	Прокладка	КЗР 1517200	4 наиб.кол
	7	КЗР 1517503-01	Прокладка	КЗР 1517200	6 наиб.кол.
	8	КЗР 1517503-02	Прокладка	КЗР 1517200	6 наиб.кол.
	9	КЗР 1517504	Прокладка	КЗР 1517200	4 наиб.кол
	10	КЗР 1517504-01	Прокладка	КЗР 1517200	6 наиб.кол
	11	КЗР 1517504-02	Прокладка	КЗР 1517200	4 наиб.кол.
	12	КЗР 1517602	Шестерня	КЗР 1517200	1
	13	КЗР 1517603	Ступица	КЗР 1517200	1

КЗК 25000000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
23	14	КЗР 1517614	Гайка	КЗР 1517200	1
	15	КЗР 1517615-01	Вал	КЗР 1517200	1
	16	КВС-2-0135625	Гайка	КЗР 1517200	1
	17	КЗР 0210001А	Прокладка	КЗР 1517200	1
	18	КЗР 0210603А	Пробка	КЗР 1517200	1
	19	ПКК 0100816	Шайба	КЗР 1517200	1
	20	ПКК 0135417А	Шайба	КЗР 1517200	1
	21		Болт М8-6еХ30 – 7796	КЗР 1517200	4
	22		Болт М10-6еХ25 – 7796	КЗР 1517200	4
	23		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗР 1517200	4
	24		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗР 1517200	4
	25		Шайба Н 24 – 11872	КЗР 1517200	1
	26		Штифт 8Х20 – 3128	КЗР 1517200	1
	27		Масленка 1.2 – 19853	КЗР 1517200	1
	28		Подшипник 6210-2RS1	КЗР 1517200	1

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)




Рисунок 24 – Редуктор КЗР 1517400

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
РЕДУКТОР КЗР 1517400 (рисунок 24)					
24	1-29	КЗР 1517400	Редуктор	КЗК 2500010Б	1
	1	КЗР 1517010	Стакан	КЗР 1517400	1
	2	КЗР 1517220	Стакан	КЗР 1517400	1
	3	КУЖ 0108010	Клапан предохранительный	КЗР 1517400	1
	4	КЗР 1517105	Крышка	КЗР 1517400	1
	5	КЗР 1517201	Корпус	КЗР 1517400	1
	6	КЗР 1517503	Прокладка	КЗР 1517400	4 наиб.кол
	7	КЗР 1517503-01	Прокладка	КЗР 1517400	6 наиб.кол.
	8	КЗР 1517503-02	Прокладка	КЗР 1517400	6 наиб.кол.
	9	КЗР 1517504	Прокладка	КЗР 1517400	4 наиб.кол
	10	КЗР 1517504-01	Прокладка	КЗР 1517400	6 наиб.кол
	11	КЗР 1517504-02	Прокладка	КЗР 1517400	4 наиб.кол.
	12	КЗР 1517622	Шестерня	КЗР 1517400	1
	13	КЗР 1517623	Ступица	КЗР 1517400	1

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
24	14	КЗР 1517614	Гайка	КЗР 1517400	1
	15	КЗР 1517624	Вал	КЗР 1517400	1
	16	КВС-2-0135625	Гайка	КЗР 1517400	1
	17	КЗР 0210001А	Прокладка	КЗР 1517400	1
	18	КЗР 0210603А	Пробка	КЗР 1517400	1
	19	ПКК 0100816	Шайба	КЗР 1517400	1
	20	ПКК 0135417А	Шайба	КЗР 1517400	1
	21		Болт М8-6ех30 – 7796	КЗР 1517400	4
	22		Болт М10-6ех25 – 7796	КЗР 1517400	4
	23		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗР 1517400	4
	24		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗР 1517400	4
	25		Шайба Н 24 – 11872	КЗР 1517400	1
	26		Штифт 8х20 – 3128	КЗР 1517400	1
	27		Шпонка 2-10х8х70 – 23360	КЗР 1517400	1
	28		Масленка 1.2 – 19853	КЗР 1517400	2
	29		Подшипник 6210-2RS1	КЗР 1517400	1




Рисунок 25 – Стакан КЗР 1517010

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
СТАКАН КЗР 1517010 (рисунок 25)					
25	1-7	КЗР 1517010	Стакан	КЗР 1517200	1
				КЗР 1517400	1
	1	КЗР 1517103	Стакан	КЗР 1517010	1
	2	ПКК 0107473-03	Прокладка	КЗР 1517010	2
					наиб. кол.
	3	ПКК 0107473-04	Прокладка	КЗР 1517010	3
					наиб. кол.
	4	ПКК 0107473-05	Прокладка	КЗР 1517010	1
				наиб. кол.	
	5		Кольцо В52 – 13941 или Кольцо В52 – 13943	КЗР 1517010	1
	6		Кольцо 060-065-30-2-2 – 18829 / 9833	КЗР 1517010	1
	7		Подшипник 3205ATN9 или Подшипник 3205-B-TVH или Подшипник 3205A или Подшипник 3205BTNG	КЗР 1517010	1




Рисунок 26 – Стакан КЗР 1517220

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
СТАКАН КЗР 1517220 (рисунок 26)					
26	1-7	KЗР 1517220	Стакан	KЗР 1517200	1
				KЗР 1517400	1
	1	KЗР 1517230	Водило	KЗР 1517220	1
	2	KЗР 1517240	Корпус	KЗР 1517220	1
	3	KЗР 1517604	Шестерня	KЗР 1517220	1
	4	KBC-2-0135625	Гайка	KЗР 1517220	1
	5		Шпонка 2-10x8x36 – 23360	KЗР 1517220	1
	6		Подшипник 6019-2RS1 или Подшипник 6019-2RSR или Подшипник 6019EE или Подшипник 6019DDU	KЗР 1517220	1
	7		Подшипник 6210-2RS1/C3	KЗР 1517220	1




Рисунок 27 – Водило КЗР 1517230

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
ВОДИЛО КЗР 1517230 (рисунок 27)					
27	1-16	КЗР 1517230	Водило	КЗР 1517220	1
	1-3, 11,13,16	КЗР 1517250	Поводок	КЗР 1517230	1
	1	КЗР 1517505	Пыльник	КЗР 1517250	1
	2	КЗР 1517609	Поводок	КЗР 1517250	1
	3	КЗР 1517611	Крышка	КЗР 1517250	1
	4	КЗР 1517612	Винт	КЗР 1517230	1
	5	КЗР 1517626	Водило	КЗР 1517230	1
	6	КЗР 1517627	Вал-шестерня	КЗР 1517230	1
	7	КЗР 1517628	Эксцентрик	КЗР 1517230	1
	8	ППК 0107502	Прокладка	КЗР 1517230	2 наиб. кол.
	9	ППК 0107502-01	Прокладка	КЗР 1517230	2 наиб. кол.
	10	УЭС 0100603А-01	Болт	КЗР 1517230	2
	11		Винт М10-6ех20 – 11738	КЗР 1517250	1
12		Кольцо В80 -13941 или Кольцо В80 -13943	КЗР 1517230	1	
13		Масленка 1.2.Ц6 – 19853	КЗР 1517250	1	

КЗК 25000000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
27	14		Подшипник NKI 20/20 или Подшипник NKI 20/20 или Подшипник NKJ 20/20 или Подшипник TAFI 203220	K3P 1517230	1
	15		Подшипник 3208A-2RS1 или Подшипник 3208-B-2RSR-TVH или Подшипник 5208EE	K3P 1517230	1
	16		Подшипник FC-12025S09	K3P 1517250	1




Рисунок 28 – Корпус КЗР 1517240

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
КОРПУС КЗР 1517240 (рисунок 28)					
28	1-6	КЗР 1517240	Корпус	КЗР 1517220	1
	1	КЗР 1517222	Корпус	КЗР 1517240	1
	2	КЗР 1517645 или КЗР 1517625	Шестерня	КЗР 1517240	1
	3		Винт М8-6х30 – 11738	КЗР 1517240	4
	4		Штифт 8х36 – 3128	КЗР 1517240	1
	5		Кольцо 099-105-36-2-2 - 18829/9833	КЗР 1517240	1
	6		Масленка 1.2 – 19853	КЗР 1517240	1




Рисунок 29 – Устройство натяжное КЗК 2512100

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
УСТРОЙСТВО НАТЯЖНОЕ КЗК 2512100 (рисунок 29)					
29	1-5	КЗК 2512100	Устройство натяжное	КЗК 2500010Б	1
	2,4,5	КПР 6105010-01	Ролик	КЗК 2512100	1
	1	КЗК 2512110	Рычаг	КЗК 2512100	1
	2	КПР 6105101	Ролик	КПР 6105010-01	1
	3		Кольцо В25 – 13942	КЗК 2512100	1
	4		Кольцо В52 – 13941 или Кольцо В52 – 13943	КПР 6105010-01	2
	5		Подшипник 180205 – 8882	КПР 6105010-01	2

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)




Рисунок 30 – Шнек КЗК-12-1502000А-01

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ШНЕК КЗК-12-1502000А-01 (рисунок 30)					
30	1-49	КЗК-12-1502000А-01	Шнек	КЗК 2500010Б	1
	1	КЗК-12-1502020А	Виток	КЗК-12-1502000А-01	1
	2	КЗК-12-1502030А	Виток	КЗК-12-1502000А-01	1
	3	КЗР 1502010В-21	Шнек	КЗК-12-1502000А-01	1
	4	КЗР 1502040-21	Ось	КЗК-12-1502000А-01	1
	5	КЗК-12-1502607	Вал	КЗК-12-1502000А-01	1
	6	КЗК-1420-1502004	Глазок	КЗК-12-1502000А-01	15
	7	КЗК-1420-1502601	Палец	КЗК-12-1502000А-01	15
	8	КЗР 1502002	Втулка	КЗК-12-1502000А-01	15
	9	КЗР 1502004	Втулка	КЗК-12-1502000А-01	14
	10	КЗР 1502101	Втулка	КЗК-12-1502000А-01	15
	11	КЗР 1502105	Корпус	КЗК-12-1502000А-01	2
	12	КЗР 1502401	Крышка	КЗК-12-1502000А-01	2
	13	КЗР 1502427	Кронштейн	КЗК-12-1502000А-01	15
	14	КЗР 1502502	Шайба	КЗК-12-1502000А-01	6
	15	КЗР 1502503	Упор	КЗК-12-1502000А-01	1
	16	КЗР 1502602	Ось	КЗК-12-1502000А-01	1
17	КЗР 1502603	Подвеска	КЗК-12-1502000А-01	4	

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
30	18	КЗР 1502605	Ось	КЗК-12-1502000А-01	1
	19	КЗР 1502807-01	Втулка	КЗК-12-1502000А-01	2
	20	КИС 0600609	Болт	КЗК-12-1502000А-01	1
	21		Болт М10-6еХ25 – 7796	КЗК-12-1502000А-01	10
	22		Болт М12-6еХ50 – 7796	КЗК-12-1502000А-01	4
	23		Болт М12-6еХ75 – 7796	КЗК-12-1502000А-01	4
	24		Болт М16-6еХ80 – 7796	КЗК-12-1502000А-01	2
	25		Болт М6-6еХ20 – 7798	КЗК-12-1502000А-01	30
	26		Болт М6-6еХ45 – 7798	КЗК-12-1502000А-01	15
	27		Болт М8-6еХ20 – 7802	КЗК-12-1502000А-01	4
	28		Винт В.М10-6еХ20 – 1485	КЗК-12-1502000А-01	2
	29		Гайка М10-6G – 2526	КЗК-12-1502000А-01	2
	30		Гайка М12-6G – 2526	КЗК-12-1502000А-01	8
	31		Гайка М16-6G – 2526	КЗК-12-1502000А-01	2
	32		Гайка М6-6G – 5915	КЗК-12-1502000А-01	60
	33		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-12-1502000А-01	4
	34		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-12-1502000А-01	20
	35		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-12-1502000А-01	8
	36		Гайка М14-6G – 5915	КЗК-12-1502000А-01	2

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
30	37		Гайка М16-6G – 5915	КЗК-12-1502000А-01	2
	38		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-12-1502000А-01	30
	39		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-12-1502000А-01	4
	40		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-12-1502000А-01	10
	41		Шайба С 6.01 – 6958	КЗК-12-1502000А-01	30
	42		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-12-1502000А-01	4
	43		Шайба С 10.01 – 6958	КЗК-12-1502000А-01	10
	44		Шайба С.6.01 – 11371	КЗК-12-1502000А-01	30
	45		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК-12-1502000А-01	8
	46		Шайба С.16.01 – 11371	КЗК-12-1502000А-01	2
	47		Шплинт 3,2Х25 – 397	КЗК-12-1502000А-01	15
	48		Шпонка 12Х8Х110 – 23360	КЗК-12-1502000А-01	1
	49		Подшипник 580306С17	КЗК-12-1502000А-01	2




Рисунок 31 – Муфта предохранительная КГС 0202100-02

КЗК 2500000Б КДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
МУФТА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КГС 0202100-02 (рисунок 31)					
31	1-17	КГС 0202100-02	Муфта предохранительная	КЗК 2500010Б	1
	1,8	КГС 0202110-02	Ступица	КГС 0202100-02	1
	1	КГС 0202003	Втулка	КГС 0202110-02	1
	2	КГС 0202203	Корпус	КГС 0202100-02	1
	3	КГС 0202204-01	Диск	КГС 0202100-02	1
	4	КГС 0202411	Звездочка	КГС 0202100-02	1
	5	КГС 0202412	Диск	КГС 0202100-02	1
	6	КГС 0202413	Кожух	КГС 0202100-02	1
	7	КГС 0202414	Шайба	КГС 0202100-02	6
	8	КГС 0202601-02	Ступица	КГС 0202110-02	1
	9	КЗР 0313003	Накладка фрикционная	КГС 0202100-02	4
	10	КЗР 0313602	Втулка	КГС 0202100-02	1
	11	КЗР 0313603А	Болт	КГС 0202100-02	4
	12	КИС 0202423	Пружина тарельчатая	КГС 0202100-02	5
	13	МКС 0502423	Диск	КГС 0202100-02	1
	14		Болт М10-6еХ40 – 7796	КГС 0202100-02	6
	15		Гайка М8-6G – 2526	КГС 0202100-02	4
16		Гайка М56Х2-6Н – 11871	КГС 0202100-02	2	
17		Шайба 10Т 65Г – 6402	КГС 0202100-02	6	

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)




Рисунок 32 – Электромеханизм КЗР 0700390-01

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
ЭЛЕКТОРОМЕХАНИЗМ КЗР 0700390-01 (рисунок 32)					
32	1-5	КЗР 0700390-01	Электромеханизм	КЗК 2500010Б	1
	1	ГДЗ_4115-10210-00026	Чехол 64221-3724050	КЗР 0700390-01	1
	2		Электромеханизм D24-20A5-04 MON78 (24 В) (ТИП LA10) или Электромеханизм САНВ-20-В2А-102262-АААООТ-000	КЗР 0700390-01	1
	3	ГДЗ_4115-10010-00004	Колодка штыревая 502602	КЗР 0700390-01	1
	4	ГДЗ_4115-10290-00001	Штырь 103612	КЗР 0700390-01	1
	5	ГДЗ_4115-20010-00019	Варистор МОВН 115325В±10%1000А	КЗР 0700390-01	1




Рисунок 33 – Опора КЗР 1502110

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
ОПОРА КЗР 1502110 (рисунок 33)					
33	1-10	КЗР 1502110	Опора	КЗК 2500010Б	1
	1	КЗР 1502120	Кронштейн	КЗР 1502110	1
	2	МКС 0502107	Корпус	КЗР 1502110	1
	3	МКС 0502108	Крышка	КЗР 1502110	1
	4		Болт М12-6еХ35 – 7796	КЗР 1502110	4
	5		Болт М8-6еХ20 – 7796	КЗР 1502110	2
	6		Гайка М12-6G – 5915	КЗР 1502110	4
	7		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗР 1502110	2
	8		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗР 1502110	4
	9		Подшипник 1509 – 28428	КЗР 1502110	1
10		Манжета 1.2-52Х75-2 – 8752	КЗР 1502110	2	

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)




Рисунок 34 – Корпус КЗР 1502160

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
КОРПУС КЗР 1502160 (рисунок 34)					
34	1-6	КЗР 1502160	Корпус	КЗК 2500010Б	1
	1	КЗР 1502103	Крышка	КЗР 1502160	1
	2	КЗР 1502104	Корпус	КЗР 1502160	1
	3		Болт М8-6еХ20 – 7796	КЗР 1502160	2
	4		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗР 1502160	2
	5		Подшипник 1210 – 28428	КЗР 1502160	1
	6		Манжета 1.2-50Х70-1 – 8752	КЗР 1502160	2




Рисунок 35 – Муфта фрикционная КЗР 1503140А

КЗК 2500000Б КДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
МУФТА ФРИКЦИОННАЯ КЗР 1503140А (рисунок 35)					
35	1-12	КЗР 1503140А	Муфта фрикционная	КЗК 2500010Б	1
	1,3,8,12	КЗР 1503150	Звездочка	КЗР 1503140А	1
	2,5	КЗР 1503170	Ступица	КЗР 1503140А	1
	1	КЗР 1503416	Звездочка	КЗР 1503150	1
	2	КЗР 1503603	Ступица	КЗР 1503170	1
	3	КЗР 0313002	Накладка сцепления	КЗР 1503150	2
	4	КЗР 0313602	Втулка	КЗР 1503140А	1
	5	КГС 0202003	Втулка	КЗР 1503170	1
	6	КИС 0202414А-01	Кольцо прижимное	КЗР 1503140А	1
	7	КИС 0202423	Пружина тарельчатая	КЗР 1503140А	5
	8	МКС 0502427	Кожух	КЗР 1503150	2
	9		Болт М8-6еХ25 – 7796	КЗР 1503140А	3
10		Гайка М8-6G – 2526	КЗР 1503140А	3	
11		Гайка М56Х2-6Н – 11871	КЗР 1503140А	2	
12		Заклепка 6Х22 – 10300	КЗР 1503150	6	




Рисунок 36 – Муфта обгонная КЗР 1504100

КЗК 2500000Б КДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
МУФТА ОБГОННАЯ КЗР 1504100 (рисунок 36)					
36	1-14	КЗР 1504100	Муфта обгонная	КЗК 2500010Б	1
	2-4,6, 9,11,13,14	КЗР 1504110	Звездочка	КЗР 1504100	1
	1	КЗР 1504120	Цапфа	КЗР 1504100	1
	2	КЗР 1504130А	Звездочка	КЗР 1504110	1
	3	КЗР 1504140	Сухарик	КЗР 1504110	1
	4	КЗР 0350803	Шайба	КЗР 1504110	4
	5	КЗР 1504622Б	Звездочка	КЗР 1504100	1
	6	КЗР 1504624	Втулка	КЗР 1504110	1
	7	КЗР 1504623	Пружина	КЗР 1504100	1
	8		Кольцо В25 – 13942	КЗР 1504100	1
	9		Кольцо В45 – 13942	КЗР 1504110	1
	10		Кольцо В52 – 13943 или Кольцо В52 – 13941	КЗР 1504100	2
	11		Кольцо В85 – 13943	КЗР 1504110	1
	12		Подшипник 160205 – 8882	КЗР 1504100	2
13		Подшипник 180209 – 8882 или Подшипник 6209-2RS1	КЗР 1504110	1	
14		Шплинт 4Х22 – 397	КЗР 1504110	1	

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
РЫЧАГ КЗР 1504200А (рисунок 37)					
37	1-5	КЗР 1504200А	Рычаг	КЗК 2500010Б	1
	1,3	КЗР 1504220	Рычаг	КЗР 1504200А	1
	1	КЗР 1504230А	Рычаг	КЗР 1504220	1
	2	КЗР 1504601Б	Вал	КЗР 1504200	1
	3	КЗР 1504631А	Втулка	КЗР 1504220	1
	4		Кольцо В52 – 13943	КЗР 1504200А	1
	5		Подшипник 180205 – 8882	КЗР 1504200А	2




Рисунок 38 – Устройство обводное КЗР 1510000

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТРОЙСТВО ОБВОДНОЕ КЗР 1510000 (рисунок 38)					
38	1-8	КЗР 1510000	Устройство обводное	КЗК 2500010Б	1
	2,7-8	КЗР 1510020	Звездочка	КЗР 1510000	1
	1	КЗР 1510010	Опора	КЗР 1510000	1
	2	КЗР 1510601	Звездочка	КЗР 1510020	1
	3	КЗР 1510602	Ось	КЗР 1510000	1
	4	КЗР 1510801-02	Втулка	КЗР 1510000	1
	5	ПКК 0100449А	Шайба	КЗР 1510000	1
	6		Гайка М12-6G – 2526	КЗР 1510000	2
	7		Кольцо В47 – 13941 или Кольцо В47 – 13943	КЗР 1510020	2
8		Подшипник 180204 – 8882	КЗР 1510020	1	




Рисунок 39 – Звездочка КЗР 1510020

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ЗВЕЗДОЧКА КЗР 1510020 (рисунок 39)					
39	1-3	КЗР 1510020	Звездочка	КЗК 2500010Б	2
	1	КЗР 1510601	Звездочка	КЗР 1510020	1
	2		Кольцо В47 – 13941 или Кольцо В47 – 13943	КЗР 1510020	2
	3		Подшипник 180204 – 8882	КЗР 1510020	1




Рисунок 40 – Звездочка КЗР 1512100

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
ЗВЕЗДОЧКА КЗР 1512100 (рисунок 40)					
40	1-3	КЗР 1512100	Звездочка	КЗК 2500010Б	1
	1	КЗР 1512605	Звездочка	КЗР 1512100	1
	2		Кольцо В47 – 13941 или Кольцо В47 – 13943	КЗР 1512100	2
	3		Подшипник 180204 – 8882	КЗР 1512100	1

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)




Рисунок 41 – Вариатор КЗР 1514100А

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ВАРИАТОР КЗР 1514100А (рисунок 41)					
41	1-22	КЗР 1514100А	Вариатор	КЗК 2500010Б	1
	10,12,15	КЗР 1514220	Вал	КЗР 1514100А	1
	2,4	КЗР 1514240	Диск	КЗР 1514100А	2
	1	КЗР 1514230	Упор	КЗР 1514100А	1
	2	КЗР 1514250	Втулка	КЗР 1514240	1
	3	КЗР 1504002	Кожух	КЗР 1514100А	2
	4	КЗР 1514203	Диск	КЗР 1514240	1
	5	КЗР 1514204	Шкив	КЗР 1514100А	1
	6	КЗР 1514207А	Корпус	КЗР 1514100А	1
	7	КЗР 1514505	Прокладка	КЗР 1514100А	1
	8	КЗР 1514505-01	Прокладка	КЗР 1514100А	1
	9	КЗР 1514505-02	Прокладка	КЗР 1514100А	2
	10	КЗР 1514615	Вал	КЗР 1514220	1
	11	КЗР 1514622	Пружина	КЗР 1514100А	2
	12	КЗР 1514628 или КЗР 1514628-01	Шпонка	КЗР 1514220	1
14	КЗР 1514811	Втулка	КЗР 1514100А	1	

КЗК 25000000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
41	15		Винт В2.М6-6еХ12 – 17475	КЗР 1514220	2
	16		Кольцо В35 – 13942	КЗР 1514100А	1
	17		Кольцо В45 – 13942	КЗР 1514100А	1
	18		Кольцо В80 – 13941 или Кольцо В80 – 13943	КЗР 1514100А	2
	19		Масленка 1.2 – 19853	КЗР 1514100А	1
	20		Масленка 2.2 – 19853	КЗР 1514100А	1
	21		Подшипник 160307 – 8882	КЗР 1514100А	2
	22		Шпонка 2-10Х8Х28 – 23360	КЗР 1514100А	1




Рисунок 42 – Контрпривод КЗР 1524000В

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
КОНТРПРИВОД КЗР 1524000В (рисунок 42)					
42	1-6	КЗР 1524000В	Контрпривод	КЗК 2500010Б	1
	1	КЗР 1524202А	Корпус	КЗР 1524000В	1
	2	КЗР 1524602А	Вал	КЗР 1524000В	1
	3	КЗР 1524801	Втулка	КЗР 1524000В	1
	4		Кольцо В90 – 13941 или Кольцо В90 – 13943	КЗР 1524000В	2
	5		Масленка 2.2.45 –19853	КЗР 1524000В	1
	6		Подшипник 60308 – 7242	КЗР 1524000В	2

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)




Рисунок 43 – Шкив КЗР 1524020

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ШКИВ КЗР 1524020 (рисунок 43)					
43	1-3	КЗР 1524020	Шкив	КЗК 2500010Б	1
	1	КЗР 1524030 или КЗР 1524301	Ступица	КЗР 1524020	1
	2	КЗР 1524103	Шкив	КЗР 1524020	1
	3	КПТ 0100612А	Болт	КЗР 1524020	6




Рисунок 44 – Поддержка левая КЗК-12-1508100

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ПОДДЕРЖКА ЛЕВАЯ КЗК-12-1508100 (рисунок 44)					
44	1-15	КЗК-12-1508100	Поддержка левая	КЗК 2500010Б	1
	1	КЗК-12-1508110	Поддержка левая	КЗК-12-1508100	1
	2	КЗР 1503005-01	Ролик	КЗК-12-1508100	1
	3	КЗР 1508422	Накладка	КЗК-12-1508100	2
	4	КЗК 1508429	Копир	КЗК-12-1508100	1
	5	КЗР 1508432	Шайба	КЗК-12-1508100	2
	6	КЗР 1508603	Ось	КЗК-12-1508100	1
	7	КЗР 1573605	Ось	КЗК-12-1508100	1
	8	КПС-4-0102012	Успокоитель	КЗК-12-1508100	1
	9		Болт М8-6ех65 – 7796	КЗК-12-1508100	2
	10		Болт М12-6ех25 – 7796	КЗК-12-1508100	4
	11		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-12-1508100	4
	12		Гайка М14-6G – 5919	КЗК-12-1508100	1
	13		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-12-1508100	2
	14		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК-12-1508100	4
15		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-12-1508100	3	




Рисунок 45 – Направляющая КЗР 1573080-01

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЗР 1573080-01 (рисунок 45)					
45	1-7	КЗР 1573080-01	Направляющая	КЗК 2500010Б	1
	1	КЗР 1573070-01	Направляющая	КЗР 1573080-01	1
	2	КЗР 1503005	Ролик	КЗР 1573080-01	1
	3	КЗК-12-1573603	Ось	КЗР 1573080-01	1
	4		Шайба С.10.01 – 6958	КЗР 1573080-01	2
	5		Шайба С.10Х3.01 – 10450	КЗР 1573080-01	1
	6		Шплинт 3,2Х20 – 397	КЗР 1573080-01	2
	7		Масленка 1.2 – 19853	КЗР 1573080-01	1




Рисунок 46 – Направляющая КЗК-12-1573100-01

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЗК-12-1573100-01 (рисунок 46)					
46	1-8	КЗК-12-1573100-01	Направляющая	КЗК 2500010Б	1
	1	КЗР-12-1573110-01	Направляющая	КЗК-12-1573100-01	1
	2	КЗР-1420-1573004	Втулка	КЗК-12-1573100-01	2
	3	КЗР 1503005	Ролик	КЗК-12-1573100-01	2
	4	КЗК-12-1573603	Ось	КЗК-12-1573100-01	2
	5		Шайба С 10.01 – 6958	КЗК-12-1573100-01	2
	6		Шайба С 10Х3.01 – 10450	КЗК-12-1573100-01	1
	7		Шплинт 3,2Х20 – 397	КЗК-12-1573100-01	2
	8		Масленка 1.2 – 19853	КЗК-12-1573100-01	1




Рисунок 47 – Мотовило КЗК 2573010-01

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
МОТОВИЛО КЗК 2573010-01 (рисунок 47)					
47	1-27	КЗК 2573010-01	Мотовило	КЗК 2500010Б	1
	1	КЗК-12-1573020-01	Вал мотовила	КЗК 2573010-01	1
	2	КЗК 2573560	Граблина	КЗК 2573010-01	3
	3	КЗК 2573560-01	Граблина	КЗК 2573010-01	2
	4	КЗК-12-1573170	Эксцентрик	КЗК 2573010-01	1
	5	КЗК-9-1573411	Диск	КЗК 2573010-01	5
	6	КЗР 0303412	Луч	КЗК 2573010-01	30
	7	КЗК-1420-1573007	Полуподшипник	КЗК 2573010-01	30
	8	КЗК-1420-1573008	Полуподшипник	КЗК 2573010-01	30
	9	КЗР 1573406	Скоба	КЗК 2573010-01	10
	10	КЗР 1573416	Скоба	КЗК 2573010-01	20
	11	КЗР 1573447	Сектор	КЗК 2573010-01	10
	12	КЗР 1573448	Шайба	КЗК 2573010-01	10
	13	КЗ-1-1573814	Втулка	КЗК 2573010-01	1
	14	КС-200-1203001	Зуб	КЗК 2573010-01	206
	15	УЭС 0100607	Шайба	КЗК 2573010-01	160
	16		Болт М10-6еХ40 – 7796	КЗК 2573010-01	10

КЗК 25000000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
47	17		Болт М12-6еХ35 – 7796	КЗК 2573010-01	10
	18		Болт М12-6еХ40 – 7796	КЗК 2573010-01	55
	19		Болт М12-6еХ45 – 7796	КЗК 2573010-01	25
	20		Болт М8-6еХ65 – 7802	КЗК 2573010-01	60
	21		Гайка М8-8 DIN 980	КЗК 2573010-01	60
	22		Гайка М10-8 DIN 980	КЗК 2573010-01	10
	23		Гайка М12-6G – 5915	КЗК 2573010-01	175
	24		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК 2573010-01	60
	25		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК 2573010-01	10
	26		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК 2573010-01	10
	27		Шуруп 3-6Х60.019 Г_1145	КЗК 2573010-01	206




Рисунок 48 – Эксцентрик КЗК-12-1573170

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
ЭКСЦЕНТРИК КЗК-12-1573170 (рисунок 48)					
48	1-11	КЗК-12-1573170	Эксцентрик	КЗК 2573010-01	1
	2,4	КЗК-12-1573220	Механизм регулировки	КЗК-12-1573170	1
	3,6	КЗК-12-1573240	Ролик	КЗК-12-1573170	4
	1	КЗК-12-1573190	Диск эксцентрика	КЗК-12-1573170	1
	2	КЗК-12-1573210	Поводок	КЗК-12-1573220	1
	3	КЗР 1573005-01	Втулка	КЗК-12-1573240	4
	4	КЗР 1573006	Втулка	КЗК-12-1573220	1
	5	КЗК-12-1573607	Втулка	КЗК-12-1573170	4
	6	КЗК-12-1573608	Ролик	КЗК-12-1573240	4
	7	УЭС 0100607	Шайба	КЗК-12-1573170	10
	8		Болт М12-6еХ30 – 7796	КЗК-12-1573170	5
	9		Болт М12-6еХ65 – 7796	КЗК-12-1573170	4
	10		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-12-1573170	5
	11		Гайка М12-8 DIN 980	КЗК-12-1573170	4

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)




Рисунок 49 – Шкив КПП 0527000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
ШКИВ КПП 0527000 (рисунок 49)					
49	1-3	КПП 0527000	Шкив	КЗК 2500010Б	1
	1	КПП 0527101	Шкив	КПП 0527000	1
	2		Кольцо В62 – 13941	КПП 0527000	2
	3		Подшипник 180206 – 8882	КПП 0527000	2




Рисунок 50 – Делитель КЗК-1492-2518010-01

КЗК 25000000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ДЕЛИТЕЛЬ КЗК-1492-2518010-01 (рисунок 50)					
50	1-5	КЗК-1492-2518010-01	Делитель	КЗК 2500010Б	1
	1	КЗК-1492-2518020-01	Носок	КЗК-1492-2518010-01	1
	2	КЗК-1492-2518050-01	Делитель	КЗК-1492-2518010-01	1
	3		Шайба С 8.01 - 6958	КЗК-1492-2518010-01	1
	4		Болт DIN 6921-M12X25-8.8-A-A3G	КЗК-1492-2518010-01	2
	5		Болт DIN 6921-M8X25-8.8-A-A3G	КЗК-1492-2518010-01	1

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)




Рисунок 51 – Гидросистема жатки для уборки сои КЗК-12А-1-0689000

КЗК 2500000Б КДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
ГИДРОСИСТЕМА ЖАТКИ ДЛЯ УБОРКИ СОИ КЗК-12А-1-0689000 (рисунок 51)					
51	1-48	КЗК-12А-1-0689000	Гидросистема жатки для уборки сои	КЗК 2500000Б	1
	1	КЗК-12А-1-0689010	Трубопровод	КЗК-12А-1-0689000	1
	2	КЗК-12А-1-0689030А	Трубопровод	КЗК-12А-1-0689000	1
	3	ГДЗ_ГШУ0624010-01	Штуцер	КЗК-12А-1-0689000	2
	4	КЗК-12А-1-0689050А	Трубопровод	КЗК-12А-1-0689000	1
	5	КЗК-12А-1-0689050А-01	Трубопровод	КЗК-12А-1-0689000	1
	6	КЗК-12А-1-0689110	Трубопровод	КЗК-12А-1-0689000	1
	7	КЗК-12А-1-0689120	Трубопровод	КЗК-12А-1-0689000	1
	8	КЗК-12А-1-0689130	Трубопровод	КЗК-12А-1-0689000	1
	9	КЗК-12А-1-0689390	Разъем гидравлический многофункциональный	КЗК-12А-1-0689000	
	10	КЗК-10-1589010А-01	Трубопровод	КЗК-12А-1-0689000	1
	11	КЗК-10-1589040А	Трубопровод	КЗК-12А-1-0689000	1
	12	КЗК-10-1589040А-01	Трубопровод	КЗК-12А-1-0689000	1
	13	КЗР1580020А-01	Трубопровод	КЗК-12А-1-0689000	1
	14	ГДЗ_ГШМ6012240-01	Штуцер	КЗК-12А-1-0689000	1
	15	А 23.02.180	Хомут стяжной	КЗК-12А-1-0689000	2
	16	КЗК 1790001	Брус	КЗК-12А-1-0689000	4
17	КЗР 1580001	Брус	КЗК-12А-1-0689000	39	

КЗК 25000000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
51	18	КЗР 1580002	Брус	КЗК-12А-1-0689000	10
	19	КЗР 1580005	Уплотнение Уплотнитель ПР-067 L=(180-10) мм	КЗК-12А-1-0689000	2
	20	КЗР 1580402	Накладка	КЗК-12А-1-0689000	5
	21	КЗР 1580402-01	Накладка	КЗК-12А-1-0689000	19
	22	ОПЛ 0600016-02	Оплетка Лента спиральная черная 20Х16Х20 L=(200±10) мм	КЗК-12А-1-0689000	1
	23	ОПЛ0600016-01	Оплетка Лента спиральная черная 20Х16Х20 ТУ ВУ 500525429.006-2009 L=(150±10) мм	КЗК-12А-1-0689000	2
	24	ОПЛ0600016-04	Оплетка Лента спиральная черная 20Х16Х20 ТУ ВУ 500525429.006-2009 L=(300±10) мм	КЗК-12А-1-0689000	5
	25	ГДЗ_ГШП 0614624	Штуцер	КЗК-12А-1-0689000	16
	26		БОЛТ М8-6ЕХ30 – 7796	КЗК-12А-1-0689000	1
	27		БОЛТ М6-6ЕХ45 – 7798	КЗК-12А-1-0689000	16
	28		БОЛТ М6-6ЕХ50 – 7798	КЗК-12А-1-0689000	9
	29		БОЛТ М6-6ЕХ55 – 7798	КЗК-12А-1-0689000	1
	30		Гайка М6-6G – 5915	КЗК-12А-1-0689000	24
	31		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-12А-1-0689000	26
	32		ШАЙБА 8Т 65Г – 6402	КЗК-12А-1-0689000	1

КЗК 2500000Б КДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
51	33		Шайба С.6.01 – 6958	КЗК-12А-1-0689000	2
	34		ШАЙБА С 8.01 – 6958	КЗК-12А-1-0689000	1
	35		Шайба С.6.01 – 11371	КЗК-12А-1-0689000	21
	36		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-320-0°-90°	КЗК-12А-1-0689000	2
	37		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-1200-0°-90°	КЗК-12А-1-0689000	1
	38		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-340-0°-45°	КЗК-12А-1-0689000	1
	39		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-640-0°-90°	КЗК-12А-1-0689000	1
	40		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-660-0°-90°	КЗК-12А-1-0689000	1
	41		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-800-0°-90°	КЗК-12А-1-0689000	1
	42		РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-1450-0°-90	КЗК-12А-1-0689000	1
	43		РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-840-0°-90°	КЗК-12А-1-0689000	1
	44		РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-920-0°-90°	КЗК-12А-1-0689000	1
	45		РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-1000-0°-90°	КЗК-12А-1-0689000	2
	46	ГДЗ_4101-11060-00013 или ГПД0602014	Зажим 214/14 РРН	КЗК-12А-1-0689000	1
			Зажим		2
	47	ГДЗ_1611-00000-00001	Лента стяжная зубчатая	КЗК-12А-1-0689000	3




Рисунок 52 – Ограждение КЗК-12-1525000

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ОГРАЖДЕНИЕ КЗК-12-1525000 (рисунок 52)					
52	1-13	КЗК-12-1525000	Ограждение	КЗК 2500000Б	1
	1	КЗК-12-1525020	Ограждение	КЗК-12-1525000	1
	2	КЗР 1525270А	Упор	КЗК-12-1525000	1
	3	КЗР 1525002	Прокладка	КЗК-12-1525000	4
	4	КЗР 1525606	Винт	КЗК-12-1525000	2
	5	АМ.84.50.403	Прижим	КЗК-12-1525000	1
	6		Винт В.М5-6еХ12 – 17473	КЗК-12-1525000	1
	7		Гайка М5-6G.6 – 5927	КЗК-12-1525000	1
	8		Шайба 5 65Г – 6402	КЗК-12-1525000	1
	9		Шайба С 5.01 – 6958	КЗК-12-1525000	1
	10		Шайба С 10.01 – 6958	КЗК-12-1525000	1
	11		Шайба С 12.01 – 6958	КЗК-12-1525000	4
	12		Шплинт 2,5Х20 – 397	КЗК-12-1525000	1
	13		Кольцо В12 – 13940	КЗК-12-1525000	2




Рисунок 53 – Крышка КЗР 1525220

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
КРЫШКА КЗР 1525220 (рисунок 53)					
53	1-13	КЗР 1525220	Крышка	КЗК 2500000Б	1
	1	КЗР 1525240	Крышка	КЗР 1525220	1
	2	КЗР 1525250-01	Упор	КЗР 1525220	1
	3	АМ 84.50.403	Прижим	КЗР 1525220	1
	4	КЗР 1525002	Прокладка	КЗР 1525220	4
	5	КЗР 1525606	Винт	КЗР 1525220	2
	6		Винт В.М5-6eX12 – 17473	КЗР 1525220	1
	7		Гайка М5-6G – 5927	КЗР 1525220	1
	8		Шайба 5 65Г – 6402	КЗР 1525220	1
	9		Шайба С 5.01 – 6958	КЗР 1525220	1
	10		Шайба С 10.01 – 6958	КЗР 1525220	1
	11		Шайба С 12.01 – 6958	КЗР 1525220	4
	12		Шплинт 2,5X20 – 397	КЗР 1525220	1
13		Кольцо В12 – 13940	КЗР 1525220	2	




Рисунок 54 – Тележка транспортная КЗК 2590000Б-01

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
ТЕЛЕЖКА ТРАНСПОРТНАЯ КЗК 2590000Б-01 (рисунок 54)					
54	1-13	КЗК 2590000Б-01	Тележка транспортная	КЗК 2500000Б	1
	1	КЗК 2594050-01	Опора	КЗК 2590000Б-01	1
	2	КЗК-9-2-1594000	Ложемент	КЗК 2590000Б-01	2
	3	КЗК 1590010А-04	Тележка транспортная	КЗК 2590000Б-01	1
	4	КЗР1590010	Зажим	КЗК 2590000Б-01	2
	5	КЗК-9-2-1590607	Скоба	КЗК 2590000Б-01	4
	6	КЗР1590602	Зацеп	КЗК 2590000Б-01	2
	7	КЗР1590604	Шайба	КЗК 2590000Б-01	2
	8	КСН0100636	Шайба	КЗК 2590000Б-01	4
	9	ПКК0204505	Накладка	КЗК 2590000Б-01	4
	10		Болт М10-6ЕХ25 – 7802	КЗК 2590000Б-01	4
	11		Гайка М16-6G – 5915	КЗК 2590000Б-01	8
	12		Шайба 16.01 – 13463	КЗК 2590000Б-01	8
13		Гайка DIN 6923 М10-8-А-А3G	КЗК 2590000Б-01	4	




Рисунок 55 – Ложмент КЗК-9-2-1594000

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ЛОЖЕМЕНТ КЗК-9-2-1594000 (рисунок 55)					
55	1-10	КЗК-9-2-1594000	Ложемент	КЗК 2590000Б-01	2
	3-6	КПР 9122000	Тяга верхняя	КЗК-9-2-1594000	1
	1	КЗК-9-2-1594010А	Ложемент	КЗК-9-2-1594000	1
	2	КЗК-9-2-1594020	Ложемент	КЗК-9-2-1594000	1
	3	БНР 0400680	Винт	КПР 9122000	1
	4	БНР 0400680-01	Винт	КПР 9122000	1
	5	КПР 9122801	Труба	КПР 9122000	1
	6	А 61.02.003	Контргайка	КПР 9122000	1
	7	КЗК-9-2-1594602	Болт	КЗК-9-2-1594000	2
	8	КЗК-9-2-1594602-01	Болт	КЗК-9-2-1594000	1
9		Гайка М22х1,5-6G – 5915	КЗК-9-2-1594000	3	
10		Шайба С.22.01 – 11371	КЗК-9-2-1594000	6	




Рисунок 56 – Тележка транспортная КЗК 1590010А-04 (установка оси передней и дышла)

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ТЕЛЕЖКА ТРАНСПОРТНАЯ КЗК 1590010А-04 (установка оси передней и дышла) (рисунок 56)					
56	1-38	КЗК 1590010А-04	Тележка транспортная	КЗК 2590000Б-01	1
	4,13,14,17-20, 21,26,29,30, 33,35	КЗР 1593000	Ось передняя	КЗК 1590010А-04	1
	1	КЗР 0390010	Крышка	КЗК 1590010А-04	1
	2	КЗР 0393010-07	Дышло	КЗК 1590010А-04	1
	3	КЗР 1590100	Колесо	КЗК 1590010А-01	4
					страны дальнего зарубежья
				КЗК 1590010А-04	4
					страны дальнего зарубежья
	3	КЗР1590100-01	Колесо	КЗК 1590010А-01	4
					страны с тропичес- ким климатом
				КЗК 1590010А-04	4
					страны с тропичес- ким климатом
	4	КЗР 1593010	Каркас	КЗР 1593000	1

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
56	5	КЗК 1591010А	Рама в сборе	КЗК 1590010А-04	1
	6	ППЕ 3900100А	Упор противооткатный	КЗК 1590010А-04	2
	7	КЗК 1590411	Пластина	КЗК 1590010А-04	2
	8	КЗР 1590002	Крышка	КЗК 1590010А-04	1
	9	КЗР 1590402	Пружина	КЗК 1590010А-04	2
	10	КПР 6100605	Шайба сферическая	КЗК 1590010А-04	1
	11	КИС 0208601	Захват	КЗК 1590010А-04	1
	12	КИС 0208606	Пружина	КЗК 1590010А-04	1
	13	КРН 0800415	Крышка	КЗР 1593000	2
	14	А 04.02.014	Прокладка	КЗР 1593000	2
	15	А 04.02.017-01	Болт переднего колеса	КЗК 1590010А-04	20
	16	Н.130.02.604	Гайка	КЗК 1590010А-04	20
	17	Н.130.02.201-02	Ступица	КЗР 1593000	2
	18	Н.130.02.403-02	Колпачок	КЗР 1593000	2
	19	Н.130.03.601	Втулка	КЗР 1593000	2
	20	Н.130.03.602	Гайка	КЗР 1593000	2
	21		Болт М8-6еХ16 – 7796	КЗР 1593000	6
	22		Болт М10-6еХ105 – 7796	КЗК 1590010А-04	1
	23		Винт В2.М8-6еХ18 – 17475	КЗК 1590010А-04	4
	24		Гайка М10-6G – 2526	КЗК 1590010А-04	2

КЗК 25000000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
56	25		Гайка М12-6G – 5915	КЗК 1590010А-04	8
	26		Манжета 1.2-55Х80-1 – 8752	КЗР 1593000	2
	27		Масленка 1.2 – 19853	КЗК 1590010А-04	1
	28		Ось 6-20 b12Х180 – 9650	КЗК 1590010А-04	1
	29		Подшипник 7207А – 27365	КЗР 1593000	2
	30		Подшипник 7208А – 27365	КЗР 1593000	2
	31		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК 1590010А-04	1
	32		Шайба С.20.01 – 11371	КЗК 1590010А-04	6
	33		Шайба 24.01 – 11371	КЗР 1593000	2
	34		Шплинт 4Х32 – 397	КЗК 1590010А-04	1
	35		Шплинт 5Х40 – 397	КЗР 1593000	2
	36		Заглушка КЗК 1591411	КЗК 1590010А-04	2
	37		Болт DIN 6921-M8Х20-8.8-A-A3G	КЗК 1590010А-04	4
	38		Гайка DIN 6923 M8-8-A-A3G	КЗК 1590010А-04	4




Рисунок 57 – Тележка транспортная 1590010А-04 (установка задних колес и балки габаритной)

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ТЕЛЕЖКА ТРАНСПОРТНАЯ КЗК 1590010А-04 (установка задних колес и балки габаритной) (рисунок 57)					
57	1-22	КЗК 1590010А-04	Тележка транспортная	КЗК 2590000Б-01	1
	1	КЗР 1590100	Колесо	КЗК 1590010А-04	4 страны дальнего зарубежья
	1	КЗР1590100-01	Колесо	КЗК 1590010А-04	4 страны с тропичес- ким климатом
	2	КЗК 1591010А	Рама в сборе	КЗК 1590010А-04	1
	3	КЗК 1592100 и КВК 0715900-03	Балка габаритная Электрооборудование тележки транспортной	КЗК 1590010А-04	1 страны дальнего зарубежья
	3	КЗК 1592150 и КВК 0715900-03	Балка габаритная Электрооборудование тележки транспортной	КЗК 1590010А-04	1 страны СНГ, Китай, РБ
	5	КРН 0800415	Крышка	КЗК 1590010А-04	2
	6	А 04.02.014	Прокладка	КЗК 1590010А-04	2
	7	А 04.02.017-01	Болт переднего колеса	КЗК 1590010А-04	20

КЗК 25000000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
57	8	H.130.02.604	Гайка	КЗК 1590010А-04	20
	9	H.130.02.201-02	Ступица	КЗК 1590010А-04	2
	10	H.130.02.403-02	Колпачок	КЗК 1590010А-04	2
	11	H.130.03.601	Втулка	КЗК 1590010А-04	2
	12	H.130.03.602	Гайка	КЗК 1590010А-04	2
	13		Болт М8-6еХ16 – 7796	КЗК 1590010А-04	6
	14		Болт М12-6еХ130 – 7796	КЗК 1590010А-04	6
	15		Гайка М12-6G – 5915	КЗК 1590010А-04	8
	16		Шайба С 12.01 – 6958	КЗК 1590010А-04	6
	17		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК 1590010А-04	6
	18		Шайба С.24.01 – 11371	КЗК 1590010А-04	2
	19		Манжета 1.2-55Х80-1 – 8752	КЗК 1590010А-04	2
	20		Подшипник 7207А – 27365	КЗК 1590010А-04	2
	21		Подшипник 7208А – 27365	КЗК 1590010А-04	2
	22		Шплинт 5Х40 – 397	КЗК 1590010А-04	2




Рисунок 58 – Колесо КЗР 1590100 и КЗР 1590100-01

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
КОЛЕСО КЗР 1590100 и КЗР 1590100-01 (рисунок 58)					
58	1,2	КЗР 1590100	Колесо	КЗК 1590010А-04	4 страны дального зарубежья
	1,2	КЗР 1590100-01	Колесо	КЗК 1590010А-04	4 страны с тропичес- ким климатом
	1	ГДЗ_4112-10210-00204	Колесо 4.50еХ16 36-3101010-А3.27	КЗР 1590100	1
	КЗР 1590100-01			1	
	2		Шина пневматическая 5.50-16 ФБел-256М НС 12	КЗР 1590100	1
	2		Шина пневматическая 5.50-16 ФБел-256М НС 12 Тропики	КЗР 1590100-01	1




Рисунок 59 – Электрооборудование тележки транспортной КВК 0715900-03

КЗК 2500000Б КДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕЖКИ ТРАНСПОРТНОЙ КВК 0715900-03 (рисунок 59)					
59	1-12	КВК 0715900-03	Электрооборудование тележки транспортной	КЗК1590010А-04	1
	1	КВК0715960А-03	Жгут тележки транспортной	КВК 0715900-03	1
	2	КЗР 0700023	Втулка	КВК 0715900-03	2
	3	УЭС-7-0700015	Втулка	КВК 0715900-03	1
	4		Гайка М6-6G – 5915	КВК 0715900-03	4
	5		Шайба 6Т 65Г – 6402	КВК 0715900-03	4
	6		Шайба С.6.01 – 11371	КВК 0715900-03	6
	7	ГДЗ_4115-10040-00005	Вилка В7-1	КВК 0715900-03	1
	8	ГДЗ_4115-10010-00126	Колодка гнездовая 0-0282088-1	КВК 0715900-03	2
	9		Колпак защитный штепсельной вилки 887А-3724039	КВК 0715900-03	1
	10	ГДЗ_1611-00000-00001	Лента стяжная зубчатая	КВК 0715900-03	2
	11		Фонарь задний многофункциональный 112.21.17.3716-01	КВК 0715900-03	2
	12	ГДЗ_4115-10210-00088	Чехол 7807040	КВК 0715900-03	2




Рисунок 60 – Электрооборудование жатки КЗК 2570000-01

КЗК 2500000Б ҚДС (Версия 01)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЖАТКИ КЗК 2570000-01 (рисунок 60)					
60	1-8	КЗК 2570000-01	Электрооборудование жатки	КЗК 2500010Б	1
	1	КЗК-12-0717480	Жгут жатки	КЗК 2570000-01	1
	2	КИС 0140068	Крышка	КЗК 2570000-01	1
	3		Винт В2.М5-6еХ40 – 17475	КЗК 2570000-01	3
	4		Гайка М5-6G – 5927	КЗК 2570000-01	3
	5		Шайба 5 65Г – 6402	КЗК 2570000-01	3
	6		Шайба С.5.01 – 11371	КЗК 2570000-01	3
	7	ГДЗ_1611-00000-00001	Лента стяжная зубчатая	КЗК 2570000-01	26
	8	ГДЗ_4115-10060-00004	Розетка Р7-2	КЗК 2570000-01	1

КЗК 25000000Б ҚДС (Версия 01)

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГОМ

ВВЕДЕНИЕ

Каталог деталей и сборочных единиц предназначен для составления заявок на запасные части, необходимые при техническом обслуживании и ремонте изделий.

Каталог деталей и сборочных единиц содержит сведения об устройстве, конфигурации конкретного изделия (группы изделий), марку, идентификационный номер или обозначение изделия. Необходимая информация по идентификации изделия и соответствии ему каталога приведены на титульном листе каталога и включает марку, идентификационный номер, номер комплектации, обозначение изделия также указанных на фирменной табличке, паспорте или руководстве по эксплуатации.


Соответствие данных, позволяющих идентифицировать машину и использовать размещенные на сайте каталоги деталей и сборочных единиц, указаны на рисунках (см. ниже).




КЗК 2500000Б КДС (Версия 01)

При использовании каталога с сайта ОАО «Гомсельмаш», обращайте внимание на дату изготовления изделия (указана на фирменной табличке) и дату разработки каталога (указана в скобках в наименовании каталога на сайте ОАО «Гомсельмаш»). Необходимый Вам каталог, должен содержать дату разработки каталога, идущую после даты изготовления Вашего изделия, при совпадении даты изготовления изделия и даты разработки каталога, необходимо использовать версию каталога с одинаковой датой.

Пример соответствия даты, при подборе каталогов для адаптеров изготовленных **до 2025:**

Дата изготовления изделия на фирменной табличке ЖЗК-9-2 (№ КОМПЛЕКТАЦИИ 01)	No 06 20 20	
Версии каталогов, на сайте ОАО «Гомсельмаш» для ЖЗК-9-2 (№ КОМПЛЕКТАЦИИ 01), что соответствует конструкторскому обозначению жатки (КЗК-1492-1500000)	Версия 03 (05.2020)	Версия 04 (06.2021)

Пример соответствия дат, при подборе каталогов для адаптеров изготовленных **с 2025 г:**

Дата изготовления изделия на фирменной табличке для инд № HAD09100	МЕС / MON 12 ГОД / YEAR 2025	
Версии каталогов на сайте ОАО «Гомсельмаш» для инд № HAD09100	Версия 01 *** (06.2025)	Версия 02 (12.2025)

Внимание! ОАО «Гомсельмаш» проводит постоянную работу по совершенствованию своих изделий и оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические данные без предварительного уведомления потребителей. В связи с чем некоторые конструкции или обозначения сборочных единиц, деталей и комплектующих приведенные в каталоге, могут отличаться от фактических на Вашем изделии.

Более поздние по дате выпуска каталоги (в сравнении с датой изготовления изделия), имеют большее количество изменений.

В случае различия данных в каталоге, укомплектованном с Вашим изделием (записан на USB- носитель), и каталогами изделия размещенными на сайте, перед заказом запасных частей, Вам необходимо обратиться к представителю ОАО «Гомсельмаш», осуществляющему сервисное обслуживание или на завод-изготовитель для уточнения данного расхождения.


Для самостоятельного ознакомления с конструктивными изменениями, следует изучить более позднюю версию каталога, перейдя по ссылке (<https://gomselmash.by/servis-zapchasti/zapasnye-chasti/>), или выбрав закладку «Каталоги запасных частей» из выпадающего меню на главной странице, в разделе «СЕРВИС/ЗАПЧАСТИ» официального сайта ОАО «Гомсельмаш» (<https://gomselmash.by/>).

Также можно ознакомиться с информацией о важных изменениях и дополнениях, к ранее выпущенным каталогам, размещенной в разделе «Дополнение к каталогам» на главной странице официального сайта ОАО «Гомсельмаш» (<https://gomselmash.by/>) в разделе «СЕРВИС/ЗАПЧАСТИ» или перейдя по ссылке (<https://gomselmash.by/servis-zapchasti/zapasnye-chasti/dopolneniya-k-catalogam>).

Файлы каталогов ОАО «Гомсельмаш» имеют расширение pdf, с которым может работать стандартный пакет программ Microsoft Office или операционных систем мобильных устройств на базе Android или IOS, что позволяет пользоваться каталогом на любом устройстве. Наличие универсального pdf формата, позволяет осуществлять поиск: по обозначению деталей, наименованию рисунка, кодовому слову (например «ремень») по всему каталогу, используя команду «Поиск» или иконку  (на устройствах Microsoft Office дополнительно можно использовать сочетание клавиш CTR+F).

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГОМ

Каталог содержит сборочные единицы и детали, входящие в состав изделия. Для облегчения поиска деталей и сборочных единиц в начале каталога приведен указатель рисунков. В указателе рисунков содержится информация об основных сборочных единицах изделия (указаны в обозначении рисунка) и номера страницы каталога, на которой расположен рисунок. На рисунках в каталоге изделия (сборочные единицы) располагают в аксонометрической проекции по ходу движения комбайна



справа налево, как показано на рисунке. Если данное расположение затрудняет показ всех составных частей изделия, тогда его (сборочную единицу) поворачивают в более удобное положение, а на рисунке указывают

направление движения комбайна стрелкой ↙ или ↘, или ↗.

Основные сборочные единицы, имеющие большое количество ДСЕ, разделены на несколько рисунков для удобства восприятия. Например:

Рисунок 2 – Жатка для зерновых культур КЗК-1492-1500010А (лист 1), размещён на страницах с 8 по 9.

Рисунок 3 – Жатка для зерновых культур КЗК-1492-1500010А (лист 2), размещён на страницах с 10 по 13 (см. ниже пример указателя рисунков).

КЗК 2500000Б КДС (Версия 01)

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)

2 УКАЗАТЕЛЬ РИСУНКОВ

№ рис	Наименование рисунка	Стр.
1	Жатка для зерновых культур КЗК-1492-1500000	6
2	Жатка для зерновых культур КЗК-1492-1500010А (лист 1)	8
3	Жатка для зерновых культур КЗК-1492-1500010А (лист 2)	10
4	Установка шнека КЗК-1492-2502000 (лист 1)	14
5	Установка шнека КЗК-1492-2502000 (лист 2)	16
6	Установка шнека КЗК-1492-2502000 (лист 3)	18
7	Шнек КЗК-1492-2502100	19
8	Опора КЗК-1475-2502110А	23
9	Корпус КЗР 1502160	25
10	Установка мотопила КЗК-1492-1503000А (лист 1)	26
11	Установка мотопила КЗК-1492-1503000А (лист 2)	29
12	Направляющая КЗК-1492-1503510	33

№ рис	Наименование рисунка	Стр.
13	Направляющая КЗК-1492-1503540	35
14	Основание КЗК-1420-1527000А	37
15	Звездочка КЗК-1420-1527290	39
16	Мотовило КЗК-1420-1573000	40
17	Эксцентрик КЗК-1420-1573170 и КЗК-1420-1573180	43
18	Граблина КЗК-9-1573550Б и КЗК-9-1573550Б-01	46
19	Установка приводов КЗК-1492-1504000А (лист 1)	48
20	Установка приводов КЗК-1492-1504000А (лист 2)	52
21	Установка приводов КЗК-1492-1504000А (лист 3)	55
22	Муфта предохранительная КГС 0202100-04	57


Номер рисунка, имеет одинаковую нумерацию на рисунке и в таблице, поясняющих конструкцию узла

Номер страницы, на которой приводятся сведения об устройстве основной сборочной единицы

Наименование и обозначение основных сборочных единиц изделия

Основные сборочные единицы

КЗК-1492-1500000 КДС (Версия 06)



Номер позиции на рисунке, соответствует номеру позиции в таблице (например, поз 3)

Рисунок 15 – Звездочка КЗК-1420-1527290

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
15	ЗВЕЗДОЧКА КЗК-1420-1527290 (рисунок 15)				
	1-5	КЗК-1420-1527290	Звездочка	КЗК-1492-1503000А	1
	1	КЗК-1420-1527300	Ступица	КЗК-1420-1527290	1
	2	КЗ-1-1527449А	Звездочка	КЗК-1420-1527290	1
	3		Болт DIN 6921 M10x30-8.8	КЗК-1420-1527290	6
	4		Гайка DIN 6923 M10-8-A-A3G	КЗК-1420-1527290	6
	5		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-1420-1500010	6

Номер страницы, соответствуют положению рисунка в каталоге

Каждый рисунок, поясняющий устройство сборочной единицы содержит таблицу, включающую необходимые сведения о наименовании и обозначении составной части, количестве, позиции на рисунке, а также информации о входимости составных частей, в сборочные единицы более высокого уровня. Таблица к рисунку также содержит дополнительную информацию о возможных заменах. Пример таблицы и указываемые в ней данные приведены ниже на рисунке:

КЗК 2500000Б КДС (Версия 01)

Наименование и обозначение сборочных единиц (приводов КЗК-12-0202690Б и КЗК-12-0202700), устройство которых приведено на рисунке 22	№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
					Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
→ ПРИВОД КЗК-12-0202690Б и КЗК-12-0202700 (рисунок 22)						
Привод КЗК-12-0202700, состоит из деталей 4,5,7,13 (КЗК-10-0202416; КИЛ 0116445; Болт М8-6ех25 –ГОСТ 7798; Электропривода вариатора вентилятора ЭВВ-1 ММ). Привод КЗК-12-0202700 входит в состав сборочной единицы КЗК-12-0202500В, в количестве 1 шт.	22	1-3,6,8-12	КЗК-12-0202690Б	Привод	КЗК-12-0202500В	1
		4,5,7,13	КЗК-12-0202700	Привод	КЗК-12-0202500В	1
		1	КЗК-12-0202750А	Кожух	КЗК-12-0202690Б	1
		2	КЗК-12-0202101А	Корпус	КЗК-12-0202690Б	1
		3	КЗК-12-0202661	Шестерня	КЗК-12-0202690Б	1
		4	КЗК-10-0202416	Фланец	КЗК-12-0202700	1
		5	КИЛ 0116445	Шайба	КЗК-12-0202700	3
		6	Болт М8-6ех20 – 7798	КЗК-12-0202690Б	4	
		7	Болт М8-6ех25 – 7798	КЗК-12-0202700	3	
		8	Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-12-0202690Б	4	
		9	Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-12-0202690Б	4	
		10	Кольцо В25 – 13942	КЗК-12-0202690Б	1	
		11	Кольцо В47 – 13943	КЗК-12-0202690Б	2	
Корпус КЗК-12-0202101А поз. 2 входит в состав КЗК-12-0202690Б, в количестве 1 шт.	12	Подшипник 180105 – 8882 или Подшипник 6005ЕЕ или Подшипник 6005-2RS1	КЗК-12-0202690Б	2		
	13	Электропривод вариатора вентилятора ЭВВ-1 ММ или Моторедуктор 0 390 442 409 или Моторедуктор 0 390 442 410	КЗК-12-0202700	1		
Изготовитель допускает применение, вместо подшипника 180105-8882 поз. 12 (2 шт) подшипников: - Подшипник 6005ЕЕ или - Подшипник 6005-2RS1. Количество подшипников, применяемых в сборочной единице КЗК-12-0202690Б, 2 шт (в независимости от наименования).						

101

101

Таблица содержит следующие важные данные:

- «наиб.кол.», «подбор» - указывают на то, что данная позиция применяется для регулировки зазора, методом подбора количества;
- после тире, в наименовании стандартизированного изделия (Болт, Гайка, Шайба, Подшипник и т.д.), указывается номер нормативного документа, согласно которому изготавливается данное изделие (например: Кольцо В25-13942 изготавливается по ГОСТ13942);
- если в наименовании болта приведены цифры «10.8, 10.9» то к таким деталям крепления предъявляются повышенные требования к прочности (прочность на разрыв 800мПа, 900мПа);

Сборочные единицы и детали, расположенные в таблице следующим образом:

- - сборочные единицы;
- - детали;

- - стандартные изделия;
- - покупные изделия.

При составлении заявок на запасные части необходимо в указателе рисунков правильно определить номер рисунка, на рисунке номер позиции детали или сборочной единицы и в таблице напротив соответствующей позиции в графе «Обозначение» – искомую деталь или сборочную единицу.

Внимание! При заказе запасных частей, ознакомлении с изменениями конструкции необходимо руководствоваться системой обозначений деталей и сборочных единиц, в соответствии с которой изготовитель приводит данные в столбце «Обозначение» таблицы к рисункам.

Обозначение деталей и сборочных единиц состоит из: буквенно-цифрового кода (столбец 1); семизначного цифрового номера (столбец 2); буквенного символа (столбец 3); номера исполнения (столбец 4). Составляющие системы обозначения деталей и сборочных единиц, приведены в таблице (см. ниже):

КЗК 2500000Б КДС (Версия 01)

Составляющие системы обозначения деталей и сборочных единиц:

1		2	3		4	Описание
КЗК-1492- или КЗК	-	1503000	A	-	01	
						Номер исполнения ДСЕ (например 01) характеризует группу деталей или сборочных единиц имеющих общую конфигурацию в сравнении с базовой, но отличающуюся одним или более признаками. При отсутствии группы, номер исполнения не проставляется. Имеет существенное влияние для совместимости запчастей (конструктивной взаимозаменяемости, например КЗК-1492-1503000 не взаимозаменяема с КЗК-1492-1503000-01).
						Буквенные символ (А, Б, В и т.д.) характеризующий модификацию детали или сборочной единицы, имеющей в сравнении с базовой (без буквы) конструктивные различия, влияющие их на взаимозаменяемость. Проставляется при проведении работ по совершенствованию конструкции. Имеет существенное влияние для совместимости запчастей (например, КЗК-12-0202101 и КЗК-12-0202101А не взаимозаменяемые детали).
						Семизначный цифровой номер детали или сборочной единицы состоит из группы (первые 4 цифры) и подгруппы (последние 3 цифры). Цифры группы определяют функциональное назначение детали или сборочной единицы (например, 1502 – детали и сборочные единицы шнека, 1503 – детали и сборочные единицы мотовилы). Цифры подгруппы кодируют: - для сборочной единицы, номер сборочной единицы, входящей в одну группы (первые две цифры). Последняя цифра для сборочных единиц всегда равна 0; - для деталей первая цифра, кодирует вид проката (0 – детали из неметаллических материалов или цветных металлов; 1 – детали выполненные из серого, антифрикционного и жаростойкого чугуна; 2- детали выполненные из ковкого и высокопрочного чугуна; 3 – детали изготовленные стальным литьем; 4 и 5 – детали выполненные из листовых материалов; 6 – детали выполненные из круга, шестигранника, квадрата; 7 – детали выполненные из фасонных профилей (уголок, швеллер, двутавр); 8 – детали выполненные из стальных труб, канатов; 9 – детали выполненные из древесных материалов). Последние две цифры – порядковый номер детали.
						Буквенно-цифровой код кодирующий изделие.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Правила пользования каталогом	3
2 Указатель рисунков	4
3 Сборочные единицы и детали	6
Правила пользования каталогом	145